

DIMASPORT

Équipements sportifs

... COURIR



... SAUTER



... LANCER





Édito

Présente sur le terrain depuis près de 50 ans, proche des utilisateurs et des athlètes, DimaSport est toujours à l'écoute, et se doit de proposer des équipements adaptés, sécurisants et innovants. Comme tout sportif de haut niveau, la remise en question est permanente, ce qui fait de notre Société une compétitrice hors pair, tant sur la qualité et le prix que sur le service et le suivi que nous offrons à nos clients.

Créateurs, nous cherchons à produire les équipements les plus adaptés en travaillant en étroite collaboration avec les Fédérations, les entraîneurs, les athlètes et les collectivités. Grâce à notre Bureau d'Etudes, nous réalisons rapidement tous vos plans et projets.

Fabricants, nous maîtrisons la qualité de nos matières premières, les process de fabrication, le contrôle qualité et bien sûr le service tant sur le conseil que sur le plan technique. Nos ateliers de serrurerie et de couture, répartis sur un site composé de 3 usines à Ozoir-la-Ferrière (France), produisent la **totalité de nos équipements**. Fabricant, nous réalisons vos projets sur mesure.

Distributeurs de notre propre matériel, nous vous conseillons au mieux de vos exigences et de vos besoins, car nous connaissons parfaitement nos produits et les exigences du terrain. Nous gérons votre projet dans sa totalité.

Nos produits répondent aux normes en vigueur et nos sautoirs sont conformes à la norme NF EN 12503. Nos gammes compétition sont certifiées I.A.A.F et tous nos produits sont réglementaires. Spécialiste des équipements d'athlétisme, DimaSport est un véritable interlocuteur et se positionne en vrai partenaire. Choisir DIMA, c'est choisir la qualité, la sécurité et la longévité d'un équipement reconnu de tous et toujours au meilleur prix.

Toute l'équipe DIMA se tient à votre disposition

DIMA et le développement durable

Un développement durable est « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » Pour cela, au sein de DimaSport, nous nous engageons à faire évoluer nos techniques et nos organisations afin de mieux utiliser, protéger et partager les ressources naturelles limitées de notre planète. Lucides sur les enjeux, nous sommes conscients de la nécessité de transformer nos stratégies de recherche et de développement pour les relever. Afin de réduire l'impact environnemental, nous travaillons avec des fournisseurs responsables (Certification Certipur, Certification ISO 14001, nous travaillons sur des gammes de produits respectueuses de l'environnement et de l'enfant (notre politique d'achat matière est orientée sur les produits les plus favorables sur l'environnement et contrôlés par REACH, nos encres et nos vernis sont sans solvants, nos toiles kid sans Phtalates (label OEKOTEX 100).

- Une démarche Eco Responsable
- Une gestion des déchets (avec recyclage des déchets mousse)
- Une optimisation des matières utilisées avec un minimum de déchets (puisque nous sommes fabricant)
- Une optimisation des transports, puisque nous gérons notre trafic.
- Une optimisation de l'emballage.



SAUTER



Perche	7
Hauteur	30
Sur-mesure	44
Garages	46
Longueur	50



COURIR



Haies	54
Haies de Steeple	60
Environnement stade	62
Mesures	66



LANCER



Cages de lancer	70
Petit matériel de lancer	76
Engins de lancer	77
Engins d'initiation	81



PPG



Matériels de Préparation Physique Générale	82
--	----



JOUER À L'ATHLÉ



Engins d'initiation	81
Packs athlé	92
Packs athlé découverte	93



Guide d'éménagement d'un stade	94
Bon de commande	97
Index	99

DIMA SPORT



SAUTER

Connus et reconnus pour leur qualité d'amortissement et leur longévité dans le temps, nos matelas de réception sont fabriqués dans nos ateliers en Seine-et-Marne avec un niveau d'exigence qui vous garantit une qualité inégalée.

Partenaire et fournisseur de l'athlétisme, notre expérience et notre savoir-faire font de nous des spécialistes à votre service.

saut à la Perche.....	7
Les sautoirs.....	8
Les rails.....	22
Les poteaux.....	23
Les butoirs.....	25
Le petit matériel.....	26
Les perches.....	28
saut en Hauteur.....	30
Les sautoirs.....	32
Les poteaux.....	40
Le petit matériel.....	42
le Sur-mesure.....	44
les Garages.....	46
saut en Longueur.....	50

Téléchargez directement vos tarifs Athlétisme,
en flashant le QR code.





Un concept unique de fabrication

Le concept « aéromousse » DIMA, qui consiste en un assemblage de plaques et bandes de mousse grande qualité de portances différentes, permet d'assurer un amorti efficace, progressif et durable dans le temps.



Le savoir-faire

Fabriqués et confectionnés dans notre usine à Ozoir (région parisienne), nos sautoirs bénéficient d'un savoir-faire de plus de 47 années.



La confiance

Confort absolu et réception sécurisée.



DIMASPORT


la qualité et l'expertise des sautoirs perche

Connue et reconnue pour ses sautoirs, DIMA se positionne en véritable expert.

Attentive aux remarques de chacun depuis plusieurs générations de perchistes et proche du terrain, notre entreprise assure :

- Sécurité et confort pour les athlètes
- Respect des réglementations pour les organisateurs
- Large offre, qualité et durabilité des produits, compétitivité des prix pour les acheteurs

C'est pourquoi, un grand nombre de centres et pôles d'entraînements ont choisi DIMA : INSEP, Eaubonne, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Glasgow, Loughborough (UK), Manchester (UK), Rens Blom Foundation (Netherlands), Leverkusen, Frankfurt, Saint Petersburg et d'autres...



Pensez à votre GARAGE - pages 48 à 49

Petit matériel - p.26

- Protections
- Râteliers
- Chariots

Aménagement d'une aire de saut à la perche

Afin de bien vous guider dans votre choix, vous trouverez ci-dessous une liste exhaustive nécessaire pour une installation perche complète.

SAUTOIR	
Produits	Page
Matelas + bâche	9 à 20
Caillebotis	9 à 20
Rail poteau perche	22
Protection mousse pour poteaux perche	22
Protection mousse pour rails poteaux perche	22
Poteaux perche	23 à 24
Butoir perche	25
Dôme d'évacuation d'eau	27 et 43
Garage	48 à 49
PETIT MATÉRIEL	
Produits	Page
Barres de saut 4.50 m	26
Barres de saut élastique	26
Chariot de transport barres de saut	27

PETIT MATÉRIEL (SUITE)	
Remonte barre	26
Toise de saut perche	26
Panneaux affichage pour réglage poteau perche	26
Panneaux affichage performance	26
Râtelier barres de saut	27
Marque de prise d'élan	27
Bac à magnésie	27
Manche à air	27
PERCHE	
Produits	Page
Râtelier perche	27
Étuis perche	26
Gouttière perche	27
Perche	28 à 29
Garage rangement perche	48 à 49

DIMASPORT
conseils

Pour tout conseil personnalisé, n'hésitez pas à consulter nos spécialistes au :

01 64 40 05 70



F.F.A et I.A.A.F Niveau 1



- ZONE DE RÉCEPTION :
Dimensions minimales de 5.00 x 5.00 x 0.80 m (avancées non comprises)

- AVANCÉES :
Longueur minimale de 2 m soit une dimension (hors tout) : 7.00 x 5.00 x 0.80 m




I.A.A.F Niveau 2

(Championnats Mondiaux, Jeux Olympiques)

- ZONE DE RÉCEPTION :
Dimensions minimales de 6.00 x 6.00 x 0.80 m (avancées non comprises)

- AVANCÉES :
Longueur minimale de 2 m soit une dimension (hors tout) : 8.00 x 6.00 x 0.80 m



Tous les niveaux de réglementation (F.F.A et I.A.A.F) obligent à « protéger les embases des poteaux perche par un rembourrage de matériaux appropriés »

Voir protections embases poteaux perche p. 22

La Ligne blanche du « zéro » est matérialisée SUR TOUS LES SAUTOIRS DIMA suivant la réglementation F.F.A et I.A.A.F



Testés en laboratoire, nos sautoirs sont conformes à la norme **NF EN 12503-2 type 11** comme l'oblige le règlement fédéral.

Pour vous aider à choisir !



1 Choisissez votre type de sautoir

3 conceptions différentes de sautoir vous sont proposées pour une adéquation optimum : **qualité/prix/fonctionnalité**




Sautoir modulaire

1. LE SAUTOIR MODULAIRE

Composition : Eléments mousse houssés individuellement, juxtaposables, interchangeables et transportables, recouvert d'un tapis houssé avec un tissu anti-pointes de 7 ou 10 cm d'épaisseur uniformisant la zone de réception, apportant confort et souplesse.

Les avantages

- Grand confort
- Permet d'intervenir les blocs pour une longévité accrue
- Permet de ranger, déplacer et stocker plus facilement (pour les sautoirs perche, déplacement rapide des blocs en cas de changement de sens du vent).



Sautoir monohousse confort plus

2. LE SAUTOIR MONOHOUSSE CONFORT PLUS

Composition : Eléments mousse houssés dans une seule housse, recouverts d'un tapis houssé avec un tissu anti-pointes de 7 ou 10 cm d'épaisseur apportant confort et souplesse.

Les avantages

- Très bon rapport qualité/prix



Sautoir monohousse

3. LE SAUTOIR MONOHOUSSE

Composition : Eléments mousse houssés dans une seule housse avec dessus en tissu anti-pointes.

Les avantages

- Le prix



2 Pensez à votre garage

Pour sécuriser et préserver votre installation (retrouvez tous les garages en page 48 à 49).

Perche modulaire **basic** 5.00 x 4.25 x 0.60/0.40 m

Idéal pour le scolaire ou l'initiation. Son concept unique permet de pratiquer le saut à la perche (avec de vraies avancées) ou le saut en hauteur. Transport et rangement très facile.

Certifié NF EN 12503-2 type 11

COMPOSITION : Eléments houssés individuellement, juxtaposables par larges bavettes velcro, recouverts d'un tapis de 7 cm d'épaisseur houssé avec un tissu anti-pointes, assurant confort et uniformisation de la zone de réception.

Dim. : 5.00 x 4.25 x 0.60/0.40 m

Ref. 17250 Perche Basic (3 éléments mousse + 2 avancées + 1 tapis anti-pointes)

Ref. 17251 Bâche intempéries

Ref. 14045 Caillebotis galvanisé haut. 10 cm




Pensez à votre garage

Descriptif garage en page 48

garage standard perche basic


(1 coque, 1 porte sur vérous)

Permet de protéger votre sautoir contre les intempéries et le vandalisme



Ref. 15510 Garage roues pivotantes (5,40 x 4,60 m)

Ref. 15510F Garage roues fixes (5,40 x 4,60 m)




Double avancées pour sautoir

Idéal pour l'initiation. Permet de transformer un sautoir hauteur en sautoir perche. Composée de 2 éléments.

Dim. : (2,00 x 1,75 x 0,60/0,40 m) x 2

Ref. 17230 Doubles avancées basic

Pensez-y !



Butoir perche à poser

En acier galvanisé, à poser à même le sol ne nécessitant pas de scellement. Idéal pour l'initiation. Livré avec protection mousse

Ref. 11105 Butoir perche à poser

Perche club 6.30 x 5.00 m

Dimensions idéales pour un encombrement réduit et pour une utilisation entraînement/club. Excellent rapport qualité/prix.

Certifié NF EN 12503-2 type 11



Perche meeting 7.00 x 5.00 x 0.80/0.50 m

Ses dimensions réglementaires lui confèrent une grande sûreté.

Réglementaire F.F.A et I.A.A.F Niveau 1
Certifié NF EN 12503-2 type 11

DIMA SPORT
FOURNISSEUR OFFICIEL



Infos

Pour respecter la réglementation Fédérale et Internationale, il est nécessaire de protéger les embases des poteaux perche Réf. 14455 en p 22.




1 Choisissez votre type de sautoir

perche club modulaire

COMPOSITION : Eléments mousse houssés individuellement, juxtaposables, interchangeables et **transportables**, recouverts d'un tapis de 7 cm d'épaisseur houssé avec un tissu anti-pointes.

Dim. : 6.30 x 5.00 x 0.80/0.50 m




- Ref. 19160 Perche Club modulaire
- Ref. 19161 Bâche intempéries
- Ref. 14081 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

perche club monohousse confort plus

COMPOSITION : Eléments mousse houssés dans une seule housse, recouverts d'un tapis de 7 cm d'épaisseur houssé avec un tissu anti-pointes.

Dim. : 6.30 x 5.00 x 0.80/0.50 m




- Ref. 19165 Perche Club monohousse confort plus
- Ref. 19161 Bâche intempéries
- Ref. 14081 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

perche club monohousse

COMPOSITION : Eléments mousse houssés dans une seule housse avec dessus en tissu anti-pointes.

Dim. : 6.30 x 5.00 x 0.73/0.43 m




- Ref. 19166 Perche Club monohousse
- Ref. 19167 Bâche intempéries
- Ref. 14081 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

1 Choisissez votre type de sautoir

perche meeting modulaire

COMPOSITION : Eléments mousse houssés individuellement, juxtaposables, interchangeables et **transportables**, recouverts d'un tapis de 7 cm d'épaisseur houssé avec un tissu anti-pointes.

Dim. : 7.00 x 5.00 x 0.80/0.50 m




- Ref. 13800 Perche Meeting modulaire
- Ref. 13805 Bâche intempéries
- Ref. 13806 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

perche meeting monohousse confort plus

COMPOSITION : Eléments mousse houssés dans une seule housse, recouverts d'un tapis de 7 cm d'épaisseur houssé avec un tissu anti-pointes.

Dim. : 7.00 x 5.00 x 0.80/0.50 m




- Ref. 13804 Perche Meeting monohousse confort plus
- Ref. 13805 Bâche intempéries
- Ref. 13806 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

perche meeting monohousse

COMPOSITION : Eléments mousse houssés dans une seule housse avec dessus en tissu anti-pointes.

Dim. : 7.00 x 5.00 x 0.80/0.50 m




- Ref. 13802 Perche Meeting monohousse
- Ref. 13805 Bâche intempéries
- Ref. 13806 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

2 Pensez à votre garage

garage standard perche club

(2 coques, 1 porte sur vérins)

Permet de protéger votre sautoir contre les intempéries et le vandalisme.



- Ref. 15506 Garage roues pivotantes (6.70 x 5.40 m)
- Ref. 15506F Garage roues fixes (6.70 x 5.40 m)
- Ref. 15506R Garage sur rails (6.70 x 5.40 m)
- Ref. 15506G Garage gigogne


garage intégral perche club

(2 coques, 1 porte sur vérins)

Permet de protéger votre équipement dans sa **totalité**, intégrant les poteaux perche contre les intempéries et le vandalisme. Facilite le rangement. Manipulation rapide et efficace.

Infos

Il est nécessaire d'avoir des poteaux perche **repliables** (Réf. 14458 p 23) et des rails classique à fixer **rallongés** (Réf. 14512 p 22) pour une intégration complète.



- Ref. 15506I Garage roues pivotantes (6.70 x 5.90 m)
- Ref. 15506FI Garage roues fixes (6.70 x 5.90 m)
- Ref. 15506RI Garage sur rail (6.70 x 5.90 m)
- Ref. 15506GI Garage gigogne

Descriptif garage en page 48

nouveauté




2 Pensez à votre garage

garage standard perche meeting

(2 coques, 1 porte sur vérins)

Permet de protéger votre sautoir contre les intempéries et le vandalisme.



- Ref. 15600 Garage roues pivotantes (7.30 x 5.40 m)
- Ref. 15600F Garage roues fixes (7.30 x 5.40 m)
- Ref. 15600R Garage sur rails (7.30 x 5.40 m)
- Ref. 15600G Garage gigogne


garage intégral perche meeting

(2 coques, 1 porte sur vérins)

Permet de protéger votre équipement dans sa **totalité**, intégrant les poteaux perche contre les intempéries et le vandalisme. Facilite le rangement. Manipulation rapide et efficace.

Infos

Il est nécessaire d'avoir des poteaux perche **repliables** (Réf. 14458 p 23) et des rails classique à fixer **rallongés** (Réf. 14512 p 22) pour une intégration complète.



- Ref. 15600I Garage roues pivotantes (7.30 x 5.90 m)
- Ref. 15600FI Garage roues fixes (7.30 x 5.90 m)
- Ref. 15600RI Garage sur rails (7.30 x 5.90 m)
- Ref. 15600GI Garage gigogne

Descriptif garage en page 48

nouveauté



Perche fédéral 7.50 x 5.50 x 0.80/0.50 m

Meilleur compromis du marché car très sécurisant

Réglementaire F.F.A et I.A.A.F niveau 1
Certifié NF EN 12503-2 type 11

DIMASPORT
FOURNISSEUR OFFICIEL



infos

Pour respecter la réglementation Fédérale et Internationale il est nécessaire de protéger les embases des poteaux perche (Réf. 14455 en p 22)



Perche international I.A.A.F 8.00 x 6.00 m

Ce sautoir grande compétition assure confort et sécurité. Conçu avec **protections mousse intégrées des embases des poteaux perche**, comme l'oblige la réglementation I.A.A.F.

Certifié I.A.A.F n° 99-0076
Réglementaire F.F.A et I.A.A.F niveau 2
Certifié NF EN 12503-2 type 11

DIMASPORT
FOURNISSEUR OFFICIEL




1 Choisissez votre type de sautoir

perche fédéral modulaire

COMPOSITION : Eléments mousse houssés individuellement, juxtaposables, interchangeables et **transportables**, recouverts d'un tapis de 7 cm d'épaisseur houssé avec un tissu anti-pointes.

Dim. : 7.50 x 5.50 x 0.80/0.50 m




- Ref. 14066 Perche Fédéral modulaire
- Ref. 14061 Bâche intempéries
- Ref. 14072 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

perche fédéral monohousse confort plus

COMPOSITION : Eléments mousse houssés dans une seule housse, recouverts d'un tapis de 7 cm d'épaisseur houssé avec un tissu anti-pointes.

Dim. : 7.50 x 5.50 x 0.80/0.50 m




- Ref. 14068 Perche Fédéral monohousse confort plus
- Ref. 14061 Bâche intempéries
- Ref. 14072 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

perche fédéral monohousse

COMPOSITION : Eléments mousse houssés dans une seule housse avec dessus en tissu anti-pointes.

Dim. : 7.50 x 5.50 x 0.80/0.50 m



- Ref. 14069 Perche Fédéral monohousse
- Ref. 14061 Bâche intempéries
- Ref. 14072 Caillebotis galvanisé haut 10 cm


Descriptif garage en page 48

2 Pensez à votre garage

garage standard perche fédéral

(2 coques, 1 porte sur vérins)

Permet de protéger votre sautoir contre les intempéries et le vandalisme.



- Ref. 15517 Garage roues pivotantes (8.00 x 5.90 m)
- Ref. 15517F Garage roues fixes (8.00 x 5.90 m)
- Ref. 15517R Garage sur rails (8.00 x 5.90 m)
- Ref. 15517G Garage gigogne


garage intégral perche fédéral

(2 coques, 1 porte sur vérins)

Permet de protéger votre équipement dans sa **totalité**, intégrant les poteaux perche contre les intempéries et le vandalisme. Facilite le rangement. Manipulation rapide et efficace.

infos

Il est nécessaire d'avoir des poteaux perche repliables (Réf. 14458 p 23) pour une intégration complète.




- Ref. 15517I Garage roues pivotantes (8.00 x 6.50 m)
- Ref. 15517FI Garage roues fixes (8.00 x 6.50 m)
- Ref. 15517RI Garage sur rails (8.00 x 6.50 m)
- Ref. 15517GI Garage gigogne

1 Choisissez votre type de sautoir

perche international modulaire

COMPOSITION : Eléments mousse houssés individuellement, juxtaposables, interchangeables et **transportables**, recouverts d'un tapis de 7 cm d'épaisseur houssé avec un tissu anti-pointes.




- Ref. 13710 Perche International I.A.A.F modulaire haut 0.87/0.47 m
- Ref. 13711 Bâche intempéries haut 0.87/0.47 m
- Ref. 13712 Perche International I.A.A.F modulaire haut 0.80/0.50 m
- Ref. 13714 Bâche intempéries haut 0.80/0.50 m
- Ref. 14070 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

perche international monohousse confort plus

COMPOSITION : Eléments mousse houssés dans une seule housse, recouverts d'un tapis de 7 cm d'épaisseur houssé avec un tissu anti-pointes.

Dim. : 8.00 x 6.00 x 0.80/0.50 m




- Ref. 13717 Perche International monohousse confort plus
- Ref. 13714 Bâche intempéries
- Ref. 14070 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

perche international monohousse

COMPOSITION : Eléments mousse houssés dans une seule housse avec dessus en tissu anti-pointes.

Dim. : 8.00 x 6.00 x 0.80/0.50 m



- Ref. 13713 Perche International monohousse
- Ref. 13714 Bâche intempéries
- Ref. 14070 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

2 Pensez à votre garage


garage intégral perche international

(3 coques, 1 porte sur vérins)

Permet de protéger votre équipement dans sa **totalité**, intégrant les poteaux perche contre les intempéries et le vandalisme. Facilite le rangement. Manipulation rapide et efficace.

infos

Il est nécessaire d'avoir des poteaux perche repliables (Réf. 14458 p 23) pour une intégration complète.



- Ref. 15618I Garage roues pivotantes (8.40 x 6.50 m)
- Ref. 15618FI Garage roues fixes (8.40 x 6.50 m)
- Ref. 15618RI Garage sur rails (8.40 x 6.50 m)
- Ref. 15618GI Garage gigogne



Perche modulaire concept IV 9.50 x 6.20 x 0.87/0.37 m

Matelas prestigieux aux formes arrondies reconnu pour sa sécurité, son confort et son design. C'est le Matelas de référence pour tous les grands championnats. Les avancées arrondies confèrent à ce sautoir une sécurité totale pour l'athlète. **Protections des embases poteaux perche intégrées au sautoir** (conforme aux réglementations).

Certifié I.A.A.F n°E-99-0075
Réglementaire F.F.A et I.A.A.F niveau 2
Certifié NF EN 12503-2 type 11



- Ref. 13739 Perche Concept IV modulaire
- Ref. 13740 Bâche intempéries
- Ref. 14055 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

1 Pensez à votre garage Descriptif garage en page 48


garage intégral perche concept IV

(3 coques, 1 porte sur vérins)

Permet de protéger votre équipement contre les intempéries et le vandalisme dans sa **totalité**, intégrant les poteaux perche. Facilite le rangement. Manipulation rapide et efficace



Il est nécessaire d'avoir des poteaux perche repliables (Ref. 14458 p 23) pour une intégration complète.



- Ref. 15616I Garage roues pivotantes (10.00 x 6.50 m)
- Ref. 15616FI Garage roues fixes (10.00 x 6.50 m)
- Ref. 15616RI Garage sur rails (10.00 x 6.50 m)
- Ref. 15616GI Garage gigogne

Perche grand championnat 10.00 x 7.00 x 0.87/0.47 m

Sautoir de grande dimension, avec de très grandes avancées pour une sécurité optimale. Matelas de référence pour les grandes compétitions, de par sa taille et son design. **Protections des embases poteaux perche intégrées.**

Certifié I.A.A.F n°E-04-0371
Réglementaire F.F.A et I.A.A.F niveau 2
Certifié NF EN 12503-2 type 11




1 Choisissez votre type de sautoir

perche grand championnat modulaire

COMPOSITION : Eléments mousse houssés individuellement, juxtaposables, interchangeable et **transportables**, recouverts d'un tapis de 7 cm d'épaisseur houssé avec un tissu anti-pointes.


Dim. : 10.00 x 7.00 x 0.87/0.47 m



- Ref. 19120 Perche Grand Championnat modulaire
- Ref. 19121 Bâche intempéries
- Ref. 14090 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

2 Pensez à votre garage Descriptif garage en page 48

garage (sur demande) perche grand championnat



DIMASPORT
fabricant


DIMA fabrique les garages pour sautoirs perches Grand Championnat sur demande. Pour tout renseignement :

01 64 40 05 70

perche grand championnat monohousse confort plus

COMPOSITION : Eléments mousse houssés dans une seule housse, recouverts d'un tapis de 7 cm d'épaisseur houssé avec un tissu anti-pointes.

Dim. : 10.00 x 7.00 x 0.87/0.47 m




- Ref. 19125 Perche Grand Championnat monohousse confort plus
- Ref. 19121 Bâche intempéries
- Ref. 14090 Caillebotis galvanisé haut 10 cm



Les sautoirs perche double entrées

Les sautoirs double entrées permettent de pouvoir modifier le sens de la course en fonction de l'orientation du vent sans aucune manipulation matérielle.

Gain de temps et conditions de sécurité optimales.



Infos
Pour vos dimensions de sautoirs, soyez **vigilant** sur la **mesure de l'entraxe** des butoirs.

DIMASPORT
fabricant


Produit et confectionne à vos mesures

01 64 40 05 70


Comment installer vos rails poteaux perche

(voir descriptifs des rails et protections en page 22)


RAIL CLASSIQUE




RAIL AU MÈTRE LINÉAIRE (ML)



RAIL À ENCASTRER AU MÈTRE LINÉAIRE (ML)



Aménagement d'une aire de saut à la perche



Perche modulaire réversible 7.00 x 5.00 x 0.80/0.50 m

Les avancés de ce sautoir sont réversibles, ce qui permet de disposer des avantages des sautoirs double entrées pour un prix extrêmement compétitif. Elles peuvent se positionner indifféremment d'un côté ou de l'autre, sans démonter la partie centrale, permettant ainsi de s'adapter très rapidement aux conditions de vent.

Les blocs centraux reposent sur un caillebotis galvanisé.

Entraxe des butoirs : 6,15 m

Réglementaire F.F.A et I.A.A.F niveau 1
Certifié NF EN 12503-2 type 11



perche réversible modulaire

COMPOSITION : Eléments mousse housés individuellement, juxtaposables, interchangeables et transportables, recouvert d'un tapis de 7 cm d'épaisseur housé avec un tissu anti-pointes.



Dim. : 7.00 x 5.00 x 0.80/0.50 m

Réf. 13835 Perche Réversible modulaire avec caillebotis central
Réf. 13836 Bâche intempéries

Pensez-y !

Caisson de protection

Pour rail classique
Réf. 14475 (p 22)



Repositionnement rapide des avancées selon les conditions de vent




Pensez à votre garage

garage standard perche réversible

(2 coques, 2 portes sur vérins)

Permet de protéger votre sautoir contre les intempéries et le vandalisme.



- Réf. 15514 Garage roues pivotantes (7.30 x 5.40 m)
- Réf. 15514F Garage roues fixes (7.30 x 5.40 m)
- Réf. 15514R Garage sur rails (7.30 x 5.40 m)
- Réf. 15514G Garage gigogne


garage intégral perche réversible

(2 coques, 2 portes sur vérins)

Permet de protéger votre équipement dans sa **totalité**, intégrant les poteaux perche contre les intempéries et le vandalisme. Facilite le rangement. Manipulation rapide et efficace.

Infos

Il est nécessaire d'avoir des poteaux perche repliables (Réf. 14458 p 23) et des rails classique à poser rallongés (Réf. 14512 p 22) pour une intégration complète.



- Réf. 15514I Garage roues pivotantes (7.30 x 5.90 m)
- Réf. 15514FI Garage roues fixes (7.30 x 5.90 m)
- Réf. 15514RI Garage sur rails (7.30 x 5.90 m)
- Réf. 15514GI Garage gigogne

Perche double entrées meeting 10.00 X 5.00 X 0.80/0.50 m

Entraxe des butoirs : 6 m

Réglementaire F.F.A et I.A.A.F niveau 1
Certifié NF EN 12503-2 type 11




1 Choisissez votre sautoir

meeting double entrées modulaire

COMPOSITION : Eléments mousse houssés individuellement, juxtaposables, interchangeables et transportables, recouverts d'un tapis de 7 cm d'épaisseur houssé avec un tissu anti-pointes.

Dim. : 10.00 x 5.00 x 0.80/0.50 m




- Ref. 19140 Perche Meeting double entrées modulaire
- Ref. 19141 Bâche intempéries
- Ref. 14095 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

meeting double entrées monohousse confort plus

COMPOSITION : Eléments mousse houssés dans une seule housse, recouverts d'un tapis de 7 cm d'épaisseur houssé avec un tissu anti-pointes.

Dim. : 10.00 x 5.00 x 0.80/0.50 m




- Ref. 19142 Perche Meeting double entrées monohousse confort plus
- Ref. 19141 Bâche intempéries
- Ref. 14095 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

meeting double entrées monohousse

COMPOSITION : Eléments mousse houssés dans une seule housse avec dessus en tissu anti-pointes.

Dim. : 10.00 x 5.00 x 0.80/0.50 m



- Ref. 19143 Perche Meeting double entrées monohousse
- Ref. 19141 Bâche intempéries
- Ref. 14095 Caillebotis galvanisé haut 10 cm


Descriptif garage en page 48

2 Pensez à votre garage

garage standard perche meeting

(3 coques, 2 portes sur vérins)

Permet de protéger votre sautoir contre les intempéries et le vandalisme.



- Ref. 15610 Garage roues pivotantes (10.5 x 5.40 m)
- Ref. 15610F Garage roues fixes (10.5 x 5.40 m)
- Ref. 15610R Garage sur rails (10.5 x 5.40 m)
- Ref. 15610G Garage gigogne


garage intégral perche meeting

(3 coques, 2 portes sur vérins)

Permet de protéger votre équipement dans sa **totalité**, intégrant les poteaux perche contre les intempéries et le vandalisme. Facilite le rangement. Manipulation rapide et efficace



Il est nécessaire d'avoir des poteaux perche repliables (Réf. 14458 p 23) pour une intégration complète.



- Ref. 15610I Garage roues pivotantes (10.5 x 5.90 m)
- Ref. 15610FI Garage roues fixes (10.5 x 5.90 m)
- Ref. 15610RI Garage sur rails (10.5 x 5.90 m)
- Ref. 15610GI Garage gigogne

Perche double entrées international up & down 11.00 x 6.00 m

Matelas de grande compétition et de grand confort. Les rails des poteaux perche sont totalement sécurisés car intégrés dans le sautoir.
Exclusivité : Les éléments mousse latéraux se relèvent sans dépose (car solidarisés au matelas) afin de faire coulisser les poteaux perche très facilement en cas de changement de direction du vent. Il n'y a donc lieu à aucun démontage.
Entraxe des butoirs : 7 m

Réglementaire F.F.A et I.A.A.F niveau 2
Certifié NF EN 12503-2 de type 11

DIMASPORT
RÉGLEMENTAIRE




1 Choisissez votre sautoir

perche up & down modulaire

COMPOSITION : Eléments mousse houssés individuellement, juxtaposables, interchangeables et transportables, recouverts d'un tapis de 7 cm d'épaisseur houssé avec un tissu anti-pointes.

Dim. : 11.00 x 6.00 x 0.87/0.47 m




- Ref. 13770 Perche modulaire up & down
- Ref. 13771 Bâche intempéries
- Ref. 14075 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

perche up & down monohousse confort plus

COMPOSITION : Eléments mousse houssés dans une seule housse, recouverts d'un tapis de 7 cm d'épaisseur houssé avec un tissu anti-pointes.

Dim. : 11.00 x 6.00 x 0.87/0.47 m




- Ref. 13775 Perche monohousse confort plus up & down
- Ref. 13771 Bâche intempéries
- Ref. 14075 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

perche up & down monohousse

COMPOSITION : Eléments mousse houssés dans une seule housse avec dessus en tissu anti-pointes.

Dim. : 11.00 x 6.00 x 0.80/0.40 m



- Ref. 13773 Perche monohousse up & down
- Ref. 13774 Bâche intempéries
- Ref. 14075 Caillebotis galvanisé haut 10 cm

2 Pensez à votre garage


garage intégral perche up & down

(3 coques, 2 portes sur vérins)

Permet de protéger votre équipement dans sa **totalité**, intégrant les poteaux perche contre les intempéries et le vandalisme. Facilite le rangement. Manipulation rapide et efficace



Il est nécessaire d'avoir des poteaux perche repliables (Réf. 14458 p 23) pour une intégration complète.



- Ref. 15591I Garage roues pivotantes (11.40 x 6.50 m)
- Ref. 15591FI Garage roues fixes (11.40 x 6.50 m)
- Ref. 15591RI Garage sur rails (11.40 x 6.50 m)
- Ref. 15591GI Garage gigogne

SAUTER

Gamme sautoirs perche

DIMASPORT

LES SAUTOIRS PERCHE CLASSIQUES			
DESIGNATION	DIMENSION	NIVEAU DE REGLEMENTATION	PAGE
SAUTOIR PERCHE BASIC Réf. 17250 Modulaire	5.00 x 4.25 x 0.60/0.40 m	Scolaire/initiation	9
SAUTOIR PERCHE CLUB Réf. 19160 Modulaire Réf. 19165 Monohousse confort plus Réf. 19166 Monohousse	6.30 x 5.00 m 6.30 x 5.00 x 0.80/0.50 m 6.30 x 5.00 x 0.73/0.43 m	CLUB/entraînement	10
SAUTOIR PERCHE MEETING Réf. 13800 Modulaire Réf. 13804 Monohousse confort plus Réf. 13802 Monohousse	7.00 x 5.00 x 0.80/0.50 m	F.F.A./I.A.A.F niveau 1	11
SAUTOIR PERCHE RÉVERSIBLE Réf. 13835 Modulaire	7.00 x 5.00 x 0.80/0.50 m	F.F.A./I.A.A.F niveau 1	17
SAUTOIR PERCHE FÉDÉRAL Réf. 14066 Modulaire Réf. 14068 Monohousse confort plus Réf. 14069 Monohousse	7.50 x 5.50 x 0.80/0.50 m	F.F.A./I.A.A.F niveau 1	12
SAUTOIR PERCHE INTERNATIONAL Réf. 13710 Modulaire Réf. 13712 Modulaire Réf. 13717 Monohousse confort plus Réf. 13713 Monohousse	8.00 x 6.00 m 8.00 x 6.00 x 0.87/0.47 m 8.00 x 6.00 x 0.80/0.50 m 8.00 x 6.00 x 0.80/0.50 m	F.F.A./I.A.A.F niveau 2/Certifié	13
SAUTOIR PERCHE CONCEPT IV Réf. 13739 Modulaire	9.50 x 6.20 x 0.87/0.37 m	F.F.A./I.A.A.F niveau 2/Certifié	14
SAUTOIR PERCHE GRAND CHAMPIONNAT Réf. 19120 Modulaire	10.00 x 7.00 x 0.87/0.47 m	F.F.A./I.A.A.F niveau 2/Certifié	15

LES SAUTOIRS PERCHE DOUBLE ENTRÉES			
DESIGNATION	DIMENSION	NIVEAU DE REGLEMENTATION	PAGE
SAUTOIR PERCHE REVERSIBLE Réf. 13835 Modulaire	7.00 x 5.00 x 0.80/0.50 m	F.F.A./I.A.A.F niveau 1	17
SAUTOIR PERCHE MEETING DOUBLE ENTRÉES Réf. 19140 Modulaire Réf. 19142 Monohousse confort plus Réf. 19143 Monohousse	10.00 x 5.00 x 0.80/0.50 m	F.F.A./I.A.A.F niveau 1	18
SAUTOIR PERCHE INTERNATIONAL DOUBLE ENTRÉES UP & DOWN Réf. 13770 Modulaire Réf. 13775 Monohousse confort plus Réf. 13773 Monohousse	11.00 x 6.00 11.00 x 6.00 x 0.87/0.47 m 11.00 x 6.00 x 0.87/0.47 m 11.00 x 6.00 x 0.80/0.40 m	F.F.A./I.A.A.F niveau 2	19

Infos

Pour avoir un ensemble perche réglementaire pensez à :

- Rajouter les protections mousse des embases poteaux perche (voir page 22)
- Rajouter les protections mousse pour poteaux perche (voir page 22)

DIMASPORT
FOURNISSEUR OFFICIEL



Les sautoirs perche

DIMASPORT



Sur mesure ou standard, DIMA s'adapte à vos besoins (sautoirs réalisés spécifiquement pour l'INSEP).



DIMASPORT
fabricant

Pour tout renseignement :
01 64 40 05 70



Rails pour poteaux perche



Rails classiques avec chariots à fixer

Embases lourdes en acier UPN grande qualité (4 pattes de fixation avec vis de réglage en cas de sol irrégulier). Repère métrique sur les rails.

Chariots intérieurs coulissants guidés par 8 roues à billes et 4 roues latérales pour un meilleur alignement, équipé pour recevoir les poteaux perche DIMA.

Dim. : 1500 x 350 mm

Ref. 14509 Rails classique peint avec chariots à fixer (la paire)



Rails classiques rallongés avec chariots à fixer

Ce produit est particulièrement recommandé pour accompagner les sautoirs perche de petites dimensions (perche Club, Meeting, Réversible...).

Ce rail rallongé procurant plus d'amplitude, il permet de replier les poteaux perche sous un garage intégral (pour sautoir de dim. inférieur à 7 m).

Dim. : 2000 x 350 mm

Même conception que la Réf. 14509

Ref. 14512 Rails classiques rallongés avec chariots à fixer (la paire)

Pensez-y !



Caissons de protection mousse

Indispensable et obligatoire. Permet de sécuriser les embases des poteaux perche. Structure en acier recouverte de mousse houscée. Repère métrique sur bande velcro pour le réglage des poteaux perche

Ref. 14475 Caissons de protection rails classiques (la paire)


Ref. 14490 Caissons de protection rails rallongés (la paire)



Rails classiques dans auge avec chariot et couvercle

À positionner dans une auge aluminium à encaster pour une installation soignée et sécurisante. Couvercle à surfacier.

Ref. 14535 Rails à encaster dans auge aluminium au ml (livrés avec chariots, couvercles et auges)
Caisson de protection (sur demande)



Rails classiques avec chariots au ml à fixer ou à encaster

Même conception que la Réf. 14509

Ref. 14518 Rails classiques avec chariots au ml à fixer ou à encaster (la paire)

Ref. 14456 Protection mousse dense
Option galvanisation (sur demande)

Tous les rails sont à compléter avec les poteaux perche (p23)



Accessoires pour poteaux perche

Elles permettent de protéger les perches en cas de retombées sur les poteaux

Ref. 14459	Protection vis et tirants
Ref. 14453	Protection manivelles
Ref. 14454	Protection mousse poteaux perche - Certifié I.A.A.F
Ref. 10246000	Manivelle pour poteau perche résine (l'unité et sur demande)
Ref. 10246001	Manivelle pour poteau perche alu (l'unité et sur demande)
Ref. 14451005	Potences multipositions pour poteaux perche aluminium grande compétition (la paire)
Ref. 14450031	Potences rallongées (la paire)

Poteaux perche compétition aluminium

C'est le modèle de référence par excellence connu et reconnu par tous les acteurs de la perche. En profilé aluminium ovoïde anodisé, le mécanisme haute performance est facile d'utilisation, robuste, rapide et fiable.

Mécanisme d'entraînement en aluminium moulé. Système de blocage automatique de la barre par vis papillon et bouton ergonomique en aluminium. Potence en aluminium réglable au mm par vis papillon. Manivelle permettant de monter ou descendre les potences. Système permettant de réaliser des réglages fins au niveau.

Potences en aluminium réglables par manivelles.

Hauteur réglable de 1.70 m à 6.45 m.

Ces poteaux s'adaptent à tous nos modèles de rails.

Les poteaux perche compétition aluminium doivent être complétés par des rails. (voir en page 22).



Poteaux perche compétition aluminium I.A.A.F

Certifié I.A.A.F n° E-99-0078 - Officiel F.F.A

Modèle mondialement reconnu et approuvé en meetings et grandes compétitions, c'est aussi celui de nombreux groupes d'entraînement perche.

Ref. 14451 Poteaux perche compétition aluminium (la paire)

Poteaux perche compétition aluminium repliable

Certifié I.A.A.F n° E-99-0078 - Officiel F.F.A

Innovant, ces poteaux repliables sont protégés des intempéries en s'intégrant parfaitement dans un garage sans démontage (pour une parfaite protection des installations).

Repliés, ils laissent une meilleure visibilité pour les spectateurs.

Repliable à un mètre de sa base, ces poteaux peuvent être positionnés repliés à même le sautoir ou sur le sol sans démonter les caissons de protection des embases.

Ref. 14458 Poteaux perche compétition aluminium repliable (la paire)

Ref. 14465 Support de maintien pour poteaux perche repliés (la paire)




Poteaux perche stade

Idéal pour l'entraînement.

Très robuste (acier peint) et simple d'utilisation. Embase lourde et stable. Hauteur des barres réglable de 1.20 à 5.50 m. Le déplacement du poteau se fait dans le rail (fourni) par un chariot coulissant.

Le poteau est à compléter avec les protections mousse (p22).

Ref. 14220	Paire de poteaux perche stade (avec rails et chariots)
Ref. 14510	Rails classiques à fixer avec chariots (la paire)



Poteaux perche basic

Idéal pour l'initiation.



Hauteur des barres réglable de 1.00 à 4.80 m. Embases lourdes et stables munies de roulettes de transport. Le déplacement du poteau se fait via le rail.

Le poteau est à compléter avec les protections mousse (p22).

Ref. 14260	Poteaux perche basic complets (la paire)
------------	--



Implantation du butoir



Butoir perche et couvercle



Butoir perche Réglementaire F.F.A et certifié I.A.A.F N° E-99-0092

En acier galvanisé indéformable, muni de renforts pour un meilleur scellement, percé pour l'évacuation des pluies.

Ref. 11120	Butoir perche à sceller
------------	-------------------------

Couvercle butoir perche

Tôle aluminium avec renfort de soutien. Parfaitement rigide. Muni de pattes pour un meilleur ajustement au butoir. Possibilité de recouvrement synthétique. (Il n'est pas prévu pour prendre appui dessus)

Ref. 11110	Couvercle butoir perche
------------	-------------------------



Butoir perche mousse

Permet de « bloquer » la perche pour l'initiation

Ref. 11106	Butoir perche mousse
------------	----------------------



Butoir perche amovible galvanisé

Idéal pour une utilisation en salle. Ce système complet (auge, butoir, couvercle), permet d'utiliser la piste d'élan pour plusieurs disciplines. Les éléments s'encastrent parfaitement, avec stabilité, pour des appuis parfaitement sécurisés. Ajustement avec vis de réglage. Couvercle à surfacer avec le revêtement approprié


Ref. 11130	Système complet (auge - butoir - couvercle)
------------	---



Butoir perche entraînement amovible

Butoir à lester, pour le travail du « piquer »

Ref. 11102	Butoir perche entraînement amovible
------------	-------------------------------------



Butoir perche à poser

En acier galvanisé, à poser à même le sol ne nécessitant pas de scellement. Idéal pour l'initiation. Livré avec protection mousse

Ref. 11105	Butoir perche à poser
------------	-----------------------



Support perche mousse

Petit module mousse lesté, permet de positionner la perche du débutant dans un tube acier peint pour mieux appréhender le travail sur la perche.

Ref. 11104	Support perche mousse
------------	-----------------------



Barre élastique mousse

Matérialise la barre en toute sécurité

Ref. 10570 Barre élastique mousse



Bande élastique de saut

Ref. 10580 Bande élastique de saut étirable de 3 à 5 m



Elastique de saut

Ref. 10560 Bobine de 25 m - Ø 6 mm




Barres de saut

Ref. 14410 Barre de saut compétition de 4.50 m
Ref. 14411 Barre de saut grande compétition 4.50 m - Certifiée I.A.A.F

Remonte barre

Ref. 14460 Remonte barre aluminium 4.50 m (la paire)
Ref. 14470 Remonte barre aluminium raccourci 2.60 m (la paire)



Chariot d'affichage du réglage des poteaux perche

Il permet d'informer les athlètes et le jury du réglage des poteaux perche


Ref. 10785 Chariot d'affichage poteaux perche



Planchette jury DIMA

Planchette support avec marquage des repères sur piste. Utile pour protéger vos dossiers et prendre des notes, cette planchette permet de se repérer facilement sur une piste d'athlétisme (repère passage relais, hauteur et repère de haies, poids des engins par catégorie...).

Ref. 10820 Planchette jury



Toise télescopique avec bec

Réglable. Utilisée en compétition. Hauteur de 1.80 à 8 m

Ref. 11582 Toise télescopique perche



Étuis perche

Étuis perche

Une fabrication DIMA. Toile PVC 1000 deniers, poignées de transport et sangle-bretelle. Tricolore. Confection et savoir-faire DIMA

Ref. 15458	3.10 / 3.35
Ref. 15459	3.50 / 3.75
Ref. 15460	4.00 / 4.25
Ref. 15470	4.40 / 4.60
Ref. 15480	4.80 / 5.00



Fermeture cadenas

Permet de sécuriser les étuis perche



Gaine rigide

Positionnée dans l'étui, cette gaine protège les perches durant le transport.

Options étuis perche

Ref. 15490	Fermeture cadenas
Ref. 15491	Gaine rigide - le ml
Ref. 15455	Personnalisation étuis perche (sur demande)



Râtelier perche fixe


Râtelier fixe composé de 2 supports à 6 branches (pour 6 étuis), montés sur embase lourde.

Ref. 12330 Râtelier perche fixe

Râtelier perche mobile

Idéal pour ranger les perches en compétition ou pour les stocker. Monté sur roues diamètre 160 mm dont 2 omnidirectionnelles, il peut se déplacer très facilement avec son chargement.

Ref. 12331 Râtelier perche mobile



Présentoir support perche

Ref. 12333 Présentoir support perche



Drapeaux de juges

Ref. 11300 La paire - rouge/blanc
Ref. 11310 La paire - jaune



Dôme d'évacuation

Placé entre le sautoir et la bâche intempérie, il permet d'éviter la stagnation de l'eau sur le sautoir, évitant « l'effet cuvette » cause majeure de la déformation de la mousse.

Ref. 14005 Dôme d'évacuation mousse
Ref. 14006 Dôme d'évacuation aluminium



Marque de prise d'élan

Multicolores. Petite embase lourde et stable. Le lot de 10.

Ref. 11321 Marque de prises d'élan multicolores lot de 10



Gouttière mousse pour transport perche

Pour transporter un fagot de perches. Poser la gouttière mousse munie d'antidérapant directement sur le toit de la voiture. Les perches étant dans leur étui, les fixer aux pare-chocs à l'avant et à l'arrière. Dim. : 50 x 30 x 30 cm


Ref. 15570 Gouttière perche (la perche)



Manche à air

Pour indiquer la direction du vent. Structure en acier peint et manche multicolore

Ref. 76000003 Manche à air



Bac à magnésie

Ref. 21110 Bac à magnésie grande compétition
Ref. 21111 Bac à magnésie droit
Ref. 21110010 Magnésie (lot de 8 pains)

Chariot de transport pour barres de saut

Ref. 14415 Chariot barres de saut



Garage rangement perche

Dim. : 540 x 70 x 105 cm (Protection mousse sur demande - page 46)

Ref. 15530 Garage rangement perche (sur platine pré-percée)
Ref. 15535 Option 4 roulettes pivotantes



Perche



Dimastick stick

Flexion plus basse, donc plus aisée.
La section est plus fine pour une meilleure prise en main.

RÉFÉRENCE	POIDS	N° EMBOUT
LONGUEUR 310 CM		
Ref.19450	32 kg (70 lbs)	021
Ref.19451	41 kg (90 lbs)	021
Ref.19452	50 kg (110 lbs)	021
Ref.19453	59 kg (130 lbs)	021
LONGUEUR 335 CM		
Ref.19512	36 kg (80 lbs)	021
Ref.19513	41 kg (90 lbs)	021
Ref.19514	45 kg (100 lbs)	021
Ref.19515	50 kg (110 lbs)	021
LONGUEUR 360 CM		
Ref.19521	41 kg (90 lbs)	021
Ref.19522	45 kg (100 lbs)	021
Ref.19523	50 kg (110 lbs)	021
Ref.19524	54 kg (120 lbs)	021
Ref.19525	59 kg (130 lbs)	021
LONGUEUR 400 CM		
Ref.19532	50 kg (110 lbs)	021
Ref.19533	52 kg (115 lbs)	021
Ref.19534	54 kg (120 lbs)	021
Ref.19535	57 kg (125 lbs)	021
Ref.19536	59 kg (130 lbs)	021

Dimastick stick carbone

Le carbone apporte légèreté, dynamisme et permet une section fine.

RÉFÉRENCE	POIDS	N° EMBOUT
LONGUEUR 415 CM		
Ref.71501	57 kg (125 lbs)	016
Ref.71502	59 kg (130 lbs)	016
Ref.71503	61 kg (135 lbs)	016
Ref.71504	63 kg (140 lbs)	016
LONGUEUR 425 CM		
Ref.71511	59 kg (130 lbs)	016
Ref.71512	61 kg (135 lbs)	016
Ref.71513	63 kg (140 lbs)	016
Ref.71514	66 kg (145 lbs)	016
LONGUEUR 440 CM		
Ref.71521	61 kg (135 lbs)	013
Ref.71522	63 kg (140 lbs)	013
Ref.71523	66 kg (145 lbs)	013
Ref.71524	68 kg (150 lbs)	013



DIMASPORT
conseils

Pour tout conseil personnalisé,
n'hésitez pas à consulter
nos spécialistes au :

01 64 40 05 70



Perche scolaire DIMA Lancel

Fibre de verre. Légère, parfaitement adaptée pour l'initiation.

RÉFÉRENCE	POIDS	RÉFÉRENCE	POIDS
LONGUEUR 310 CM			
Ref.18000	25 kg	Ref.18220	37 kg
Ref.18200	27 kg	Ref.18230	40 kg
Ref.18010	30 kg	Ref.18240	43 kg
Ref.18210	33 kg	Ref.18250	45 kg
Ref.18020	35 kg	Ref.14950001	Embout perche initiation



Perche initiation

Conçu pour l'initiation scolaire, perche en fibre, longueur 2 m.

Ref.10080 Perche initiation



Embouts de perche

RÉFÉRENCE	N°	RÉFÉRENCE	N°
Ref.14932	002	Ref.14943	013
Ref.14934	004	Ref.14946	016
Ref.14935	005	Ref.14948	018
Ref.14937	007	Ref.19600	021
Ref.14940	010		

Perche Pacer FX

Une nouvelle génération d'enroulement de fibre apporte à cette génération de perche une légèreté et un dynamisme inégalés.

RÉFÉRENCE	POIDS	N° EMBOUT
LONGUEUR 350 CM		
Ref.15025	45 kg (100 lbs)	021
Ref.15026	54 kg (120 lbs)	021
Ref.15027	59 kg (130 lbs)	016
LONGUEUR 375 CM		
Ref.15002	45 kg (100 lbs)	021
Ref.15003	54 kg (120 lbs)	018
Ref.15004	63 kg (140 lbs)	018
LONGUEUR 400 CM		
Ref.15030	50 kg (110 lbs)	018
Ref.15040	54 kg (120 lbs)	018
Ref.15050	59 kg (130 lbs)	018
Ref.15060	63 kg (140 lbs)	018
Ref.15070	68 kg (150 lbs)	018
LONGUEUR 425 CM		
Ref.15090	57 kg (125 lbs)	016
Ref.15100	59 kg (130 lbs)	016
Ref.15110	61 kg (135 lbs)	013
Ref.15120	63 kg (140 lbs)	013
Ref.15130	66 kg (145 lbs)	013
Ref.15140	68 kg (150 lbs)	013
Ref.15150	70 kg (155 lbs)	013
Ref.15160	73 kg (160 lbs)	013
Ref.15161	75 kg (165 lbs)	013
Ref.15162	77 kg (170 lbs)	010
Ref.15163	80 kg (175 lbs)	010
LONGUEUR 440 CM		
Ref.18334	59 kg (130 lbs)	013
Ref.18336	61 kg (135 lbs)	013
Ref.18338	63 kg (140 lbs)	010
Ref.18340	66 kg (145 lbs)	010
Ref.18342	68 kg (150 lbs)	010
Ref.18344	70 kg (155 lbs)	010
Ref.18346	73 kg (160 lbs)	010
LONGUEUR 460 CM		
Ref.15180	63 kg (140 lbs)	010
Ref.15190	66 kg (145 lbs)	010
Ref.15200	68 kg (150 lbs)	010
Ref.15210	70 kg (155 lbs)	010
Ref.15220	73 kg (160 lbs)	007
Ref.15230	75 kg (165 lbs)	007
Ref.15240	77 kg (170 lbs)	010
Ref.15250	80 kg (175 lbs)	007
Ref.15251	82 kg (180 lbs)	005
Ref.15253	84 kg (185 lbs)	005

Perche Pacer FX carbone

Les avantages d'une nouvelle technique d'enroulement de fibre mélangée à du carbone allégeant considérablement le poids.

RÉFÉRENCE	POIDS	N° EMBOUT
LONGUEUR 460 CM		
Ref.71600	63 kg (140 lbs)	010
Ref.71610	66 kg (145 lbs)	010
Ref.71620	68 kg (150 lbs)	010
Ref.71630	70 kg (155 lbs)	010
Ref.71640	73 kg (160 lbs)	010
Ref.71650	75 kg (165 lbs)	010
Ref.71660	77 kg (170 lbs)	010
Ref.71670	80 kg (175 lbs)	010
Ref.71680	82 kg (180 lbs)	010
Ref.71690	84 kg (185 lbs)	010
LONGUEUR 490 CM		
Ref.70310	73 kg (160 lbs)	010
Ref.70340	75 kg (165 lbs)	010
Ref.70370	77 kg (170 lbs)	010
Ref.70400	80 kg (175 lbs)	010
Ref.70430	82 kg (180 lbs)	007
Ref.70450	84 kg (185 lbs)	007
Ref.70480	86 kg (190 lbs)	005
LONGUEUR 500 CM		
Ref.71010	77 kg (170 lbs)	007
Ref.71020	80 kg (175 lbs)	007
Ref.71070	82 kg (180 lbs)	007
Ref.71120	84 kg (185 lbs)	007
Ref.71170	86 kg (190 lbs)	005
Ref.71171	88 kg (195 lbs)	005
Ref.71172	91 kg (200 lbs)	004
Ref.71173	93 kg (205 lbs)	004
Ref.71174	95 kg (210 lbs)	002

Pensez-y !



Etais perche

Ref.15458	3.10 / 3.35
Ref.15459	3.50 / 3.75
Ref.15460	4.00 / 4.25
Ref.15470	4.40 / 4.60
Ref.15480	4.80 / 5.00

Présentoir support perche

Ref.12333	Présentoir support perche
Ref.12330	Râtelier perche fixe
Ref.12331	Râtelier perche mobile


Réglémentation Hauteur



F.F.A et I.A.A.F Niveau 1

- ZONE DE RÉCEPTION :
Dimensions minimales de 5.00 x 3.00 x 0.70 m

Conforme
NF .EN 12503-2 type 10
Règlement FFA et niveau 1 I.A.A.F
surface 5 x 3 m
Règlement I.A.A.F niveau 2
surface 6 x 4 m



I.A.A.F Niveau 2

(Championnats Mondiaux, Jeux Olympiques)

- ZONE DE RÉCEPTION :
Dimensions minimales de 6.00 x 4.00 x 0.70 m



Testés en laboratoire, nos sautoirs sont conformes à la norme NF EN 12503-2 type 10 comme l'oblige le règlement fédéral.



Gamme sautoirs hauteur

DIMASPORT

La qualité et l'expertise des sautoirs hauteur

Un niveau d'exigence haute compétition

Tous nos sautoirs sont fabriqués dans nos ateliers, sur notre site en Seine-et-Marne. Nous apportons la plus grande attention quant au choix et au contrôle des matériaux utilisés (Mousse de grande qualité, toile 1000 deniers, tissu anti-pointes enduit fil à fil puis tissé...).

DÉSIGNATION	DIMENSION	NIVEAU DE RÉGLEMENTATION	PAGE
Réf. 15840 Sautoir hauteur EPS monohousse	4.50 x 2.50 x 0.50 m	Scolaire/initiation	32
Réf. 17200 Sautoir hauteur Basic modulaire	5.00 x 2.50 x 0.60 m	Scolaire/initiation	32
SAUTOIR HAUTEUR CLUB	5.00 x 3.00 x 0.70 m	F.F.A/I.A.A.F niveau 1	33
Réf. 19030 Modulaire			
Réf. 19085 Monohousse confort plus			
Réf. 19083 Monohousse			
SAUTOIR HAUTEUR INTERCLUB	6.00 x 3.00 x 0.70 m	F.F.A/I.A.A.F niveau 1	34
Réf. 19060 Modulaire			
Réf. 19065 Monohousse confort plus			
Réf. 19063 Monohousse			
SAUTOIR CHALLENGER	6.00 x 3.25/3.00 x 0.70 m	F.F.A/I.A.A.F niveau 1	35
Réf. 19170 Modulaire			
Réf. 19175 Monohousse confort plus			
Réf. 19173 Monohousse			
SAUTOIR HAUTEUR INTERNATIONAL	6.00 x 4.00 x 0.70 m	I.A.A.F niveau 2/Certifié	36
Réf. 19045 Modulaire			
Réf. 19055 Monohousse confort plus			
Réf. 19042 Monohousse			
SAUTOIR HAUTEUR CHALLENGER I.A.A.F	6.00 x 4.25/4.00 x 0.70 m	I.A.A.F niveau 2/Certifié	37
Réf. 19112 Modulaire			
Réf. 19116 Monohousse confort plus			
SAUTOIR HAUTEUR GRAND CHAMPIONNAT	7.00 x 4.25/4.00 x 0.70 m	F.F.A/I.A.A.F niveau 2	38
Réf. 15690 Modulaire			
Réf. 15695 Monohousse confort plus			
Réf. 19076 SAUTOIR HAUTEUR CONCEPT III MODULAIRE	8.00 x 4.25/4.00 x 0.70 m	F.F.A/I.A.A.F niveau 2/Certifié	39

Nos process de fabrication et notre savoir-faire garantissent une qualité inégalée.

Nos sautoirs de conception « aéromousse », (concept inventé par DIMA, qui consiste en un assemblage de plaques et bandes de mousse polyuréthane, de portances différentes permettant un amorti progressif et confortable pour tous les gabarits), procurent une grande qualité de réception et une plus grande longévité.

Aménagement d'une aire de saut en hauteur

Afin de bien vous guider dans votre choix, vous trouverez ci-contre une liste exhaustive nécessaire pour une installation hauteur complète.

SAUTOIR		PETIT MATÉRIEL	
Produits	Page	Produits	Page
Matelas + bâche	32 à 39	Barre de saut 4 m	42
Caillebotis	32 à 39	Barres de saut élastique	42
Poteaux hauteur	40	Chariot barres de saut	43
Dôme d'évacuation d'eau	45	Chariot de transport de poteaux	42
Garage	47	Toise de saut en hauteur	42
		Panneau affichage performance	65
		Rouleau absorption d'eau	43



DIMASPORT
conseils
Pour tout conseil personnalisé,
n'hésitez pas à consulter nos spécialistes au :

01 64 40 05 70

1 Choisissez votre sautoir

Hauteur monohousse E.P.S

4.50 x 2.50 x 0.50 m

Idéal pour le scolaire et l'entraînement
Ses dimensions permettent de l'installer partout

Certifié NF EN 12-503-2 type 10

Dim. : 4.50 x 2.50 x 0.50 m



Ref. 15840	Hauteur E.P.S monohousse
Ref. 15841	Bâche intempéries
Ref. 15845	Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Hauteur basic

5.00 x 2.50 x 0.60 m

Idéal pour le scolaire ou l'initiation. De la gamme des « basic » ce modèle est facile à transporter et à installer. Son concept unique permet de juxtaposer des modules pour créer de véritables sautoirs hauteur ou perche (voir page 9)

Certifié NF EN 12-503-2 type 10

COMPOSITION : Eléments houssés individuellement juxtaposables par larges barettes velcro, l'ensemble est recouvert d'un tapis de 7 cm d'épaisseur houssé d'un tissu anti-pointes assurant confort et uniformité à la zone de réception.

Dim. : 5.00 x 2.50 x 0.60 m



Ref. 17200	Hauteur Basic (voir le sautoir perche en page 9)
Ref. 17201	Bâche intempéries
Ref. 15812	Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Descriptif garage en page 47

2 Pensez à votre garage

garage

(1 coque, 1 porte)


Permet de protéger votre sautoir contre les intempéries et le vandalisme

hauteur EPS

Ref. 15500F	Garage sur roues fixes (5.00 x 3.00 m)
Ref. 15500	Garage sur roues pivotantes (5.00 x 3.00 m)

hauteur basic

Ref. 15501F	Garage sur roues fixes (5.50 x 3.00 m)
Ref. 15501	Garage sur roues pivotantes (5.50 x 3.00 m)



DIMASPORT
conseils

Pour tout conseil personnalisé, n'hésitez pas à consulter nos spécialistes au :

01 64 40 05 70

Pensez-y !

Chariot de transport

Idéal pour le déplacement des blocs mousse. Structure acier avec 4 roues (2 fixes - 2 pivotantes) rambarde de manutention
Dimension 2.50 x 1.22 m. Charge utile 400 kg

Ref. 22351 | Chariot de transport



Double avancée pour sautoir

Permet de transformer un sautoir hauteur en sautoir perche

Ref. 17230 | Double avancée Basic (voir p. 9)

Hauteur club

5.00 x 3.00 x 0.70 m

Recommandé pour les compétitions scolaires, universitaires et interclubs.
Dimensions sécurisantes

Réglementaire F.F.A et I.A.A.F niveau 1
Certifié NF EN 12-503-2 type 10




1 Choisissez votre type de sautoir

hauteur club modulaire

COMPOSITION : Eléments mousse houssés individuellement, juxtaposables, interchangeables et transportables, recouverts d'un tapis de 7 cm d'épaisseur houssé d'un tissu anti-pointes.

Dim. : 5.00 x 3.00 x 0.70 m




Ref. 19030	Hauteur Club modulaire
Ref. 19031	Bâche intempéries
Ref. 15847	Caillebotis galvanisé haut 10 cm

hauteur club monohousse confort plus

COMPOSITION : Eléments houssés dans une seule housse, recouverts d'un tapis de 7 cm d'épaisseur houssé d'un tissu anti-pointes.

Dim. : 5.00 x 3.00 x 0.70 m




Ref. 19085	Hauteur Club monohousse confort plus
Ref. 19031	Bâche intempéries
Ref. 15847	Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Hauteur club monohousse

COMPOSITION : Eléments houssés dans une seule housse avec dessus en tissu anti-pointes

Dim. : 5.00 x 3.00 x 0.70 m




Ref. 19083	Hauteur Club monohousse
Ref. 19031	Bâche intempéries
Ref. 15847	Caillebotis galvanisé haut 10 cm

2 Pensez à votre garage

garage hauteur club

(1 coque, 1 porte)

Permet de protéger votre sautoir contre les intempéries et le vandalisme



Ref. 15611F	Garage sur roues fixes (5.50 x 3.40 m)
Ref. 15611	Garage sur roues pivotantes (5.50 x 3.40 m)



Hauteur interclub 6.00 x 3.00 x 0.70 m

Matelas de bonnes dimensions pouvant accueillir des concours de haut niveau

Certifié NF EN 12-503-2 type 10
Réglementaire F.F.A et I.A.A.F niveau 1



Hauteur challenger 6.00 x 3.25/3.00 x 0.70 m

Très apprécié du monde sportif. Les décrochements permettent de positionner facilement les poteaux de saut en hauteur.

Réglementaire F.F.A et I.A.A.F niveau 1
Certifié NF EN 12-503-2 type 10




1 Choisissez votre type de sautoir

hauteur interclub modulaire

COMPOSITION : Eléments mousse houssés individuellement, juxtaposables, interchangeables et transportables, recouverts d'un tapis de 7 cm d'épaisseur houssé d'un tissu anti-pointes.

Dim. : 6.00 x 3.00 x 0.70 m




Ref. 19060	Hauteur Interclub modulaire
Ref. 19062	Bâche intempéries
Ref. 15848	Caillebotis galvanisé haut 10 cm

hauteur interclub monohousse confort plus

COMPOSITION : Eléments houssés dans une seule housse, recouverts d'un tapis de 7 cm d'épaisseur houssé d'un tissu anti-pointes.

Dim. : 6.00 x 3.00 x 0.70 m




Ref. 19065	Hauteur Interclub monohousse confort plus
Ref. 19062	Bâche intempéries
Ref. 15848	Caillebotis galvanisé haut 10 cm

hauteur interclub monohousse

COMPOSITION : Eléments houssés dans une seule housse avec dessus en tissu anti-pointes

Dim. : 6.00 x 3.00 x 0.70 m




Ref. 19063	Hauteur Interclub monohousse
Ref. 19062	Bâche intempéries
Ref. 15848	Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Descriptif garage en page 46

2 Pensez à votre garage

garage hauteur interclub (2 coques)

Permet de protéger votre sautoir contre les intempéries et le vandalisme



Ref. 15605F	Garage sur roues fixes (6.40 x 3.40 m)
Ref. 15605	Garage sur roues pivotantes (6.40 x 3.40 m)




1 Choisissez votre type de sautoir

hauteur challenger modulaire

COMPOSITION : Eléments mousse houssés individuellement, juxtaposables, interchangeables et transportables, recouverts d'un tapis de 7 cm d'épaisseur houssé d'un tissu anti-pointes.

Dim. : 6.00 x 3.25/3.00 x 0.70 m




Ref. 19170	Hauteur Challenger modulaire
Ref. 19071	Bâche intempéries
Ref. 15830	Caillebotis galvanisé haut 10 cm

hauteur challenger monohousse confort plus

COMPOSITION : Eléments houssés dans une seule housse, recouverts d'un tapis de 7 cm d'épaisseur houssé d'un tissu anti-pointes.

Dim. : 6.00 x 3.25/3.00 x 0.70 m




Ref. 19175	Hauteur Challenger monohousse confort plus
Ref. 19071	Bâche intempéries
Ref. 15830	Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Hauteur challenger monohousse

COMPOSITION : Eléments houssés dans une seule housse avec dessus en tissu anti-pointes.

Dim. : 6.00 x 3.25/3.00 x 0.70 m




Ref. 19173	Hauteur Challenger monohousse
Ref. 19071	Bâche intempéries
Ref. 15830	Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Descriptif garage en page 46

2 Pensez à votre garage

garage hauteur challenger (2 coques)

Permet de protéger votre sautoir contre les intempéries et le vandalisme



Ref. 15516F	Garage sur roues fixes (6.40 x 3.60 m)
Ref. 15516	Garage sur roues pivotantes (6.40 x 3.60 m)




Hauteur international 6.00 x 4.00 x 0.70 m

Matelas recommandé pour les grandes compétitions
Très bon rapport qualité/prix/dimensions
 Certifié I.A.A.F n° E-99-0081
 Réglementaire F.F.A et I.A.A.F niveau 2
 Certifié NF EN 12-503-2 type 10



1 Choisissez votre type de sautoir hauteur international modulaire


COMPOSITION : Eléments mousse houssés individuellement, juxtaposables, interchangeables et transportables, recouverts d'un tapis de 7 cm d'épaisseur houssé d'un tissu anti-pointes.
 Dim. : 6.00 x 4.00 x 0.70 m



Ref. 19045	Hauteur International modulaire
Ref. 19043	Bâche intempéries
Ref. 15821	Caillebotis galvanisé haut 10 cm

hauteur international monohousse confort plus


COMPOSITION : Eléments houssés dans une seule housse, recouverts d'un tapis de 7 cm d'épaisseur houssé d'un tissu anti-pointes.
 Dim. : 6.00 x 4.00 x 0.70 m



Ref. 19055	Hauteur International monohousse confort plus
Ref. 19043	Bâche intempérie
Ref. 15821	Caillebotis galvanisé haut 10 cm

hauteur international monohousse

COMPOSITION : Eléments houssés dans une seule housse avec dessus en tissu anti-pointes
 Dim. : 6.00 x 4.00 x 0.70 m




Ref. 19042	Hauteur International monohousse
Ref. 19043	Bâche intempéries
Ref. 15821	Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Descriptif garage en page 47

2 Pensez à votre garage hauteur international (2 coques)

Permet de protéger votre sautoir contre les intempéries et le vandalisme



Ref. 15608F	Garage sur roues fixes (6.40 x 4.40 m)
Ref. 15608	Garage sur roues pivotantes (6.40 x 4.40 m)




Hauteur challenger I.A.A.F 6.00 x 4.25/4.00 x 0.70 m

Matelas de très grande compétition
 Très apprécié pour ses décochements, facilitant le positionnement des poteaux hauteur
 Certifié I.A.A.F n° E-04-0370
 Réglementaire F.F.A et I.A.A.F niveau 2
 Certifié NF EN 12-503-2 type 10



1 Choisissez votre type de sautoir hauteur challenger I.A.A.F modulaire


COMPOSITION : Eléments mousse houssés individuellement, juxtaposables, interchangeables et transportables, recouverts d'un tapis 7 cm d'épaisseur houssé d'un tissu anti-pointes.
 Dim. : 6.00 x 4.25/4.00 x 0.70 m



Ref. 19112	Hauteur challenger I.A.A.F modulaire
Ref. 19113	Bâche intempéries
Ref. 15815	Caillebotis galvanisé haut 10 cm

hauteur challenger I.A.A.F monohousse confort plus


COMPOSITION : Eléments houssés dans une seule housse, recouverts d'un tapis 7 cm d'épaisseur houssé d'un tissu anti-pointes.
 Dim. : 6.00 x 4.25/4.00 x 0.70 m



Ref. 19116	Hauteur Challenger I.A.A.F monohousse confort plus
Ref. 19113	Bâche intempéries
Ref. 15815	Caillebotis galvanisé haut 10 cm

2 Pensez à votre garage hauteur challenger I.A.A.F (2 coques)

Permet de protéger votre sautoir contre les intempéries et le vandalisme



Ref. 15619F	Garage sur roues fixes (6.40 x 4.60 m)
Ref. 15619	Garage sur roues pivotantes (6.40 x 4.60 m)



Hauteur grand championnat 7.00 x 4.25/4.00 x 0.70 m

Matelas de grand prestige. Large et profond, il offre une totale sécurité. Ses décrochements permettent un positionnement facile des poteaux hauteur.


Réglementaire F.F.A et I.A.A.F niveau 2
Certifié NF EN 12-503-2 type 10



1 Choisissez votre type de sautoir hauteur Grand championnat modulaire

COMPOSITION : Eléments mousse houssés individuellement, juxtaposables, interchangeables et transportables, recouverts d'un tapis de 7 cm d'épaisseur houssé d'un tissu anti-pointes.

Dim. : 7.00 x 4.25/4.00 x 0.70 m




Ref. 15690	Hauteur Grand championnat modulaire
Ref. 15691	Bâche intempéries
Ref. 15755	Caillebotis galvanisé haut 10 cm

hauteur Grand championnat monohousse confort plus

COMPOSITION : Eléments houssés dans une seule housse, recouverts d'un tapis de 7 cm d'épaisseur houssé d'un tissu anti-pointes.

Dim. : 7.00 x 4.25/4.00 x 0.70 m




Ref. 15695	Hauteur Grand championnat monohousse confort plus
Ref. 15691	Bâche intempéries
Ref. 15755	Caillebotis galvanisé haut 10 cm

Descriptif garage en page 46

2 Pensez à votre garage hauteur grand championnat (2 coques)

Permet de protéger votre sautoir contre les intempéries et le vandalisme



Ref. 15518F	Garage sur roues fixes (7.30 x 4.60 m)
Ref. 15518	Garage sur roues pivotantes (7.30 x 4.60 m)



Hauteur modulaire concept III 8.00 x 4.25/4.00 x 0.77 m

C'est le sautoir de référence de toutes les grandes compétitions. Ses dimensions et sa forme lui confèrent un design inégalé et offrent une surface de réception particulièrement sécurisante.

Certifié I.A.A.F n° E-99-0080
Réglementaire F.F.A et I.A.A.F niveau 2




COMPOSITION : Eléments mousse houssés individuellement, juxtaposables, interchangeables et transportables, recouverts d'un tapis de 7 cm d'épaisseur houssé d'un tissu anti-pointes.

Dim. : 8.00 x 4.25/4.00 x 0.77 m


Ref. 19076	Hauteur Concept III modulaire
Ref. 19077	Bâche intempéries
Ref. 15832	Caillebotis galvanisé haut 10 cm

2 Pensez à votre garage hauteur concept III (2 coques)

Permet de protéger votre sautoir contre les intempéries et le vandalisme



Ref. 15519F	Garage sur roues fixes (8.30 x 4.60 m)
Ref. 15519	Garage sur roues pivotantes (8.30 x 4.60 m)



Les poteaux hauteur



① Poteaux hauteur Scolaire

Modèle de base. Très bon rapport qualité/prix. Muni de taquets permettant la pose d'une barre de saut. Embase en forme de T. Réglable de 0.30 m à 2.00 m (lecture directe)

Ref. 14150 Poteaux hauteur Scolaire (la paire)

② Poteaux hauteur multipositions

Idéal pour scolaire ou entraînement. Permet de positionner rapidement la barre ou l'élastique à des hauteurs différentes grâce à des coulissants multipositions de 14 taquets de 0.60 m à 2.20 m disposés tous les 5 cm. Socle lourd évitant tout risque de basculement.

Ref. 14320 Poteaux hauteur multipositions (la paire)

③ et ④ Poteaux hauteur Club

Taquets électrozingués, munis d'accroches pour élastique. Socle lourd évitant tout risque de basculement

Réglable de 0.60 m à 2.20 m

Existe avec un déflecteur évitant à la barre d'être entraînée par le sauteur, pour une meilleure sécurité.

Ref. 14310 Poteaux hauteur Club (la paire)

Ref. 14311 Poteaux hauteur Club avec déflecteur (la paire)

⑤ Poteaux hauteur aluminium Interclub

Montants en aluminium anodisé sur embase acier lourde

Réglable de 0.15 m à 2.00 m

Ref. 14315 Poteaux hauteur aluminium Interclub (la paire)

⑥ Poteaux hauteur acier télescopiques Compétition

Réglementaire

Construction acier. Socle lourd et stable muni de roulettes de déplacement

Réglable de 0.70 m à 2.60 m

Ref. 14305 Poteaux hauteur acier télescopique (la paire)

⑦ Poteaux hauteur I.A.A.F

Réglementaire

Socles lourds. Coulissants 2 ou 3 taquets permettant la lecture à hauteur d'homme d'une barre placée 50 cm plus haut.

Réglable de 0.80 m à 2.60 m (par ruban acier)

Ref. 14300 Poteaux hauteur I.A.A.F double taquets (la paire)

Ref. 14301 Poteaux hauteur I.A.A.F triple taquets (la paire)



① Poteaux hauteur aluminium télescopique Elite

Réglementaire

Montant en aluminium. Double positionnement pour barre. Embase lourde pour une parfaite stabilité. Roulettes de déplacement. Réglable de 0.60 à 2.70 m

Ref. 14306 Poteaux hauteur alu télescopique Elite (la paire)

② Poteaux hauteur aluminium super Elite à manivelles

Réglementaire

En aluminium anodisé. Réglage des hauteurs par manivelles. Double taquets télescopiques. Embase stable munie de roulettes de déplacement.

Réglage de 1.15 m à 2.65 m

Ref. 14307 Poteaux hauteur aluminium super Elite (la paire)

③ Poteaux hauteur aluminium Grand Prix

Certifié I.A.A.F n° E-99-0082

Montant en profilé aluminium ovoïde. Taquets aluminium coulissant. Blocage par vis étoile. Réglable de 0.80 m à 2.60 m

Ref. 14302 Poteaux hauteur aluminium Grand Prix (la paire)

④ Poteaux hauteur aluminium Grand Championnat à manivelles

Certifié I.A.A.F n° E-08-0529

Modèle de grande compétition avec système de blocage, robuste et fiable. Les hauteurs se règlent par mécanisme à manivelle. Profilé aluminium ovoïde, socle lourd et stable muni de roulettes de déplacement avec ajustement par vis pour une parfaite stabilité.

Graduation de 1.20 à 2.60 m

Ref. 14303 Poteaux hauteur aluminium Grand Championnat à manivelles (la paire)



Barres de saut

Ref.14401	Barre de saut grande compétition de 4 m Certifiée I.A.A.F
Ref.14400	Barre de saut compétition 4 m
Ref.14480	Mini-remonte barre en aluminium 1.10 m (la paire)



Barre élastique mousse

Matérialise la barre en toute sécurité

Ref.10570	Barre élastique
-----------	-----------------



Bande élastique de saut

Ref.10580	Barre élastique velcro étirable 3 à 5 m
-----------	---



Elastique de saut


Ref.10560	Bobine de 25 m - Ø 6 mm
-----------	-------------------------



Toise télescopique

Réglementaire : utilisée en compétition.
Hauteur de 0.85 à 3 m

Ref.11581	Toise télescopique hauteur
-----------	----------------------------



Chariot de transport pour poteaux hauteur

Permet de transporter facilement les poteaux
Fabrication acier avec barre anti-chute.
Muni de 4 roues omnidirectionnelles

Ref.14312	Chariot de transport poteaux hauteur
-----------	--------------------------------------



Chariot de transport de barres de saut

Permet de déplacer et stocker facilement les barres de saut pendant les concours.
Fabrication en acier laqué sur roues dont 2 pivotantes.

Ref.14415	Chariot de barres de saut
-----------	---------------------------



Planchette jury DIMA

Planchette support avec marquage des repères sur piste.
Utile pour protéger vos dossiers et prendre des notes, cette planchette permet de se repérer facilement sur une piste d'athlétisme (repère passage relais, hauteur et repère de haies, poids des engins par catégorie...).

Ref.10820	Planchette jury
-----------	-----------------



Rouleau absorbeur

Permet d'assécher la piste en cas d'humidité et sécuriser ainsi les appuis.

Ref.13170	Rouleau absorbeur
-----------	-------------------



Dôme d'évacuation

Placé entre le sautoir et la bâche intempérie, il permet d'éviter la stagnation de l'eau sur le sautoir, évitant « l'effet cuvette » cause majeure de la déformation de la mousse.

Ref.14005	Dôme d'évacuation mousse
Ref.14006	Dôme d'évacuation aluminium



Escabeau 2 marches

Permet de repositionner aisément la barre en concours haute compétition

Ref.10924	Escabeau 2 marches
-----------	--------------------



Le sur-mesure

S'adapte à vos besoins et vous conseille en vous proposant des produits à vos mesures. DIMA vous propose de changer tout ou partie de vos produits en fonction de l'usure et de vos besoins.

DIMASPORT
fabricant

Pour tout conseil personnalisé, n'hésitez pas à consulter nos spécialistes au :

01 64 40 05 70

Housse de remplacement

Un savoir-faire inégalé

Une qualité de travail et de couture qui font de nos produits les plus résistants et les plus fiables.



- 1 Surface et retombées sur 1/3 du périmètre* en tissu anti-pointes pour un meilleur échappement de l'air et donc un meilleur confort de réception.
- 2 Anneaux sur le périmètre supérieur pour accrochage du tapis anti-pointes.
- 3 Ouverture et fermeture par glissière sur 3 côtés permettant un houssage et déhoussage aisés et une parfaite finition.
- 4 Poignées de manutention 8 piqûres indéchirables, bien placées sous la fermeture.
- 5 Sangles et boucles pour solidarisation avec les autres modules.
- 6 Entourage et fond en bâche PVC 1000 deniers.
- 7 Anneaux sur les coins inférieurs pour fixation de la bâche intempérie, évitant qu'elle ne soit soulevée par le vent.

Ref.15860 | Housse de remplacement (le m²)

* sur les matelas modulaires

Pensez-y !



Marquage personnalisé

Pour valoriser un événement, votre logo, votre institution...
Il est possible d'apposer des impressions sur les matelas de réception ou tapis d'arrivée.
Marquage par sérigraphie, selon votre logo.
(Sur demande)


Ref.7000057 | Marquage personnalisé



Bâche intempéries

Indispensable pour protéger vos matelas (même sous un abri garage).
En PVC 1000 deniers. Soudure sur le dessus. Entourage cousu 4 piqûres. Mousquetons aux angles pour fixation de la bâche aux modules mousse ou sangles de resserrement afin de ne pas se soulever par le vent.

Ref.15862 | Bâche intempéries (le m²)



Caillebotis de blocage

Utilisé essentiellement en indoor, cet élément en acier peint (galvanisé sur demande) permet d'empêcher le sautoir de reculer au fur et à mesure des sauts.
A positionner à l'arrière du sautoir, il est muni de pointes de 9 mm.

Ref.15885 | Caillebotis peint de blocage, 2 éléments de 250 x 125 cm



Mousses

Le process de fabrication DIMA fait de nos mousses aéromousse, les plus qualitatives du marché et assure la longévité à vos matelas.

Construction par assemblage de plaques et bandes de mousse polyuréthane grande qualité, de portances différentes conférant à nos réceptions efficacité et progressivité de l'amortissement, quels que soient le poids de l'athlète et la hauteur de chute.

Ref.8000010 | Mousse de remplacement aéromousse (le m²)



Tapis anti-pointes

Permet de solidariser et d'uniformiser les modules des matelas renforçant le confort de réception.

Composé d'une plaque de mousse polyuréthane 7 cm housée dans un tissu anti-pointes. (Ce tissu spécial est enduit fil à fil puis tissé. Cette toile spéciale est donc plus souple et plus résistante.)

Ref.15870 | Tapis anti-pointes 7 cm (le m²)
Ref.15871 | Tapis anti-pointes 10 cm (le m²)



Tapis de protection d'arrivée


Indispensable pour sécuriser la décélération des athlètes en fin de course.

En mousse polyuréthane haute densité, épaisseur 20 cm recouverte d'une housse tergal 1000 deniers avec retour en tissu anti-pointes en partie inférieure pour une meilleure sécurité et protection contre les pointes.

Système d'accroche à préciser (attache par bavettes velcro ou œillets de laçage, ou autres selon la configuration du support).

Peut-être personnalisé

Ref.23030001 | Tapis de protection d'arrivée (le m²)



Caillebotis

Ref.15881 | Caillebotis galvanisé sur pied (le m²)
Ref.15891 | Caillebotis galvanisé sur roulettes (le m²)



Chariot de transport

Idéal pour le déplacement des blocs mousse.
Structure acier avec 4 roues (2 fixes - 2 pivotantes) rambarde de manutention.
Dimension 2.50 x 1.22 m. Charge utile 400 kg

Ref.22351 | Chariot de transport



Chariot de transport vertical

Idéal pour le transport de mousse.
Encombrement réduit. Positionné sur 1 axe et 2 roues

Ref.22352 | Chariot vertical - Dim : 100 x 50 cm

Chariot matériel

Indispensable pour évacuer le matériel.
Plateforme en contreplaqué CTBX marine 30 mm. Structure tubulaire acier. Charge utile 850 kg.
Accroche voiturette ou tracteur prévue. Accroche et roues avant montées sur système rotatif par roulement à billes pour des manœuvres plus faciles (réf. 10720).

Dim. : 310 x 153 cm

Ref.10730 | Chariot matériel simple avec accroche
Ref.10720 | Chariot matériel accroche sur roulement à billes



Dôme d'évacuation

Placé entre le sautoir et la bâche intempéries, il permet d'éviter la stagnation de l'eau sur le sautoir, évitant « l'effet cuvette » cause majeure de la déformation de la mousse.

Ref.14005 | Dôme d'évacuation mousse
Ref.14006 | Dôme d'évacuation aluminium


Les garages

L'expertise DIMASPORT


Indispensable pour protéger efficacement vos équipements contre les intempéries, le vandalisme et assurer la pérennité de votre matériel.

Fabricant responsable, DIMA vous propose des produits en accord avec l'environnement, des produits de qualité tant sur le choix des matériaux que dans la conception et la fabrication.

Nos garages aux formes arrondies et au coloris adéquat, se fondent dans le paysage.



Châssis en acier galvanisé
Tôle bardage nervurée galvanisée et laquée coloris vert jardin, conforme aux normes du bâtiment XP34-301 classé non feu M0.



Tôle de toit nervurée et pré-cintrée, ce qui lui confère une plus grande résistance et une parfaite évacuation de l'eau.
Montage par rivets aluminium
Roues de grande qualité et à large bandage, pour un déplacement facilité



Vérin de porte
Facilite et sécurise l'ouverture des portes (sur garage perche uniquement).



Protection des extrémités des tôles par un nez caoutchouc. Protection des angles de toiture par des faitages en tôle galvanisée pliée.



Roues pivotantes ou fixes à large bandage pour une meilleure portance



Fermeture par cadenas à clé unique



Poignées de manipulation


Pensez-y !



Protection mousse
Permet de renforcer la protection des angles et flancs des garages en cas d'activités à proximité.
En mousse dense, housée PVC, à riveter sur le garage.
Coloris vert

Ref. 15000001	Protection mousse au ml - hauteur 1.20 m
Ref. 40260080	Protection mousse pour cornières au ml

Garages sautoir hauteur



Désignation	Dimension du sautoir	Dimension du garage	Roues fixes	Roues pivotantes	Caractéristiques
Garage EPS	4.50 x 2.50 x 0.50 m	5.00 x 3.00 m	Ref. 15500F	Ref. 15500	1 coque
Garage Basic	5.00 x 2.50 x 0.60 m	5.50 x 3.00 m	Ref. 15501F	Ref. 15501	1 coque
Garage Club	5.00 x 3.00 x 0.70 m	5.50 x 3.40 m	Ref. 15611F	Ref. 15611	1 coque
Garage Club	5.00 x 3.00 x 0.70 m	5.40 x 3.40 m	Ref. 15612F	Ref. 15612	2 coques
Garage Interclub	6.00 x 3.00 x 0.70 m	6.40 x 3.40 m	Ref. 15605F	Ref. 15605	2 coques
Garage Challenger	6.00 x 3.25/3 x 0.70 m	6.40 x 3.60 m	Ref. 15516F	Ref. 15516	2 coques
Garage International	6.00 x 4.00 x 0.70 m	6.40 x 4.40 m	Ref. 15608F	Ref. 15608	2 coques
Garage Challenger I.A.A.F	6.00 x 4.25/4 x 0.70 m	6.40 x 4.60 m	Ref. 15619F	Ref. 15619	2 coques
Garage Grand Championnat	7.00 x 4.25/4 x 0.70 m	7.30 x 4.60 m	Ref. 15518F	Ref. 15518	2 coques
Garage Concept III	8.00 x 4.25/4 x 0.77 m	8.30 x 4.60 m	Ref. 15519F	Ref. 15519	2 coques
Garage sur mesure au m ²			Ref. 15500060	Ref. 15500010	

garage rangement perche

Cet abri permet de ranger, sécuriser et protéger les perches à proximité du sautoir ou à tout autre emplacement. À poser, à fixer ou sur roulettes.

CONFORT : 8 poches à l'intérieur de la porte permettant de stocker embouts et autres petits matériels.

Ouverture de la double porte de manière latérale. Garage livré pré-assemblé avec notice de montage.

Dim. : 540 x 70 x 105 cm

Ref. 15530	Garage rangement perches à poser (sur platine pré-percée)
Ref. 15535	Option jeu de 4 roulettes Ø 200 mm



garage matériel

Idéal pour stocker, protéger et ranger le petit matériel à proximité du lieu d'utilisation

Ouverture porte sur système vérins

Ref. 15520	Dim 5.00 x 2.00 x 1.70 m sur roues pivotantes
Ref. 15540	Dim 5.00 x 2.00 x 1.70 m à poser



Autres dimensions sur demande



garage chariots de haies

Idéal pour stocker et ranger les chariots de haies à proximité du lieu d'utilisation

Protège des intempéries et du vandalisme

Porte sur système vérins

Ref. 15550	Garage pour 2 chariots de 30 haies 3.50 x 3.00 x 1.30 m
Ref. 15560	Garage pour 3 chariots de 30 haies 3.50 x 4.40 x 1.30 m



Autres dimensions sur demande




Garages sautoir perche

Indispensable pour protéger efficacement vos équipements contre les intempéries, le vandalisme et assurer la pérennité de votre matériel.

Fabricant responsable, DIMA vous propose des produits en accord avec l'environnement, des produits de qualité tant sur le choix des matériaux que dans la conception et la fabrication.

Les portes de nos garages perche sont montées sur vérins pour une plus grande aisance de manipulation, une prise au sol diminuée et une sécurité optimum.


garage standard



GARAGE STANDARD

Désignation	Dimension du sautoir	Dimension du garage	Roues fixes	Roues pivotantes	Sur rails
Garage Basic	5.00 x 4.25 x 0.60 m	5.40 x 4.60 m	Ref. 15510F	Ref. 15510	Ref. 15510R
Garage Club	6.30 x 5.00 x 0.80 m	6.70 x 5.40 m	Ref. 15506F	Ref. 15506	Ref. 15506R
Garage Meeting	7.00 x 5.00 x 0.80 m	7.30 x 5.40 m	Ref. 15600F	Ref. 15600	Ref. 15600R
Garage Réversible	7.00 x 5.00 x 0.80 m	7.30 x 5.40 m	Ref. 15514F	Ref. 15514	Ref. 15514R
Garage Fédéral	7.50 x 5.50 x 0.80 m	8.00 x 5.90 m	Ref. 15517F	Ref. 15517	Ref. 15517R
Garage International	8.00 x 6.00 x 0.87 m		Voir modèle intégral en page 49		
Garage Concept IV	9.50 x 6.20 x 0.87 m		Voir modèle intégral en page 49		
Garage Grand championnat	10.00 x 7.00 x 0.80 m	Sur demande	-	-	-
Garage Meeting double entrées	10.00 x 5.00 x 0.80 m	10.50 x 5.40 m	Ref. 15610F	Ref. 15610	Ref. 15610R
Garage International double entrées Up & Down	11.00 x 6.00 x 0.87 m		Voir modèle intégral en page 49		
Garage sur mesure au m ²			Ref. 15500070	Ref. 15500020	Ref. 15500030

garage intégral



Le garage intégral permet de protéger votre équipement dans son ensemble (matelas et poteaux repliables) contre le vandalisme et les intempéries. Le rangement est facilité, et la manipulation rapide et efficace.

Nouveauté



GARAGE INTÉGRAL

Désignation	Dimension du garage	Roues fixes	Roues pivotantes	Sur rail	Caractéristiques	
Garage Basic		Voir modèle standard en page 48			1 coque	1 porte sur vérins
Garage Club	6.70 x 5.90 m	Ref. 15506FI	Ref. 15506I	Ref. 15506RI	2 coques	1 porte sur vérins
Garage Meeting	7.30 x 5.90 m	Ref. 15600FI	Ref. 15600I	Ref. 15600RI	2 coques	1 porte sur vérins
Garage Réversible	7.30 x 5.90 m	Ref. 15514FI	Ref. 15514I	Ref. 15514RI	2 coques	2 portes sur vérins
Garage Fédéral	8.00 x 6.50 m	Ref. 15517FI	Ref. 15517I	Ref. 15517RI	2 coques	1 porte sur vérins
Garage International	8.40 x 6.50 m	Ref. 15618FI	Ref. 15618I	Ref. 15618RI	3 coques	1 porte sur vérins
Garage Concept IV	10.00 x 6.50 m	Ref. 15616FI	Ref. 15616I	Ref. 15616RI	3 coques	1 porte sur vérins
Garage Grand championnat	Sur demande	-	-	-	3 coques	1 porte sur vérins
Garage Meeting double entrées	10.50 x 5.90 m	Ref. 15610FI	Ref. 15610I	Ref. 15610RI	3 coques	2 portes sur vérins
Garage International double entrées Up & Down	11.40 x 6.50 m	Ref. 15591FI	Ref. 15591I	Ref. 15591RI	3 coques	2 portes sur vérins
Garage sur mesure au m ²		Ref. 15500070	Ref. 15500020	Ref. 15500030		

Les différents types de garages




GARAGE SUR ROUES FIXES

Nécessite un dégagement du garage dans l'axe (ce qui peut faciliter le déplacement).
Roues à large bandage Ø 200 mm
Prise au sol minimum du garage car roues positionnées à l'intérieur du garage



GARAGE SUR ROUES PIVOTANTES

Permet un dégagement désaxé, et un positionnement libre du garage.
Roues à large bandage de diamètre 250 mm.




GARAGE SUR RAIL

Déplacement du garage sur des galets coulissants sur des rails.
Facilite la manipulation en cas de garage de grande dimension (et donc plus lourd).
Facilite la manipulation en cas de sol instable ou gras.
Rail en fer plat de 90 x 6 mm, guidage sur rond étiré Ø 20 mm et galet Ø 100 mm montés sur roulement à billes, * fabrication surdimensionnée * pour une qualité irréprochable.



GARAGE GIGOGNES SUR RAIL

Permet d'optimiser l'espace de rangement pour les garages de grande dimension ou bénéficiant de peu d'espace de dégagement.
Les coques s'emboîtent les unes dans les autres, l'espace nécessaire s'en trouve réduit.



Garage gigogne (sur demande)



DIMASPORT
conseils

Nous étudions votre projet, n'hésitez pas à nous consulter au :

01 64 40 05 70

Infos

- Prévoir le dégagement nécessaire entre le sautoir et le garage (environ 2 m) pour une meilleure sécurité
- Prévoir des longrines pour les rails (et éventuellement le passage des roues)
- Fixation des rails par chevilles béton
- Pour les garages intégraux, il est nécessaire d'être équipé de poteaux perche repliables (Réf 14458 en page 23)

Le saut en longueur



Planche d'appel compétition avec planchette support plasticine

Certifié I.A.A.F n° E-99-0093



La planche d'appel est en bois laqué blanc, fixée sur un cadre aluminium avec vis de réglage pour un parfait ajustement dans l'auge.
Planchette support plasticine amovible en bois laqué rouge pour une bonne visibilité par l'athlète.
Elle est solidarisée avec la planche par 2 « crochets », pour un parfait maintien.
Livrée avec extracteurs pour faciliter la manipulation.
Dim. : 122 x 30 x 10 cm


Ref. 11262 Planche d'appel avec planchette plasticine



Cadre à sceller pour planche d'appel

En aluminium

Ref. 11264 Cadre à sceller aluminium



Couvercle planche appel

En aluminium, à positionner dans le cadre. Vis de réglage pour un parfait ajustement.
Existe avec ou sans rebord selon le type de surfacage synthétique.

Ref. 11272004 Couvercle aluminium pour planche appel avec rebord (pour synthétiques à couler)

Ref. 11272002 Couvercle aluminium pour planche d'appel sans rebord (pour synthétique à coller)



Planchette support plasticine

Planchette réglementaire et certifiée accueillant la plasticine

Ref. 11262002 La planchette pour 11262

Ref. 11260002 La planchette pour 11250



Charge de plasticine

Ref. 11280 Charge de plasticine (2 bandes 60 cm/5 boudins)

Ref. 11285 Spatule à plasticine



Râtelier pour planchette plasticine

Structure acier sur roues, permettant de stocker 8 planchettes

Ref. 12332 Râtelier planchette plasticine




Planche d'appel réversible

Réglementaire

La planche d'appel est en bois laqué blanc avec une face synthétique, permettant de retourner la planche en cas de non utilisation. L'ensemble est fixé sur un cadre aluminium avec vis de réglage pour un parfait ajustement dans l'auge.
Ce système nécessite un drainage de qualité.

Ref. 11250 Planche d'appel réversible largeur 32 cm

Ref. 11261 Cadre à sceller pour planche d'appel réversible 32 cm

Plaquette d'adaptation bois pour planche d'appel

Élément bois permettant de combler l'espace, si la dimension de la planche n'est pas adaptée à celle du cadre à sceller.

Ref. 11265 Dim. 122 x 10 x 2 cm

Planche d'appel scolaire

En bois laqué blanc dim. 122 x 22 x 10 cm

Ref. 11240 La planche

Ref. 11241 Cadre à sceller pour planche d'appel scolaire



Planche de repérage en acier longueur/triple

Très belle fabrication. C'est le modèle utilisé en grande compétition, facile à installer. Esthétique, et très visible.

La structure peut être verticale (pour une visibilité recto verso) ou inclinée pour une parfaite visibilité en tribune.
Le jeu de plaquettes chiffres est en PVC épaisseur 15 mm sérigraphié recto/verso.

Ref. 11331 Support acier incliné 4 emplacements

Ref. 11330 Support acier vertical 4 emplacements

Ref. 11345 Jeu de 5 plaquettes longueur (5, 6, 7, 8, 9)

Ref. 11365 Jeu de 5 plaquettes triple (14, 15, 16, 17, 18)

Autres chiffres sur demande



Bordure de propreté

Permet de protéger des projections de sable. Composé de mousse dense 4 cm d'épaisseur, pour une sécurité totale.

Ref. 11380 Bordure de propreté - hauteur 40 cm - le ml



Planche de repérage en mousse

Pour une totale sécurité, à poser, recouvert de bâche PVC 1000 deniers

Ref. 11342 Repérage mousse longueur marquage de 5 à 9 m avec indication tous les 50 cm

Ref. 11362 Repérage mousse triple saut marquage de 14 à 18 m avec indication tous les 50 cm



Bâche de recouvrement pour fosse longueur/triple

Permet de protéger la fosse de sable. Prévoir un débord de 35 cm.

Ref. 15863 Bâche de recouvrement avec œillets pour accroche sardine - au m²

Ref. 15864 Bâche de recouvrement avec pochette pour lestage - au m²

Ref. 11370 Recouvrement aluminium pour fosse de saut longueur/triple - le m²



Planche de repérage en PVC

Ref. 11340 Repérage PVC longueur 5 chiffres (5, 6, 7, 8, 9) avec indication de marquage tous les 50 cm

Ref. 11360 Repérage PVC triple 5 chiffres (14, 15, 16, 17, 18) avec indication de marquage tous les 50 cm



Ref. 11605

Accessoires

Ref. 76000005 Râteau pour le nivellement

Ref. 76000006 Raclette pour sable

Ref. 76000007 Balai à sable


Ref. 76000004 Pelle

Ref. 76000009 Rouleau absorption d'eau

Ref. 11605 Facilitateur de mesure

Pensez-y !

Les mesures (voir page 66)



Viseur optique laser

Pour une mesure rapide, sûre et facile d'utilisation

Monté sur deux trépieds. Règle graduée munie d'une glissière avec un télescope permettant la visée de l'empreinte et la lecture directe de la performance.

Ref. 11420 Viseur optique laser



Repérage planche d'appel

Indispensable pour visualiser la planche en bout de piste. En métal peint

Ref. 11269 Repérage planche d'appel (la paire)



Banc d'impulsion acier arrondi

Ref. 10765 Banc acier arrondi, dessus synthétique



COURIR

Notre expérience, enrichie par de nombreuses années sur le terrain et notre proximité auprès des utilisateurs, nous amènent à vous proposer des produits étudiés, permettant de répondre aux besoins de tous, et à tous niveaux (sécurité, prix, utilisation,...)

Nous vous présentons des gammes de haies exceptionnelles : design, qualité et prix pour la plus grande satisfaction de nos clients et des utilisateurs.

Choisir DimaSport, c'est choisir la sécurité d'un matériel éprouvé.

Notre large gamme de produits vous permet une totale adéquation : choix/attente/prix et vous permet un niveau d'équipement optimum.

Haies.....	54
Compétition prestige.....	54
Compétition internationale... ..	55
Entraînement.....	56
Les chariots de transport... ..	57
Scolaires et éducatives.....	58
Steeple.....	60

Environnement	
stade.....	62
Les starting blocks.....	62
Le départ.....	63
L'arrivée.....	64
L'environnement stade.....	65
Les mesures.....	66

Téléchargez directement vos tarifs Athlétisme, en flashant le QR code.



Haies prestigieuses



Haie Prestige aluminium championnats du Monde

Réglementaire et certifiée I.A.A.F n° E-99-0087

Modèle des grands championnats pour son excellente qualité et son design exceptionnel.
 Profilé aluminium ovoïde anodisé et laqué, pas d'angle saillant.
 Réglage de la latte par poignée aluminium, lecture directe de la hauteur sur les montants.

Hauteurs réglables : 76 - 84 - 91 - 99 - 106 cm

Ref.10290 Haie Prestige championnat du Monde aluminium



Haie Prestige aluminium championnats d'Europe

Réglementaire et certifiée I.A.A.F n° E-99-0087

Profilé aluminium ovoïde anodisé et laqué, pas d'angle saillant.
 Réglage de la latte par bouton pression, lecture directe de la hauteur sur les montants.

Hauteurs réglables : 76 - 84 - 91 - 99 - 106 cm

Ref.10291 Haie Prestige championnat d'Europe aluminium



Latte PVC Prestige certifiée



Pour haie ref. 12090, 10291, 10271, 10270, 10305.

Ref.10707 Latte prestige PVC

Ref.10705 Latte en bois (sur demande)

Haies automatiques



Haie aluminium automatique

Réglementaire F.F.A et I.A.A.F - Certifié I.A.A.F n° E-10-0595

Design et fiabilité, c'est le modèle des grandes compétitions.
 Le réglage du contrepois suit automatiquement celui de la hauteur de la latte par système de crémaillère.
 L'entraînement du contrepois est donc très facile et l'automatisme fiable dans le temps.

Hauteurs réglables : 76 - 84 - 91 - 99 - 106 cm

Ref.10271 Haie aluminium automatique



Haie électrozinguée automatique

Réglementaire F.F.A et I.A.A.F - Certifié I.A.A.F n° E-99-0086

Excellent rapport qualité/prix. Réglage automatique du contrepois par système de sangle entraîné lors de l'ajustement de la hauteur de la haie. En acier avec traitement anti-rouille par électrozingage conférant au produit un brillant exceptionnel et une très bonne tenue dans le temps.

SÉCURITÉ : Extrémités des profilés protégées par des embouts caoutchouc.

CONFORT : Réglage instantané des hauteurs. Entraînement du contrepois très facile. Latte en PVC.

Hauteurs réglables : 76 - 84 - 91 - 99 - 106 cm

Ref.10261 Haie électrozinguée automatique



Haies internationales



Haie Internationale aluminium peinte

Réglementaire F.F.A et I.A.A.F - Certifié I.A.A.F n° E-10-0595

C'est le meilleur rapport qualité/prix pour un produit de grande compétition. En profilé aluminium peint avec réglage des hauteurs par bouton pression. Visualisation des réglages des contrepois et hauteurs par marquages autocollants.

Hauteurs réglables : 65 - 76 - 84 - 91 - 99 - 106 cm

Ref.10270 Haie aluminium internationale



Haie Internationale électrozinguée

Réglementaire F.F.A et I.A.A.F - Certifiée I.A.A.F n° E-99-0086

En acier avec traitement anti-rouille par électrozingage conférant au produit un brillant exceptionnel et une très bonne tenue dans le temps.
 Réglage des contrepois et de la hauteur de la latte faciles (système bille/pression).
 Extrémités protégées par des embouts plastiques.

Hauteurs réglables : 65 - 76 - 84 - 91 - 99 - 106 cm

Ref.10260 Haie internationale électrozinguée



Latte PVC pour haies internationales certifiées



Pour haie ref. 10261, 10260, 10240, 10300.

Ref.10310 Latte PVC pour haie internationale électro, peinte et club

Ref.10311 Latte en bois (sur demande)

Hauteurs et intervalles des courses de haies

Catégorie	HOMME		FEMME	
	Distance	Hauteur	Distance	Hauteur
Benjamin(e)s Minimes	50 m	0.65 m	50 m	0.65 m
	80 m	0.84 m	50 m	0.76 m
	100 m	0.84 m	80 m	0.76 m
	200 m	0.76 m	200 m	0.76 m
Cadet(te)s	110 m	0.91 m	100 m	0.76 m
	320 m	0.84 m	320 m	0.76 m
Juniors Espoirs	110 m	0.99 m	100 m	0.84 m
	400 m	0.91 m	400 m	0.76 m

Chariots de transport (voir page 57)

Pensez-y !

Personnalisation des lattes (sur demande)



Haie Internationale peinte

Certifiée I.A.A.F n° E-89-0086

Construction acier avec traitement de surface laquage époxy.
 Réglage des contrepois et de la hauteur de la latte faciles (système bille/pression).
 Extrémités protégées par des embouts plastiques.

Hauteurs réglables : 65 - 76 - 84 - 91 - 99 - 106 cm

Ref.10240 Haie internationale peinte



Haies entraînement



Haie Club électrozinguée

Spécifique pour l'entraînement, car sans contrepoids. En acier avec traitement anti-rouille par électrozinguage conférant au produit un brillant exceptionnel et une très bonne tenue dans le temps.

Réglage de la latte par système de bille/pression.

Hauteurs réglables : 76 - 84 - 91 - 99 - 106 cm

Ref. 10300 Haie Club électrozinguée

Ref. 10310 Latte PVC - Certifiée I.A.A.F



Haie Club aluminium

Spécifique pour l'entraînement car sans contrepoids. Légère, en profil aluminium ovoïde.

Réglage de la latte par système de bouton pression. Hauteur de la latte par lecture directe sur le montant.

Hauteurs réglables : 76 - 84 - 91 - 99 - 106 cm

Ref. 10305 Haie Club aluminium

Ref. 10707 Latte PVC - Certifiée I.A.A.F




Haie spéciale éducatifs « Oliver »

Haie idéale pour l'entraînement car très légère et sans piétement. Permet des éducatifs de passage latéral sans risque d'entorse. Construction acier avec traitement de surface laquage époxy. Développée spécifiquement pour les groupes d'entraînement. Réglage instantané des hauteurs par système de bille et ressort. Latte en PVC.

Hauteur réglable : 65 - 76 - 84 - 91 - 99 - 106 cm

Ref. 10301 Haies club spéciale éducatifs (lot de 5)

Ref. 10310 Latte PVC - Certifiée I.A.A.F



Chariot de transport



Chariots de transport universels pour haies (voir pages 54 à 56)

Chariot de transport pour haies

Fabrication de qualité, robuste muni de roues fixes et pivotantes. Idéal pour stocker et transporter.

Contenance : de 30 à 32 haies

Ref. 10701 Chariot de transport

Ref. 10700001 Option Accroche véhicule

Chariot de transport 8 haies

Permet d'installer et ranger rapidement les haies de couloir. Se manipule facilement avec ses roues omnidirectionnelles.

Ref. 10297 Chariot 8 haies

Bâche de protection pour chariot 8 haies

Permet de protéger les haies des intempéries.

Ref. 10298 Bâche de protection pour chariot 8 haies



Chariot de transport latéral 60 haies

Idéal pour transporter et stocker 60 haies. Modèle très apprécié des officiels pour les grandes compétitions. Déplacement facile : 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à large bandage Ø 200 mm. Extrémités des profilés protégés par embouts caoutchouc. Chargement et déchargement latéral permettant à une double équipe de travailler simultanément.

Livré avec accroche véhicule.

Plateforme arrière permettant de transporter 3 à 4 personnes.

Ref. 10710 Chariot 60 haies

Pensez-y !



Garage pour chariots de haies ou matériel

Idéal pour stocker et ranger le matériel à proximité

Protège des intempéries et de la dégradation.

Ref. 15550 Garage 3.50 x 3 x 1.30 m (pour 2 chariots de haies - réf. 10701)


Ref. 15560 Garage 3.50 x 4.40 x 1.30 m (pour 3 chariots de haies - réf. 10701)

DIMASPORT
fabricant

Autres dimensions sur demande
Une équipe à votre service au :

01 64 40 05 70

Haies scolaires



Haies EPS

Robuste et maniable. Embouts caoutchouc à chaque extrémité. Réglage des hauteurs par bille pression. S'adapte à tous les couloirs de 1 m de large
Hauteurs réglages : 50 - 55 - 65 - 76 - 84 - 91 - 96 - 99 cm

Ref. 10330	Lot de 3
Ref. 10336	Lot de 6

Mini haies EPS

Robuste et maniable. Embouts caoutchouc à chaque extrémité. Réglage des hauteurs par bille pression. S'adapte à tous les couloirs de 1 m de large
Hauteurs réglages : 28 - 35 - 40 - 45 cm

Ref. 10230	Lot de 3
Ref. 10236	Lot de 6

Latte PVC

Ref. 10380	Latte EPS PVC pour mini haie, haie EPS et haie Dimakid
------------	--

Pensez-y !

Chariot de transport pour 20 haies EPS



Ref. 10020 Chariot de transport



Haie Training PVC

En tube PVC, ces haies sont sécurisantes et démontables et se transportent aisément

Ref. 10337	Lot de 3 - réglable de 55 à 95 cm
Ref. 10331	Lot de 3 - réglable de 40 à 60 cm
Ref. 10332	Lot de 6 - réglable de 40 à 60 cm




Haies tapis mousse

En mousse dense, ce produit apporte une sécurité totale permettant d'éliminer toute appréhension.

Munies de bavette velcro en bout, l'assemblage de ces haies permet de constituer une surface plane (type chemin de gymnastique) pour le travail de pied, de coordination, ou de gymnastique.

Ref. 23936	Lot de 4 haies tapis pliants 35 cm - Dim déplié 100 x 70 x 4 cm
Ref. 23941	Lot de 4 tapis haies pliants 50 cm - Dim déplié 100 x 100 x 4 cm
Ref. 23946	Lot de 4 tapis haies pliants 65 cm - Dim déplié 100 x 130 x 4 cm



Baby haies

Construction tube acier. Largeur 60 cm
Hauteurs réglables : 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 cm

Ref. 10235	Lot de 3 baby haies
Ref. 10238	Lot de 6 baby haies
Ref. 10235002	Lot de 5 lattes de remplacement PVC

Haies éducatives



Haies PPG

Idéal pour l'initiation. Largeur 60 cm.
Composition : tube et jonction PVC. Entièrement démontable. Légère.

Ref. 10333	Lot de 3 - hauteur 20 - 30 cm
Ref. 10334	Lot de 3 - hauteur 40 - 60 cm



Haies de vélocité pliables à hauteur variable

Légères et faciles à transporter grâce à un système de pliage à plat. Idéales pour le travail de pieds et de course. En tube PVC. Hauteur 15 ou 30 cm.

Livrées avec sac de rangement gratuit.

Ref. 10234	Lot de 6 haies avec sac
------------	-------------------------



Haies de vélocité

Légères et faciles à transporter. Largeur 45 cm. Idéal pour la travail de pied et de course.

Livrées avec sac de rangement gratuit.

Ref. 10232	Lot de 6 - hauteur 15 cm
Ref. 10233	Lot de 6 - hauteur 30 cm



Haies croisillon

Légères et faciles à installer. Fabrication aluminium. Lattes en PVC.
Hauteurs réglages : 19 - 32 - 41 - 48 - 53 cm.
Livrées avec sac de rangement gratuit.

Ref. 10335	Lot de 6
Ref. 10335001	Latte pour haie croisillon



Haie mousse

Idéale pour l'initiation. Stable et totalement sécurisante.
Largeur : 100 cm - Hauteur : 40 cm
Épaisseur : 7 cm en haut et 25 cm en bas.

Ref. 10340	Haie mousse
------------	-------------



Haies d'entraînement pliables

Légères et faciles à transporter et à installer. Idéales pour l'entraînement en salle.

Ref. 10325	Lot de 10 - hauteur 40 cm
Ref. 10326	Lot de 10 - hauteur 50 cm



Mini obstacles

Idéal pour le travail de course. Peuvent s'empiler les uns sur les autres. En mousse polyuréthane housée dans un tissu Tergal 1000 deniers.
Sac de rangement gratuit

Ref. 10345	Lot de 8 mini obstacles rouges 50 x 12 x 12 cm
Ref. 10346	Lot de 8 mini obstacles jaunes 50 x 18 x 18 cm



Haies Dimakid

Parfaitement adaptées aux écoles d'athlétisme et au travail de course. Construction acier laqué, robuste, facile à utiliser et à ranger. Lattes PVC posées sur des supports caoutchouc.

Livrées avec sac de rangement gratuit.

Ref. 10350	Lot de 6 haies Dimakid - hauteur 20 cm avec sac de rangement
Ref. 10355	Lot de 6 haies Dimakid - hauteur 40 cm avec sac de rangement
Ref. 10360	Lot mixte de 6 haies Dimakid (20 et 40 cm) avec sac de rangement

Haies de steeple

Infos

Un jeu de haies de steeple complet pour une compétition est constitué de :

- 3 haies de steeple 4 m
- 1 haie de steeple de 5 m
- 1 haie de rivière 3.66 m

Réglementaire et certifiée I.A.A.F n° E-99-0084



Embase robuste procurant une très bonne stabilité avec équerres de renfort pour un meilleur support de la poutre. Roulettes intégrées pour un déplacement simplifié. Réglage des hauteurs (76 et 91 cm) sécurisé par un double système de serrage : cliquet de sécurité avec indexage et poignée de serrage. Poutre en bois lamellé collé de section 127 x 127 mm, laquée 2 couleurs selon règlement (différentes de la piste). Traitement de surface du piétement par galvanisation pour une meilleure tenue dans le temps.



Haie de steeple de 4 m

Réglementaire et certifiée I.A.A.F n° E-99-0084



- | | |
|---------------|---|
| Ref. 10951 | Haie de steeple 4 m complète (piétement et poutre bois) |
| Ref. 10956001 | Poutre bois de remplacement 4 m |

Haie de steeple de 5 m

Réglementaire et certifiée I.A.A.F n° E-99-0084



- | | |
|---------------|---|
| Ref. 10953 | Haie de steeple 5 m complète (piétement et poutre bois) |
| Ref. 10958001 | Poutre bois de remplacement 5 m |



Mini haie de steeple

Largeur : 1.22 m - Idéal pour l'entraînement, car n'occupe qu'un seul couloir. Embase robuste sur système de roulettes intégrées pour faciliter le déplacement.

Hauteurs réglables : 76 - 91 cm

- | | |
|------------|---|
| Ref. 10979 | Mini haie de steeple |
| Ref. 10959 | Poutre de remplacement pour mini haie de steeple 1.22 m |


Pensez-y !



Chariot de transport pour haies de steeple

Support métallique, muni de 3 roues omnidirectionnelles, s'encastrent sur le piétement de la poutre permettant une manipulation très facile et sécurisée.

Ref. 10954 Chariot de transport (la paire)



Chariot de transport pour jeu de haies de steeple

Permet de transporter l'ensemble du jeu de haies de steeple avec accroche véhicule.

Ref. 10957 Chariot de transport de jeux de haies de steeple





Haie de rivière

Réglementaire et certifiée I.A.A.F n° E-99-0084



- | | |
|---------------|---|
| Ref. 10944 | Haie de rivière à fixer complète (piétement et poutre bois) |
| Ref. 10943 | Haie de rivière à sceller complète (gaines, piétement et poutre bois) |
| Ref. 10955001 | Poutre bois de remplacement 3.66 m |



Recouvrement de fosse de steeple

Structure en acier galvanisé, rigidifiée par 1 jeu d'entretoises ; réglable en hauteur et en longueur pour s'ajuster au mieux à la fosse. Sur cette structure reposent des plaques aluminium à surfacier.

Ref. 10945 Recouvrement de fosse de steeple




Starting block Elite

Réglementaire et certifié nouvelles normes I.A.A.F n° E-99-0088

Modèle très apprécié des athlètes, car confortable. Ce modèle est utilisé dans les plus grandes compétitions. En aluminium moulé. Réglables sur crémaillère par repères chiffres et lettres. 4 réglages d'inclinaison des blocks aluminium. Patins synthétiques 12 mm. Ensemble lourd et stable.

Ref.10100 Starting block Elite
Ref.10101 Sac de transport




Starting block compétition

Réglementaire et certifié I.A.A.F n° E-02-0340

Très beau modèle, lourd, stable et technique.

Bras central en aluminium extrudé à froid, très rigide. Possibilités de réglage avec repères, sur large crémaillère et 4 réglages d'inclinaison pour les blocks. Blocks interchangeables avec patins en synthétique. Fixation sur piste synthétique ou cendrée.

Ref.10114 Starting block compétition




Starting block entraînement

Beau modèle, stable et technique. Excellent rapport qualité/prix.

Bras central en aluminium extrudé, très rigide. 16 réglages avec repères et 4 réglages d'inclinaison pour les blocks. Patins en PVC.


Ref.10116 Starting block entraînement



Starting block EPS

Modèle léger avec double barres pour réglages multiples. Blocks recouverts de patins en PVC. Fixation possible sur piste synthétique ou cendrée.


Ref.10120 Starting block EPS



Starting block scolaire

Idéal pour le milieu scolaire et les écoles d'athlétisme, il dispose de 14 possibilités de réglages.

Ref.10113 Starting block scolaire



Starting block tripode

Idéal pour les écoles d'athlétisme et le scolaire.

À poser ou à fixer (pointes) avec poignée de manutention. Composé de 3 blocks fixes (1 à l'avant, 2 à l'arrière) recouverts de synthétique, permettant une utilisation très rapide sans réglage pour droitier ou gaucher.

Ref.10117 Starting block tripode


Pensez-y !

Chariot de transport 8 starting blocks

Outils indispensables pour le stockage et le transport de 8 starting-blocks.

Facile d'utilisation, esthétique, très maniable avec poignée de transport.

Ref.10105 Chariot de starting blocks à plat
Ref.10104 Chariot de transport de starting blocks compact



Ref. 10105

Ref. 10104



Plot de départ

Léger, facilement transportable, emboîtable. Fabriqué en polyester inaltérable, peint dans la masse. Muni de 2 plaquettes de faux départ (1 rouge et 1 jaune).

Ref.10160 Plot de départ (l'unité)



Podium de starter bois

Utilisé en grands Championnats. Armature en acier peint. 2 marches en bois laqué blanc. Grande facilité de déplacement grâce à de grosses roues caoutchoutées.

Fourni avec sacoche de rangement.

Ref.10922 Podium starter coffre bois



Podium de starter acier

Hauteur : 70 cm. 2 marches. Très belle fabrication en acier peint et bois CTBX marine avec antidérapant. Grande facilité de déplacement grâce à de grosses roues caoutchoutées.

Fourni avec sacoche de rangement.

Ref.10920 Podium de starter acier



Claqueur de départ

Ref.10500 Claqueur de départ



Mégaphone


Pour une utilisation extérieure et intérieure. Alimentation par piles (non fournies). Portée : 400 m.

Ref.10600 Mégaphone



Témoins de relais

Ref.10180 Jeu de 4 témoins aluminium - Ø 38,5 mm long 29,5 cm - Réglementaire
Ref.10181 Jeu de 6 témoins plastique - Ø 39 mm long 29,5 cm



Plateforme de chronométrage avec support caméra

Indispensable pour les compétitions avec chronométrage électronique. Esthétique et sécurisante, elle se déplace aisément. Construction tube acier galvanisé, avec tirants de renfort pour un meilleur appui au sol. Plateforme en bois CTBX anti dérapant, Garde corps en tube acier agrémenté d'allugas incolore. Toit en bardage galvanisé laqué vert (en accord avec nos garages pour sautoirs). Echelle d'accès latérale amovible, pour une prise au sol minimum. Positionnement du support de la caméra intégré

Ref. 10690	Plateforme de chronométrage avec support camera
Ref. 10691	Option bâche de protection Crystal (permet de mieux protéger le jury des intempéries)



Estrade de juges 8 marches


Construction métallique galvanisée, de grande qualité, robuste et stable. Marches en CTBX 21 mm recouvertes d'une protection antidérapante. Rambarde de sécurité. Mobile sur roues caoutchouc.

Ref. 10680	Estrade de juges 8 marches
------------	----------------------------

Estrade de juges avec sièges

Même conception que la réf. 10680 avec sièges


Ref. 10602	Estrade de juges 8 sièges
Ref. 10622	Estrade de juges 16 sièges



Podium 3 places/plinths gigogne

Fabrication en bois peint. Surface recouverte de moquette. Pour un encombrement réduit, les 3 blocs s'encastrent les uns dans les autres. Munis de poignées, ils sont facilement transportables. Les éléments peuvent être utilisés comme plinths.

Ref. 10883	Podium 3 places/plinths gigogne
------------	---------------------------------



Podiums

Ref. 10881	Podium acier 3 places (avec roulettes)
Ref. 10880	Podium bois 3 places
Ref. 10882	Podium bois rallongé 3 places : accessible pour les équipes de relais (300 x 80 x 60 cm)



Poteaux d'arrivée

Réglementaire Avec planchette PVC blanche sur support acier galvanisé. Livrés avec gaines à sceller.

Ref. 10860	Poteaux d'arrivée à sceller (la paire)
------------	--

Poteau indicateur d'arrivée

Construction acier tubulaire peint avec disque rouge pour une meilleure visibilité. Livré avec cloche et compte tours à 2 chiffres.

Ref. 10840	Poteau indicateur d'arrivée à poser
Ref. 10841	Poteau indicateur d'arrivée à sceller

Tapis de protection d'arrivée

Voir descriptif page 44. Peut être personnalisé

Ref. 23030001	Tapis de protection d'arrivée (1e m²)
---------------	---------------------------------------



Chariot d'affichage vent

Indique la vitesse du vent. Structure en acier très solide. Chariot démontable. Livré avec blocs chiffres. Panneau rotatif à 360° pour une bonne lisibilité.

Ref. 10784	Chariot affichage vent avec siège
Ref. 10786	Chariot affichage vent simple



Cônes de rabat

Réglementaire. Permet de visualiser la ligne de rabat. Hauteur 10 cm.

Ref. 10170	Jeu de 7 cônes de rabat
------------	-------------------------



Drapeaux de juge

Ref. 11300	La paire rouge/blanc
Ref. 11310	La paire jaune



Banderoles de secteur

Ref. 90000	Banderole de secteur 50 m
Ref. 90001	Piquet à planter pour banderoles (lot de 10)
Ref. 14360	Plot à poser pour banderoles (l'unité)

Marques de prise d'élan

Ref. 11321	Lot de 10 multicolores
------------	------------------------



Rouleau synthétique

Ref. 13161	Rouleau de 15 x 1.22 m
Ref. 13160	Mètre linéaire

Rouleau entraînement 12 mm

Ref. 13162	Rouleau de 10 x 1.25 m
Ref. 13163	Mètre linéaire

Rouleau entraînement 6 mm

Ref. 13172	Rouleau de 10 x 1.25 m
Ref. 13173	Mètre linéaire



Bac à magnésie

Ref. 21110	Bac magnésie Elite
Ref. 21111	Bac à magnésie droit
Ref. 21110010	Magnésie (lot de 8 pains)



Chariot affichage

Embase stable. Très belle fabrication. Structure en acier très solide. Indications de lecture, très bonne lisibilité. Livré avec blocs chiffres. Panneau rotatif à 360° pour une bonne lisibilité

Ref. 10782	Chariot affichage avec siège
Ref. 10781	Chariot affichage Elite



Manche à air

Ref. 76000003	Manche à air
---------------	--------------



Fanion de rabat

Permet aux athlètes de visualiser la ligne de rabat. Structure acier. Fanion coton vert.

Ref. 11050010	Fanion de rabat
---------------	-----------------



Enrouleur moquette avec mandrin

Permet le transport et le stockage des rouleaux de moquettes synthétique pour traverser la piste d'athlétisme.

Ref. 13190	Enrouleur moquette avec mandrin 4 m
------------	-------------------------------------



Traceuse pour terrain engazonné

Roues gonflées et larges. Empattement permettant un traçage parfaitement linéaire. Très maniable, elle permet de tracer des cercles et des pointillés. Intégralement démontable pour un transport et un nettoyage simplifiés. Sans entretien et inusable. Cuve de 12 litres.

Ref. 11010	Traceuse pour terrain engazonné
Ref. 11010001	Peinture pour traçage



Rouleau absorbant

Permet d'assécher la piste en cas d'humidité et sécuriser ainsi les appuis.

Ref. 13170	Rouleau absorbant
------------	-------------------



Planchette de juges

Voir descriptif page 26.

Ref. 10820	Planchette DIMA
------------	-----------------



Chronomètre multifonctions

Chronomètre au 1/100^{ème} (jusqu'à 30 minutes), 1 ligne d'affichage, temps simples, alarme, start/stop sonore, heure/calendrier.

Ref. 15521 Chronomètre multifonctions



Chronomètre éducateur

Pratique et performant au 1/100^{ème} de seconde (jusqu'à 30 minutes), 2 lignes d'affichage, mémoire 20 temps, temps simples, stat, split (temps intermédiaires), lap (tour par tour), compte à rebours, capacité 24 heures, alarme.

Ref. 15522 Chronomètre éducateur



Chronomètre Grand stade

Au 1/100^{ème} (jusqu'à 30 minutes), 3 lignes d'affichage, mémoire 100 temps, temps simples, addition de temps, split, stat, lap, compte tour, calendrier, alarme, étanche.

Ref. 15523 Chronomètre Grand stade



Ruban fibre de verre

Souple et indéchirable

Ref. 11500	Décamètre
Ref. 11510	Double décamètre
Ref. 11520	Triple décamètre
Ref. 11522	50 m à poignée
Ref. 11525	100 m à poignée



Ruban acier

Réglementaire I.A.A.F

Boîtier ajouré alliage aluminium

Ref. 11430	Décamètre
Ref. 11440	Double décamètre
Ref. 11450	Triple décamètre
Ref. 11470	30 m à poignée
Ref. 11480	50 m à poignée
Ref. 11490	100 m à poignée



Topomètre

Compteur grand chiffre au centre pour un meilleur équilibre. Remise à zéro par simple manœuvre. Mesure en arrière. Gâchette frein. Manche repliable. Béquille rabattable. Capacité : 10 km. Circonférence de la roue 1 mètre, ø 318 mm. Poids 2.1 kg.

Livré avec sac de transport.

Ref. 11640 Topomètre



Chronomètre à bande Seiko S23571

Chronographe au 1/100^{ème} de seconde jusqu'à 10 heures. Calcul des temps intermédiaires/temps au tour/temps total. Mémorisation et rappel de 300 temps. Affichage de l'heure/calendrier. Indicateur de niveau de pile. Imprimante intégrée.

Ref. 15527 Chronomètre à bande Seiko S23571



Chronomètre DT 2000 avec imprimante

Au 1/100^{ème} (jusqu'à 30 minutes), 3 lignes d'affichage, mémoire 100 temps, temps simples, addition de temps, split, stat, lap, compte tour, calendrier, alarme, étanche.

Ref. 15531 Chronomètre DT 2000
Ref. 15526 Imprimante



Kit de cellule « vitesse lancée »

Système sans fil permettant de mesurer la vitesse d'une cellule à l'autre. Mémorise jusqu'à 126 temps - Autonomie 150 heures

Composé de :
- 2 paires de cellules avec antennes et trépieds
- 1 chronomètre
- 1 sacoche de rangement

Ref. 15524 Kit de cellule de lancée



Anémomètre compact

Précis et facile à utiliser. Affichage à cristaux liquides. Livré avec un support tripode et un sac de transport.

Ref. 11626 Anémomètre compact




Anémomètre réglementaire I.A.A.F

Réglementaire I.A.A.F

Lecture directe. Affichage digital de la moyenne du vent et de sa direction. Monté sur trépieds ajustables en hauteur par manivelle. Interface automatique avec système « finishlynx » et « Omega Hawkeye ».

Ref. 11620 Anémomètre



Viseur optique

Pour mesurer le saut en longueur et le triple saut. Monté sur deux trépieds. Une règle graduée munie d'une glissière avec un télescope permet la visée de l'empreinte et la lecture directe de la performance.

Ref. 11420 Viseur optique



Ref. 11611

Balance de pesée

Portée de 12 kg - Fonctionne sur 220 V ou pile 9 V.

Ref. 11631 Balance de pesée - portée 12 kg

Valise de mesure des engins

Réglementaire

Contient les outils de mesure nécessaires pour le contrôle des engins de lancer (disque, javelot, poids et marteau). Livrée avec jauges et gabarits découpés au laser pour une très grande précision et une pérennité d'usage.

Ref. 11611 Valise de contrôle des engins



Mesure laser des distances de lancer

Solution innovante, rigoureuse et précise. Livrée avec le boîtier et sa cible. Lecture précise au millimètre. À utiliser pour tous les lancers, les sauts horizontaux et verticaux.

Ref. 11615 Mesure laser des distances de lancer



Horloge de concentration

Permet à l'athlète et au jury de voir le décompte avant l'essai.

Utilisation : Extérieure

Dimensions : 460 x 180 x 90 mm

Poids : 5 kg

Lisibilité : 40 m.

Angle de lisibilité : 160 °

Alimentation : secteur 230 V - 50/60 Hz

Ref. 11610 Horloge de concentration



Toise télescopique

Lecture directe dans boîtier avec fenêtre de lecture.

Éléments coulissants en alliage légers.

Toise réglementaire

Ref. 11581	Toise de saut en hauteur compétition (0.85 à 3 m)
Ref. 11582	Toise de saut perche compétition avec bec (1.80 à 8 m)



LANCER

DimaSport fabricant, vous propose des produits nouvelle génération, de qualité et de conception exemplaires. Ces produits sont utilisés dans les plus grandes compétitions et sur de nombreux sites d'entraînements. Qualité, durabilité et sécurité constituent les atouts majeurs de cette gamme.

DIMASPORT

Utilisée dans les plus grandes compétitions (Championnats d'Europe, du Monde, Championnats de France) et meeting (coupes des lancers, meetings de lancers...), DimaSport, fabricant, vous propose des produits de qualité.

Nos cages équipent tous les grands centres d'entraînements en toute confiance et en toute sécurité.



Nos engins de lancer accompagnent tous les athlètes, de la grande compétition à l'entraînement sans oublier l'initiation.

Les Cages de lancer.....	70
Cage marteau	70-71
Cage disque	72-73
Lancer de poids	74
Cages indoor	75
Le Petit matériel de lancer.....	76
Les Engins de lancer.....	77
Javelots.....	77
Marteaux.....	78
Poids	79
Disques.....	80
Engins d'initiation	81

Téléchargez directement vos tarifs Athlétisme, en flashant le QR code.



Cage marteau



Cage Marteau acier galvanisé I.A.A.F.

Certificat N° E-99-0090

Qualité, durabilité et sécurité constituent les atouts majeurs de cette cage

Toutes nos potences sont renforcées, par un manchon intérieur, sur une hauteur de 2.40 m. évitant ainsi les points de rupture.

Composée de :

- 6 potences acier galvanisé de 7.20 m de haut hors sol (pour une retombée des filets en accord avec les normes de sécurité I.A.A.F)
- 4 potences acier galvanisé de 10.20 m de haut hors sol (pour une retombée des filets en accord avec les normes de sécurité I.A.A.F) consolidées par jambes de force avec une inclinaison étudiée pour un meilleur renfort et une meilleure consolidation des parties hautes de la cage
- 2 panneaux acier galvanisé mobiles, de 2 x 10.20 m (hors sol), montés sur embases mobiles (grâce à des roues à large bandage (Ø 260 mm), consolidées par des jambes de force pour une meilleure stabilité
- 11 entretoises acier galvanisé, positionnées en partie haute pour stabiliser l'ensemble de la structure
- 10 accroches filets acier galvanisé (à positionner au pied de chaque potence), pour un maintien et une meilleure tombée du filet
- 6 gaines acier galvanisé 70 cm (pour les potences de 7.70 m, soit 7.20 m hors sol)
- 4 gaines acier galvanisé de 1 m (pour les potences de 11.20 m, soit 10.20 m hors sol)
- **LES FILETS** (en tresse polypropylène imputrescible diamètre 5 mm, maille de 40 x 40 mm, grande résistance, coloris noir, certifié EN1263-1, livré avec mailles tests) sont montés « flottants » afin d'éviter tout « danger de ricochet ou de rebondissement vers l'athlète ou au-dessus de la cage ». Montée et descente faciles des filets par drisses sur galets nylon
 - 1 filet de 24.50 x 7.30 m
 - 2 filets de 10.30 x 5.80 m (l'ensemble de la structure haute, couloirs et panneaux n'a pas de rupture de protection, donc pas « de risque qu'un marteau n'y passe entre les panneaux fixes et les panneaux mobiles » conformément aux règles de l'I.A.A.F).

Ref. 13288 Cage marteau acier I.A.A.F. (Livrée avec gaines et filets)

Cage Marteau aluminium I.A.A.F. avec portes en acier galvanisé

Certificat N° E-99-0090

Allie l'esthétique de l'aluminium, tout en ayant la résistance de l'acier galvanisé sur les potences de « sortie », plus particulièrement soumises aux impacts des marteaux

Ref. 13293 Cage Marteau aluminium I.A.A.F. avec portes en acier galvanisé

Cage Marteau aluminium I.A.A.F.


Certificat N° E-99-0090

La cage des grandes compétitions. Design et esthétique, les potences sont en profilé Aluminium anodisé ovoïde

Ref. 13289 Cage marteau aluminium I.A.A.F.

Cage Marteau acier galvanisé avec potences repliables (sur demande)

(Il est à noter que la cage est un produit relativement fixe sur un stade et ne se démonte quasiment jamais.)



Cercle préformé poids/marteau à sceller

Règlementaire

Composée de 2 demi-cercles en acier, assurant le diamètre réglementaire (2.135 m).

- Ref. 11160 Cercle préformé poids /marteau renforcé (Consolidé par des renforts évitant toutes déformations lors du scellement) Certifié I.A.A.F n° E-99-0094
- Ref. 11161 Cercle préformé poids/marteaux simple



Réducteur de cercle

Permet de ramener un cercle disque aux dimensions des cercles poids ou marteau

Ref. 11190 Réducteur de cercle bois



Bandes de roulement

En CTBX épais et antidérapant. Facilite le déplacement des panneaux sur une surface plane et stable

Ref. 13339 Bandes de roulement pour panneaux cage marteau I.A.A.F. (la paire)

Filets


Nos filets sont en tresse polypropylène imputrescible d'une très grande résistance. Coloris noir. Certifié EN1263-1, livré avec mailles tests

- | | |
|---------------|--|
| Ref. 30714001 | Filet pour cage marteau 24.50 x 7.30 m - Ø 5 mm |
| Ref. 03072822 | Filet extérieur pour cage marteau 25.50 x 7.30 m - Ø 3 mm |
| Ref. 30714007 | Filet pour couloir + panneau cage marteau 10.30 x 5.80 m, Ø 5 mm |
| Ref. 30714006 | Filet au m ² - Ø 5 mm |
| Ref. 30714005 | Filet au m ² - Ø 4 mm |




Protection mousse pour potences (sur demande)


Permet de protéger les potences des impacts des marteaux. Fortement conseillé pour les potences en aluminium ou les utilisations très intensives




Cage pour lancer du marteau et du disque avec cercles concentriques.



Cercles concentriques pour les lancers du disque et du marteau avec réducteur de cercle.




Cage pour lancer du marteau et du disque avec cercles séparés.




Cercle de lancer du marteau.

Cage disque



Cage pour lancer du disque.



Cercle de lancer du disque.



Cage disque acier galvanisé I.A.A.F

Certifiée I.A.A.F n° E-99-0091



Composition :

- 7 potences de 4.50 m hors sol avec accroche filet à l'embase, pour une tombée parfaite du filet
- 7 gaines acier de 50 cm
- 1 filet de 26 x 5 m (en tresse polypropylène imputrescible diamètre 4 mm, maille de 40 x 40 mm, grande résistance, coloris noir, certifié EN1263-1, livré avec mailles tests), monté « flottant » afin d'éviter tout « danger de ricochet ou de rebondissement vers l'athlète ou au-dessus de la cage ». Montée et descente faciles des filets par drisse sur galets nylon.

Ref. 13276 | Cage disque acier galvanisé I.A.A.F



Cage disque à poser

Règlementaire I.A.A.F

Facile à monter et à démonter, la cage à poser est la solution idéale pour les utilisations ponctuelles.

Composition : 7 potences amovibles à poser sur socle lourd / 1 filet 26 m x 5 m / 7 drisses de 10 m / 49 contrepois de 17 Kg chacun.

Les potences sont montées sur des socles lourds, à lester avec les contrepois fournis, et reliées entre elles par un double jeu d'entretoises réglables (haut et bas) assurant la stabilité de la cage.

Filet en polypropylène (40 mm) monté flottant pour une meilleure sécurité évitant ainsi tout risque de rebond sur l'athlète. Filets mobiles grâce à un système de drisses sur galets facilitant la montée et la descente.

Cage équipée de charnières pour pouvoir recevoir des panneaux.

Ref. 13277 | Cage disque acier galvanisé à poser

Ref. 13270 | Cage disque aluminium à poser

DIMASPORT
fabricant

Nous étudions votre projet, n'hésitez pas à nous consulter au :

01 64 40 05 70


Cage disque aluminium I.A.A.F



Certifiée I.A.A.F n° E-99-0091

Design et esthétique, les potences sont en profilé aluminium anodisé ovoïde. Même composition que la cage acier

Ref. 13271 | Cage disque aluminium I.A.A.F



Cercle préformé disque à sceller

Composée de 2 demi-cercles en acier, assurant le diamètre réglementaire.

Ref. 11200 | Cercle préformé disque renforcé (consolidé par des renforts évitant toutes déformations lors du scellement)
Certifiée I.A.A.F n° E-99-0095

Ref. 11201 | Cercle préformé disque simple. Règlementaire




Filet anti-rebond

Indispensable pour assurer la sécurité. Ce filet tendu, ferme le secteur de réception des engins empêchant tout rebond lointain et dangereux.

Composé de 12 supports en acier peint avec fiches pour gazon. Dimensions du filet : 100 m x 80 cm. Ø 4 mm, maille 40 x 40 mm.

Ref. 13360 | Filet anti-rebond



Filets

Certifié EN1263-1


Nos filets sont en tresse polypropylène imputrescible d'une très grande résistance. Coloris noir, livré avec mailles tests.

Ref. 30714000 | Filet pour cage disque 26 x 5 m - Ø 4 mm

Ref. 30714006 | Filet au m² - Ø 5 mm

Ref. 30714005 | Filet au m² - Ø 4 mm


LANCER



Butoirs poids

Conforme au règlement. Epouse la forme du cercle préformé


Ref. 11222	Butoir poids fibre Certifié I.A.A.F. n°E-08-0544 (Grande pérennité grâce à la fibre de verre)
Ref. 11220	Butoir poids bois laqué blanc Certifié I.A.A.F. n° E-99-0096 (Effet glissant minimisé en cas de pluie)
Ref. 11221	Butoir poids aluminium Certifié IAAF n°E-05-0415 (Très résistant dans le temps)



Les Filets

Nos filets sont en tresse polypropylène imputrescible d'une très grande résistance. Coloris noir. Certifié EN1263-1, livré avec mailles tests

Ref. 30714001	Filet pour cage marteau 24,50 x 7,30 m - Ø 5 mm
Ref. 03072822	Filet extérieur pour cage marteau 25,50 x 7,30 m - Ø 3 mm
Ref. 30714007	Filet pour couloir + panneau cage marteau 10,30 x 5,80 m, Ø 5 mm
Ref. 30714000	Filet pour cage disque 26 x 5 m, Ø 4 mm
Ref. 30714006	Filet au m ² - Ø 5 mm
Ref. 30714005	Filet au m ² - Ø 4 mm



Cercle préformé poids/marteau

Règlementaire et certifié I.A.A.F

Construction type demi-roue de charette, à monter avec boulons de jonction. Structure intérieure, composée de multiples rigidificateurs, renforçant le cercle évitant toutes déformations lors du scellement, assurant un diamètre de 2.135 m réglementaire.

Ref. 11160	Cercle préformé poids/marteau renforcé I.A.A.F
Ref. 11161	Cercle préformé poids/marteau simple

Cercle préformé disque

Règlementaire et certifié I.A.A.F

Modèle identique au cercle poids. Ø 2.50 m.

Ref. 11200	Cercle préformé disque renforcé I.A.A.F
Ref. 11201	Cercle préformé disque simple



Réducteur de cercle

Permet de ramener un cercle disque aux dimensions des cercles poids ou marteau

Ref. 11190	Réducteur de cercle bois
------------	--------------------------

Recouvrement cercle poids/marteau et disque

Préserve de l'eau et sa stagnation, évitant ainsi une usure prématurée et cause de fissure dans la dalle en période hivernale

Ref. 11160001	Recouvrement cercle poids en aluminium
Ref. 11160002	Recouvrement cercle poids Bâche en bâche PVC (à lester)
Ref. 11160003	Recouvrement cercle poids synthétique
Ref. 11200001	Recouvrement cercle disque en aluminium
Ref. 11200002	Recouvrement cercle disque Bâche en bâche PVC (à lester)
Ref. 11200003	Recouvrement cercle disque synthétique



Cage de lancer indoor

DIMASPORT
fabricant

crée des structures adaptées au lancer indoor (salles spécialisées ou gymnases)
Pour une étude détaillée, n'hésitez pas à nous consulter

01 64 40 05 70

Structure et filet de protection
Sur demande



Cage indoor pour lancer de poids


Règlementaire I.A.A.F

Modèle utilisé lors de nombreux championnats nationaux, internationaux et meetings.

Pour une sécurité totale, cet ouvrage évite aux engins de sortir de l'aire de lancer. Composée d'une structure acier peint époxy d'une hauteur de 4 m, piétements lestés plats pour une parfaite mise en place des tapis de réception. Rigidité de l'ensemble assurée par des entretoises. Partie inférieure composée de bois 22 mm et de 40 cm de haut, lazuré. Hauteur de protection totale de 4,00 m, filet de protection diamètre 4 mm fixé par crochet en partie supérieure sur les entretoises et en partie inférieure sur la planche bois.

Protection mousse sur le fond et côtés (sur demande), amortissant et protégeant ainsi la structure.

Ref. 11400009	Entourage de 4 m de hauteur au ml (structure + filet) - Compétition
Ref. 11400003	Entourage de 1.50 m de hauteur au ml (structure + filet) - Entraînement
Ref. 11400010	Protection mousse dense hauteur 35 cm, (le ml)



Plateau mobile de lancer de poids avec butoir intégré

Modèle utilisé dans les Championnats Nationaux, Internationaux et Meetings

Idéal et indispensable pour le lancer en salle, ce plateau est constitué d'un cercle réglementaire dont l'intérieur est fabriqué en bois CTBX 30 mm, revêtu d'une peinture spéciale mélangée à du sable pour un meilleur grip tout en maintenant des qualités de rapidité, très appréciées des spécialistes. C'est la référence !

Le cercle est monté sur un plateau contreplaqué CTBX, évitant ainsi les blessures causées par les différences de niveaux en sortie de cercle.

Parfaitement stable, ce plateau est constitué de deux parties assemblées par fixation rapide.

Dim. (hors tout) : 3.10 x 3.06 m

Ref. 11400001	Butoir poids mobile sur plateau bois - CBTX 30 mm - Ep. 0.70 m
Ref. 11400005	Butoir poids mobile sur plateau bois - CBTX 15 mm - Ep. 0.40 m

Existe aussi en version simple

Même conception avec intérieur cercle en bois «non sablé»

Ref. 11400070	Butoir poids mobile sur plateau bois - CBTX 30 mm - Ep. 0.70 m
Ref. 11400004	Butoir poids mobile sur plateau bois - CBTX 15 mm - Ep. 0.40 m

Surface de réception pour lancer de poids

En mousse polyuréthane moulée amortissante et non rebondissante.

Ref. 11400002	Surface 4 cm d'épaisseur (le m ²)
Ref. 11400006	Surface 10 cm d'épaisseur (le m ²) - Réglementaire
Ref. 22350	Chariot de transport de tapis 200 x 100 cm (charge utile 500 kg)

Cercle de lancer poids à poser

Avec butoir incorporé (sans entourage bois)


Ref. 11400007	Cercle poids à poser - Ep. 40 mm
---------------	----------------------------------

Cercle de lancer disque à poser


(sans entourage bois)

Ref. 11400000	Cercle disque à poser - Ep. 40 mm
---------------	-----------------------------------

Plan type cage indoor



LANCER



Fiches pour lancers courts

Fiches acier petit modèle numérotées de 1 à 12.

Ref.10440 Fiches de lancers courts (le jeu de 12)



Plots de lancers courts

Se positionnent sur les tracés de distance du lancer de poids. Légers et emboîtables, fabriqués en polyester inaltérable, peints dans la masse

Chiffres à préciser à la commande.

Ref.10980 Plot de lancers courts (l'unité)



Valise de mesure des engins

Contient les outils de mesure nécessaires pour le contrôle des engins de lancer (disque, javelot, poids et marteau).

Ref.11611 Valise de mesure des engins



Drapeau de juges

Ref.11300 La paire rouge / blanc

Ref.11310 La paire jaune

Bandes plastiques

Pour délimiter la zone de secteur des lancers. Largeur 50 mm. En PVC blanc.

Ref.11020 Bandes plastique (le rouleau de 50 m)

Cavaliers de fixation

Jeu de 100 cavaliers métalliques pour fixer les bandes plastique.

Ref.11030 cavaliers de fixation (le jeu de 100)



Fiches pour lancers longs

Fiches acier grand modèle numérotées de 1 à 12.

Ref.10460 Fiches de lancers longs (le jeu de 12)



Plots de lancers longs

Se positionnent sur les tracés de distance des lancers de marteau, disque et javelot. Indispensable aux spectateurs pour visualiser la performance. Légers et emboîtables, fabriqués en polyester inaltérable, peints dans la masse.

Chiffres à préciser à la commande.

Ref.11000 Plot de lancers longs (l'unité)



Balance de pesée

Ref.11631 Balance de pesée - portée 12 kg



Planchette jury DIMA

Planchette support avec marquage des repères, passage relais, hauteur et repère de haies, poids des engins par catégorie...).

Ref.10820 Planchette jury



Enrouleur

Nécessaire pour stocker et positionner les bandes plastiques. Belle fabrication en acier peint.

Capacité 100 m.

Ref.11040 Enrouleur



Fanions de secteur

A positionner aux extrémités des secteurs du lancer. Réalisés en tôle sur tige acier.

Ref.11050 Fanions de secteur (la paire)



Ref.21110

Ref.21111

Bac à magnésie

Ref.21110 Bac à magnésie prestige

Ref.21111 Bac à magnésie droit

Ref.21110010 Magnésie (lot de 8 pains)



Ref.12242

Ref.12010

Râtelier circulaire javelot

Présentoir pour grande compétition offrant le rangement de différentes marques et modèles de javelots. Très mobile, monté sur deux grosses roues caoutchoutées, manipulation aisée.

Capacité : 12 javelots.


Ref.12242 Râtelier circulaire javelot

Etui de transport 4 javelots

Permet à l'athlète de transporter aisément ses javelots. Etui réalisé en toile tergal 1000 deniers, très solide.

Housse en PVC avec capuchon. Longueur : 270 cm

Ref.12010 Etui de transport 4 javelots



Initiation

Scolaire

Club

Compétition bicolore

Compétition I.A.A.F

Polanik

Super Obol

Nemeth Classic

Nemeth Club

Javelots initiation - Pointe plastique

Javelot très sécurisant avec sa pointe plastique, il convient parfaitement aux scolaires pour l'initiation.

Ref.14152 Lot de 3 - 300 g

Ref.14154 Lot de 3 - 400 g

Ref.14155 Lot de 3 - 500 g

Ref.14156 Lot de 3 - 600 g

Javelots scolaire aluminium

Pour un usage intensif en milieu scolaire et écoles d'athlétisme. Bien équilibré, pointe acier. Poignées en corde de couleurs différentes suivant les poids.

Ref.11675 Lot de 3 - 300 g

Ref.11691 Lot de 3 - 400 g

Ref.11651 Lot de 3 - 500 g

Ref.11661 Lot de 3 - 600 g

Ref.11671 Lot de 3 - 700 g

Ref.11681 Lot de 3 - 800 g

Javelots Club

Règlementaire. Très belle fabrication, rigide, solide, poignée en corde, corps aluminium brossé, pointe acier. Poignées en corde de couleurs différentes suivant les poids.

Ref.11851 Lot de 3 - 400 g

Ref.11852 Lot de 3 - 500 g

Ref.11853 Lot de 3 - 600 g

Ref.11854 Lot de 3 - 700 g

Ref.11855 Lot de 3 - 800 g

Javelot Compétition bicolore

Règlementaire. Très belle fabrication, rigide, solide, poignée en corde, pointe acier zinguée, brillante et peints de couleurs différentes pour chaque poids. Centre de gravité optimisé

Ref.11740 400 g

Ref.11750 500 g

Ref.11760 600 g

Ref.11770 700 g

Ref.11780 800 g

Javelot Compétition I.A.A.F

Certifiés I.A.A.F. Javelot de très belle fabrication pour les grandes compétitions.

Ref.11761 600 g

Ref.11771 700 g

Ref.11781 800 g

Javelot Compétition Polanik Air Flyer

Règlementaire. Javelot tolérant une technique perfectible, parfait pour progresser

Ref.11764 400 g

Ref.11765 500 g I.A.A.F

Ref.11766 600 g I.A.A.F

Ref.11767 700 g I.A.A.F

Ref.11768 800 g I.A.A.F

Javelot Compétition Super Obol

Règlementaire. Traitement thermique améliorant la rigidité, renforcé d'une protection époxy bicolore. Pointe acier cuivrée. Centre de gravité optimisé.

Ref.11960 600 g

Ref.11970 700 g

Ref.11980 800 g

Javelot Nemeth Classic I.A.A.F

Certifié I.A.A.F. Plusieurs fois médaillés. Javelot de grande compétition.

Ref.82201 600 g - 75 m

Ref.82202 600 g - 80 m

Ref.82203 800 g - 85 m

Ref.82204 800 g - 90 m

Javelots Nemeth Club I.A.A.F

Certifié I.A.A.F. Javelot de haute compétition pouvant palier une technique perfectible.

Ref.82205 600 g - 70 m

Ref.82206 600 g - 75 m

Ref.82207 800 g - 80 m

Ref.82208 800 g - 85 m

Poids officiel pour le lancer de javelot


Catégorie	Homme	Femme
Poussin(e)s	400 g	300 g
Benjamin(e)s	500 g	400 g
Minimes	600 g	500 g
Cadet(te)s	700 g	500 g
Juniors	800 g	600 g
Espoirs/Seniors	800 g	600 g



Râtelier présentoir javelot

Casier présentoir contenant chacun une grande quantité de javelots et pouvant également servir au stockage. En acier peint époxy. Capacité : 60 - 80 javelots.

Ref.12240 Râtelier présentoir javelot



Javelot Nordic I.A.A.F

Règlementaire et certifié I.A.A.F. Javelot de haute compétition permettant de grandes performances.

Ref.82200 Star 600 g - 50 m

Ref.82150 Diana 600 g - 50 m

Ref.82100 Diana 600 g - 60 m

Ref.82050 Diana 600 g - 70 m

Ref.82000 Diana 600 g - 80 m

Ref.80105 Master 800 g - 60 m

Ref.80100 Master 800 g - 70 m

Ref.80201 Superlite 800 g - 80 m

Ref.80050 Champion 800 g

Ref.80000 Orbit 800 g

Ref.80200 Airglider 800 g

Marteau fonte

Idéal pour le scolaire, l'initiation et l'entraînement. Masse en fonte moulée, non rechargeable.

Câble acier monté sur tourillon pivotant. Poignée résistante en alu moulé.

Ref. 12915	2 kg	Ref. 12940	5 kg
Ref. 12920	3 kg	Ref. 12950	6 kg
Ref. 12930	4 kg	Ref. 12960	7.26 kg



Marteau acier

Réglementaire. Masse en acier tourné, bien équilibré, taré. Câble acier zingué monté sur tourillon pivotant. Poignée compétition indéformable.

Ref. 12979	2 kg	Ref. 13000	5 kg
Ref. 12980	3 kg	Ref. 13035	6 kg
Ref. 12990	4 kg	Ref. 13020	7.26 kg



Marteau acier I.A.A.F.

Réglementaire et certifié I.A.A.F.* Coquille en acier tourné de couleur, bien équilibré, taré. Câble acier zingué monté sur tourillon à bille. Poignée compétition indéformable.

Ref. 13044	4 kg - Ø 95 mm I.A.A.F.*	Ref. 13040	7.26 kg - Ø 110 mm I.A.A.F.*
Ref. 13041	4 kg - Ø 100 mm	Ref. 13042	7.26 kg - Ø 113 mm
Ref. 13046	5 kg - Ø. 100 mm I.A.A.F.*	Ref. 13043	7.26 kg - Ø 115 mm
Ref. 13047	6 kg - Ø 105 mm I.A.A.F.*		



Marteau acier laitonné I.A.A.F

Certifié I.A.A.F. Coquille en acier tourné, bien équilibré, taré.

Câble acier zingué monté sur tourillon à bille. Poignée compétition indéformable. Bonne protection contre la corrosion.

Ref. 13052	4 kg - Ø 95 mm I.A.A.F
Ref. 13054	7.26 kg - Ø 110 mm I.A.A.F



Marteau entraînement acier

Masse en acier tourné, bien équilibré, taré. Câble acier zingué monté sur tourillon pivotant.

Poignée compétition indéformable.

Ref. 13098	8 kg	Ref. 13100	10 kg
Ref. 13099	9 kg		



Marteau lourd de salle

Masse en fonte tournée, bien équilibrée, tarée. Poignée triangulaire.

Ref. 13101	5.45 kg	Ref. 13104	11.34 kg
Ref. 13102	7.26 kg	Ref. 13105	15.88 kg
Ref. 13103	9.08 kg		



Etui marteau

Etui réalisé en toile tergal 1000 deniers, très solide.

Ref. 13095	Etui marteau
------------	--------------



Gueuse de lancer

Idéal pour l'entraînement, nous adaptons leur poids à vos besoins

Ref. 13106	Gueuse de lancer (sur demande)
------------	--------------------------------



Gants

Ref. 13048	Main Gauche S
Ref. 13049	Main Gauche M
Ref. 13050	Main Gauche L
Ref. 13056	Main Droite S
Ref. 13055	Main Droite M
Ref. 13051	Main Droite L



Poignées de rechange

Ref. 13060	Entraînement
Ref. 13080	Compétition

Câbles de rechange

Ref. 13090	Masculin - Long. 100 cm
Ref. 13091	Féminin - Long. 98 cm



Poids caoutchouc indoor

Poids caoutchouc indoor

Spécialement conçus pour le lancer sur sol dur ou en salle - De couleurs différentes suivant les poids

Ref. 12779	2 kg	Ref. 12809	5 kg
Ref. 12789	3 kg	Ref. 12819	6 kg
Ref. 12799	4 kg	Ref. 12829	7.26 kg



Poids acier



Poids acier I.A.A.F



Poids acier I.A.A.F laitonné

Poids fonte

Modèle simple, non taré à usage scolaire et entraînement

Ref. 12601	Lot de 3 - 2 kg	Ref. 12631	Lot de 3 - 5 kg
Ref. 12611	Lot de 3 - 3 kg	Ref. 12641	Lot de 3 - 6 kg
Ref. 12621	Lot de 3 - 4 kg	Ref. 12651	Lot de 3 - 7.26 kg

Poids acier I.A.A.F

Réglementaire. Pour grande compétition. Masse en acier tourné, équilibré, taré, rechargeable.

Ref. 12741	4 kg - Ø 95 mm	Ref. 12754	6 kg - Ø 120 mm
Ref. 12742	4 kg - Ø 100 mm I.A.A.F	Ref. 12762	7.26 kg - Ø 113 mm
Ref. 12744	4 kg - Ø 105 mm	Ref. 12761	7.26 kg - Ø 115 mm
Ref. 12750	4 kg - Ø 108 mm	Ref. 12763	7.26 kg - Ø 120 mm
Ref. 12751	5 kg - Ø 110 mm	Ref. 12764	7.26 kg - Ø 125 mm I.A.A.F
Ref. 12752	5 kg - Ø 115 mm	Ref. 12770	7.26 kg - Ø 128 mm
Ref. 12753	6 kg - Ø 115 mm		

Poids acier

Réglementaire. Masse en acier tourné, équilibré, taré, rechargeable.

Ref. 12670	2 kg	Ref. 12700	5 kg
Ref. 12680	3 kg	Ref. 12710	6 kg
Ref. 12690	4 kg	Ref. 12720	7.26 kg

Poids acier I.A.A.F laitonné

Certifiés I.A.A.F. Pour grande compétition. Masse en acier tourné, équilibré, taré, rechargeable. Protégé anti-corrosion.

Ref. 12772	4 kg - Ø 100 mm I.A.A.F
Ref. 12774	7.26 kg - Ø 115 mm I.A.A.F



Gouttière de retour des poids

Utilisée pour le renvoi des poids dans l'aire de réception. Composée d'un guide double en tube métallique monté sur trépieds. En pente. Démontable.

Longueur : 20 mètres.

Ref. 12225	Gouttière de retour des poids - Long. 20 m
------------	--

Pensez-y !

Ref. 12210

Ref. 12212

Râtelier mobile marteaux

Présentoir pour grande compétition offrant le rangement de différentes marques et modèles de marteaux. Mobile sur deux grosses roues caoutchoutées. Facilité de déplacement

Ref. 12210	Râtelier circulaire
Ref. 12212	Râtelier classique

Pensez-y !

Ref. 12221

Ref. 12230

Râtelier mobile poids

Présentoir pour grande compétition offrant le rangement de différents types de poids. Très mobile, monté sur deux grosses roues caoutchoutées, manipulation aisée.

Capacité : 10-16 poids.

Etui poids

Etui réalisé en toile tergal 1000 deniers, très solide. Permet de transporter son engin plus facilement.

Poids officiel pour le lancer de poids et de marteau

Catégorie	Homme	Femme
Poussin(e)s	2 kg	2 kg
Benjamin(e)s	3 kg	2 kg
Minimes	4 kg	3 kg
Cadet(te)s	5 kg	3 kg
Juniors	6 kg	4 kg
Espoirs/Seniors	7.26 kg	4 kg



Disque plastique Challenger

Couronne acier et flasque en plastique très résistante. Coloris bleu.

Ref. 12000	600 g	Ref. 12050	1.5 kg
Ref. 12020	800 g	Ref. 12060	1.75 kg
Ref. 12030	1 kg	Ref. 12080	2 kg
Ref. 12040	1.25 kg		



Disque bois Interclub

Réglementaire. Très technique. Flasque en lamellé collé. Couronne acier.

Ref. 12300	600 g	Ref. 12304	1.5 kg
Ref. 12301	800 g	Ref. 12305	1.75 kg
Ref. 12302	1 kg	Ref. 12306	2 kg
Ref. 12303	1.25 kg		



Disque I.A.A.F

Réglementaire et certifié I.A.A.F*. Médaille aux J.O. Disque concentrant 75% de sa masse dans sa couronne acier d'où une grande vitesse de rotation. Flasque ABS très résistant. Coloris rouge.

Ref. 12480	600 g	Ref. 12530	1.5 kg I.A.A.F*
Ref. 12481	800 g	Ref. 12540	1.75 kg I.A.A.F*
Ref. 12520	1 kg I.A.A.F*	Ref. 12550	2 kg I.A.A.F*
Ref. 12251	1.25 kg		



Disque Obol African Compétition

Réglementaire. Poids concentré sur couronne acier, flasque plastique résistante sertie assurant étanchéité et homogénéité de l'engin. Parfaitement taré, recommandé pour les grandes compétitions et les pays à fort taux d'hydrométrie.

Ref. 12521	800 g	Ref. 12524	1.5 kg
Ref. 12522	1 kg	Ref. 12525	1.75 kg
Ref. 12523	1.25 kg	Ref. 12526	2 kg



Disque plastique Obol Compétition

Réglementaire. Couronne acier et flasque en plastique très résistant.

Ref. 12473	800 g	Ref. 12476	1.5 kg
Ref. 12474	1 kg	Ref. 12477	1.75 kg
Ref. 12475	1.25 kg	Ref. 12478	2 kg



Disque acjou Obol Compétition

Réglementaire. Poids concentré sur couronne acier, flasque acjou sertie assurant étanchéité et homogénéité de l'engin. Parfaitement taré, recommandé pour les grandes compétitions.

Ref. 12561	800 g	Ref. 12570	1.5 kg
Ref. 12560	1 kg	Ref. 12580	1.75 kg
Ref. 12571	1.25 kg	Ref. 12590	2 kg



Disque Super Spin noir

Réglementaire et certifié I.A.A.F*. Médaille aux J.O. Disque concentrant 85% de sa masse dans sa couronne en acier inoxydable.

Ref. 12145	1 kg I.A.A.F*
Ref. 12146	1.5 kg
Ref. 12147	2 kg I.A.A.F*



Disque Super Spin II rouge

Réglementaire. Médaille aux J.O. Disque concentrant 85% de sa masse dans sa couronne en acier inoxydable.

Ref. 12205	1 kg
Ref. 12206	2 kg



Disque Super Spin gold

Réglementaire et certifié I.A.A.F*. Disque concentrant 90% de sa masse dans sa couronne en acier inoxydable, lui permettant une rotation très rapide et une meilleure stabilité dans l'air.

Ref. 12140	1 kg I.A.A.F*
Ref. 12141	1.5 kg
Ref. 12142	1.75 kg I.A.A.F*
Ref. 12143	2 kg I.A.A.F*



Disque Super Spin jaune

Réglementaire et certifié I.A.A.F*. Disque concentrant la plus grande partie de sa masse dans sa couronne en acier inoxydable, lui permettant une bonne rotation et une meilleure stabilité dans l'air.

Ref. 12148	1 kg I.A.A.F*
Ref. 12150	1.5 kg
Ref. 12151	1.75 kg
Ref. 12152	2 kg I.A.A.F*

Pensez-y !



Râtelier mobile disques

Présentoir pour grande compétition offrant le rangement de différentes marques et modèles de disques. Très mobile, monté sur deux grosses roues caoutchoutées, manipulation aisée.

Capacité : 28 disques.

Ref. 12213	Râtelier mobile disques
------------	-------------------------



Etui disque

Etui réalisé en toile tergal 1000 deniers, très solide. Permet de transporter son engin plus facilement.

Ref. 12215	Etui disque
------------	-------------

Poids officiel pour le lancer de disque

Catégorie	Homme	Femme
Poussin(e)s	800 g	600 g
Benjamin(e)s	1 kg	600 g
Minimes	1.25 kg	800 g
Cadet(te)s	1.5 kg	1 kg
Juniors	1.75 kg	1 kg
Espoirs/Seniors	2 kg	1 kg



Turbojav

En plastique rigide, il permet l'apprentissage du bon geste.

Ref. 11720	Turbojav - long. 80 cm
------------	------------------------



Javelot mousse

Sécurité totale pour les tout jeunes. 90 cm et 50 grs

Ref. 11722	Lot de 8 javelots
------------	-------------------



Javelot Vortex

Siffleur. Idéal pour un lancer ludique en toute sécurité et acquérir le bon geste.

Ref. 11724	Lot de 6 vortex
Ref. 11726	Lot de 3 vortex



Javelot Vortex compte tours

Ref. 11736	Lot de 3 vortex
------------	-----------------



Marteau caoutchouc

Parfaitement adapté à l'initiation des plus jeunes, cette gamme ne présente aucun danger d'utilisation et permet la découverte du lancer de façon très ludique.

Ref. 13151	350 g	Ref. 13152	1.5 kg
Ref. 13150	1 kg	Ref. 13153	2 kg



Balles lestées

Pour l'initiation du lancer du poids en extérieur ou en intérieur. Moulées dans la masse. Le revêtement extérieur plastique est antidérapant et très résistant.

Ref. 12841	Lot de 10 balles 200 g
Ref. 12851	Lot de 10 balles 500 g
Ref. 12861	Lot de 10 balles 1 kg
Ref. 12871	Lot de 5 balles 1.5 kg
Ref. 12881	Lot de 5 balles 2 kg
Ref. 12891	Lot de 5 balles 3 kg



Balle javelot

Idéal pour l'initiation

Ref. 11730	200 g	Ref. 11732	600 g
Ref. 11731	400 g	Ref. 11733	800 g



Medecine ball à poignée

Parfaitement adapté aux enfants grâce à sa poignée ergonomique ce qui permet l'apprentissage d'un geste plus juste.

Ref. 21355	Lot de 3 balles 1 kg
Ref. 21365	Lot de 3 balles 2 kg
Ref. 21375	Lot de 3 balles 4 kg



Poids caoutchouc

Spécial pour le lancer en salle ou sur sol dur.

Ref. 12779	2 kg	Ref. 12809	5 kg
Ref. 12789	3 kg	Ref. 12819	6 kg
Ref. 12799	4 kg	Ref. 12829	7.26 kg

Poids caoutchouc soft

Parfaitement adapté aux enfants car le diamètre est adapté à leur mains ce qui permet l'apprentissage d'un geste plus juste. Caoutchouc souple pour plus de sécurité et une meilleure maîtrise du geste.

Ref. 12902	Lot de 3 - 1 kg
Ref. 12900	Lot de 3 - 1.5 kg
Ref. 12903	Lot de 3 - 2 kg



Disque souple

En caoutchouc très souple, de couleur vive, cette gamme offre une totale sécurité pour une initiation sans danger même pour les plus petits.

Ref. 12384	Lot de 3 disques 200 g
Ref. 12385	Lot de 3 disques 500 g



Disque caoutchouc

Conçu pour un usage scolaire, incassable, sécurisant, avec des repères de couleur par poids et catégories. Idéal sur tout type de sol.

Ref. 12340	600 g	Ref. 12360	1.5 kg
Ref. 12341	800 g	Ref. 12370	1.75 kg
Ref. 12350	1 kg	Ref. 12380	2 kg
Ref. 12351	1.25 kg		



Anneaux caoutchouc

En caoutchouc, les anneaux offrent une sécurité totale pour une initiation sans danger, même des plus petits.

Ref. 75110	Lot de 6 anneaux souples
Ref. 75121	Lot de 3 anneaux rigides 400 g
Ref. 75131	Lot de 3 anneaux rigides 600 g



PPG (Préparation Physique Générale)

DimaSport précurseur en matière d'équipements sportifs et pédagogiques, vous propose des produits adaptés à l'entraînement, aux jeux, à l'initiation et au perfectionnement.

Proches du terrain, nous vous proposons des formules inédites pour une pratique de l'athlétisme adaptée à notre époque.

bancs impulsion



Bancs PPG gigognes

Lot de 4 bancs empilables. Piètement acier, dessus bois antidérapant (synthétique en option)
Dim (L x l x h) 89 x 64 x 60 cm/81 x 56 x 50 cm/73 x 48 x 40 cm/65 x 40 x 30 cm

Ref.10777 Lot de 4 bancs PPG gigognes



Bancs PPG classiques

Piètement acier, dessus bois antidérapant Dim. (L x l) 80 x 55 cm (synthétique en option)

Ref. 10770	Hauteur 10 cm
Ref. 10771	Hauteur 20 cm
Ref. 10772	Hauteur 30 cm
Ref. 10773	Hauteur 40 cm
Ref. 10774	Hauteur 50 cm
Ref. 10775	Option synthétique



Bancs PPG bois arrondi

Très belle fabrication. Spécialement conçu pour l'entraînement. Recouvert de synthétique avec bord arrondi, permettant un travail d'impulsion sans appréhension et sans danger.


Ref. 10762	120 x 40 x 5 cm
Ref. 10761	120 x 40 x 10 cm
Ref. 10760	120 x 40 x 20 cm



Banc arrondi acier

Permet de travailler l'impulsion Dim 120 x 75 x 20 cm

Ref.10765 Banc arrondi acier, dessus synthétique



Podium 3 places/plinths gigogne

Fabrication en bois peint. Surface recouverte de moquette. Pour un encombrement réduit, les 3 blocs s'encastrent les uns dans les autres. Munis de poignées, ils sont facilement transportables. Les éléments peuvent être utilisés comme plinths.

Ref.10883 Podium 3 places/plinths gigogne



Chemin classique assemblage velcro

Ces surfaces en mousse dense présentent des propriétés de fermeté et de dynamisme qui permettent un travail de pied très qualitatif et sécurisant pour les articulations et tendons ou un travail classique d'assouplissement.

Ref.22360	600 x 100 x 5.5 cm	Ref.22310	1000 x 100 x 5.5 cm
Ref.22330	600 x 200 x 5.5 cm	Ref.22340	1200 x 200 x 5.5 cm



Tapis PPG

En mousse dense 3 cm. Fond antidérapant. Lessivable. Repliable en deux, il se range et se transporte facilement.

Dimensions ouvert : 100 x 50 x 3 cm

Ref.23951 Tapis PPG



Tapis EPS solidaires périmètre total

Ils se solidarisent par larges bandes auto-agrippantes, permettant de créer des surfaces de travail ou de les utiliser individuellement

Ref.23590 200 x 100 x 4 cm




Nattes de gymnastique

Ref.14945	140 x 60 x 0.80 cm (lot de 10)
Ref.14950	180 x 60 x 0.80 cm (lot de 10)
Ref.14951	Support mobile pour nattes (80 x 60 x h 200 cm)
Ref.14952	Support mural pour nattes réglables



Cordes à sauter

Ref.10370	En PVC avec poignées - long. 280 cm
Ref.10369	En coton, sans poignée - long. 305 cm



Banc suédois

Composé de lamelles stratifiées vernies. Pieds et pièces d'assemblage en bois indéformable résistants à l'eau. Les angles sont très bien finis et sans danger pour les utilisateurs. Les pieds sont antidérapants et caoutchoutés. Le banc peut également être utilisé pour des exercices sur espaliers.

Ref.BANC2	Banc suédois 2 m
Ref.BANC3	Banc suédois 3 m
Ref.BANC4	Banc suédois 4 m



Banc de vestiaire avec penderie

Construction métallique très robuste, peinture laquée, siège en bois. Muni de crochets pour suspendre les vêtements.


Ref.VEST1	Longueur 1 m
Ref.VEST2	Longueur 2 m
Ref.VEST3	Longueur 3 m
Ref.VEST4	Longueur 4 m



Espalier

Espalier en bois sans nœud pour une plus grande solidité. Conforme à la norme EN 12346. Haute résistance aux chocs et aucun risque de déformation. Possibilité d'y adapter notre gamme de banc suédois.

Ref.ESPA1	Espalier simple - 240 x 90 cm
Ref.ESPA2	Espalier double - 250 x 168 cm



Balle gymnique

Balle gonflable en PVC très solide. Elle peut supporter des charges de 300 kg et possède une surface plus « chaude » donc plus agréable.

Ref.10367	Balle Ø 55 cm
Ref.10368	Balle Ø 75 cm



Barre de traction pour espalier

Peut être suspendue à plusieurs hauteurs sur les barres pour divers exercices. Construction métallique et bois. Peut supporter jusqu'à 120 kg.

Ref.ESPAB Barre de traction pour espalier



Casier et armoires de rangement

En grillage acier, finition peinture époxy. Monté sur 4 roulettes multidirectionnelles. Fermeture par cadenas (fournis)

Ref.70040	Casier de rangement 52 x 52 x 96 cm
Ref.SC110	Armoire de rangement 150 x 80 x 55 cm
Ref.SC111	Armoire haute 1 porte 81 x 72 x 189 cm
Ref.SC112	Armoire haute 2 portes 120 x 80 x 185 cm
Ref.SC113	Armoire basse 2 portes 150 x 55 x 100 cm
Ref.SC114	Armoire basse 4 portes 150 x 55 x 100 cm



Médecine ball à poignée

Ref.21355	Lot de 3 - 1 kg
Ref.21365	Lot de 3 - 2 kg
Ref.21375	Lot de 3 - 4 kg

Médecine Ball

En synthétique, pression constante

Ref.23301	Lot de 3 - 1 kg	Ref.21331	Lot de 3 - 3 kg
Ref.21311	Lot de 3 - 1.5 kg	Ref.21341	Lot de 3 - 4 kg
Ref.21321	Lot de 3 - 2 kg	Ref.21351	Lot de 3 - 5 kg

Ceinture pour médecine ball

Ref.21370 Ceinture de support



Push up bars

Permet de rendre les exercices de pompes encore plus efficaces.

Ref.70060	Push up bars (la paire)
Ref.70065	Push up bars performance (la paire)



Parachutes de traction

Permet de travailler sa condition physique.

Ref. 50001	Taille S (100 cm)	Ref. 50003	Taille L (140 cm)
Ref. 50002	Taille M (120 cm)		



Ceinture de traction

Large ceinture se fermant par velcro, épousant parfaitement la taille. Munie d'un anneau pour passage du sandow ou tube parablond (non fourni)

Ref. 70010	Taille M (l'unité)
Ref. 70012	Taille XL (l'unité)



Ceinture de résistance avec poignée

Composé d'une ceinture de traction et 6 mètres de tube élastique. Deux poignées sont fixées à une extrémité afin de permettre à l'entraîneur de pouvoir freiner le sportif.

Ref. 70036	Ceinture de résistance (l'unité)
------------	----------------------------------



Elastique à poignée

Tube élastique avec 2 poignées pour un maintien plus facile. Longueur : 80 cm

Ref. 70035	Elastique à poignées
------------	----------------------



Gants lestés

Gants lestés 1 kg. A la fois confortables et robustes.

Ref. 70031	Gants lestés (la paire)
------------	-------------------------



Système de survitesse

Composé de 2 ceintures de traction livrées avec 12 mètres d'élastique parablond

Ref. 70011	Système de survitesse
Ref. 9ATELOO4	Elastique parablond seul - 12 m



Ceinture de bondissement

Ref. 70037	Ceinture de bondissements (l'unité)
------------	-------------------------------------



Bracelets/chevilliers simples

Bracelets lestés, confortables et robustes.

Ref. 70026	1.36 kg (la paire)
Ref. 70027	1.80 kg (la paire)
Ref. 70025	2.70 kg (la paire)



Gilet lesté

La référence. Parfaitement découpé pour épouser les courbes du corps laissant les bras libres de tous mouvements pour un meilleur confort. Mise en place rapide, ajustement par velcro. Chargeable de 0 à 10 kg, kilo par kilo. Charges fournies.

Ref. 70051	taille M (l'unité)
Ref. 70052	taille L (l'unité)



Elastiband

Polyvalent. Avec 8 poignées de préhension numérotées de 1 à 8. Agit sur tous les groupes musculaires, cuisses. Résistant au déchirement et non déformable. Lavable à 30° maximum. Utilisable en aquagym.

Ref. 70050	Elastiband
------------	------------



Chevilliers de traction

Mise en place facile par velcro. Munies d'un anneau pour passage du sandow ou tube parablond

Ref. 70032	Chevilliers de traction (la paire)
------------	------------------------------------



Chevilliers lestées

Mise en place par velcro. Lestée à 1 kg chacune

Ref. 70030	Chevilliers lestées (la paire)
------------	--------------------------------



Bracelets/chevilliers lestés confort

A la fois confortables et robustes, ces bracelets s'ajustent à vos poignets ou chevilles.

Ref. 70034	500 g (la paire)
Ref. 70028	1.00 kg (la paire)
Ref. 70029	1.25 kg (la paire)



Ref. 70016

Chariot de traction (avec sangle et ceinture)

Pour le travail de puissance. Chargement par disque de fonte Ø 28 mm (non fourni). Livré avec une ceinture de traction et 10 mètres de sangle. Le modèle « spécial départ » permet le passage du starting-block

Ref. 70015	Chariot classique
Ref. 70016	Chariot de traction spécial départ



Cage à squat

Cette cage permet le travail complet du squat en toute sécurité et autorise une large variété d'exercices grâce à ses réglages multiples. Composition :

Système d'indexeur permettant le blocage pour les montées de barre et traverses pour arrêter la barre en cas de « lâché ».

Le banc est également réglable en hauteur et profondeur et l'ensemble de la cage coulisse sur des rails pour le travail des barres lourdes (l'ensemble est ensuite bloqué en position par une vis de serrage). La structure est en acier électrozingué et peinture époxy. Dimensions hors tout (L x l x h) : 2.10 x 1.25 x 2.65 m.

Ref. 70082	Cage à squat
------------	--------------



Lattes de rythme

En PVC, solides et stables. Bicolores recto/verso. Dimensions 50 x 5 cm

Ref. 10372	Le jeu de 20
------------	--------------



Bloc de mousse bondissement - 1.20 x 1.20 x 0.60 m

Permet le travail de plyométrie.

Composition : Mousse polyuréthane 17 kg/m³. Housse en bâche Tergal 1 000 deniers.

Ref. 70038	Bloc de bondissement
------------	----------------------



Presse inclinée

Permet le travail de tous les muscles des jambes (mollets, quadriceps, fessiers...) en toute sécurité car il n'y a aucune compression vertébrale.

Dimensions (L x l x h) : 295 x 160 x 190 cm

Réglage possible tous les 5 cm, ce qui permet une meilleure adaptation des angles de travail dans différentes postures et ce quel que soit le gabarit de l'athlète. Siège et dossier réglables et rembourrés avec de la mousse néopolène et un revêtement simili cuir.

4 chargements latéraux des disques (Ø 51 mm) ainsi qu'une barre de chargement supplémentaire par le haut. La partie mobile de la presse est montée sur 8 roues polyuréthane avec roulement à billes. Livrée avec deux butées de sécurité pour bloquer le chariot mobile dans sa position basse.

La structure est en acier électrozingué et peinture époxy pour une meilleure durabilité.

Ref. 70081	Presse inclinée
------------	-----------------



Station de musculation

Idéal comme outil d'appoint. Multi-utilisation. Cet ensemble présente tous les fondamentaux dans un minimum d'espace. Facile à utiliser pour tous les niveaux, chaque discipline y trouvera son compte. (Livrée sans barre ni charge, tapis encastrable sur demande).

Ref. 70080	Station (6 x 2.90 x 2.60 m)
------------	-----------------------------



Piste surélevée

Pour l'indoor (en gymnase), ou pour les démonstrations. Structure acier renforcée recouverte de bois CTBX18 mm, recouvert de synthétique 12 mm. Juxtaposition des éléments entre eux par vis papillon. Produit largement utilisé et apprécié des perchistes.

Éléments de 2.50 x 1.22 x 0.23 m

Ref. 13420	Élément piste avec synthétique
Ref. 13421	Élément piste avec butoir incorporé
Ref. 13422	Élément piste avec planche d'appel incorporée

Éléments de 3.00 x 0.80 x 0.20 m

Ref. 13400	Élément piste avec synthétique
Ref. 13401	Élément piste avec butoir incorporé
Ref. 13402	Élément piste avec planche d'appel incorporée

(Autres dimensions sur demande)

Piste inclinée surélevée

(visuel Insep)


Pour le travail de survitesse. Structure en acier galvanisé et bois CTBX 21 mm très haut de gamme recouvert de synthétique 12 mm. Largeur 122 cm. Fixation des éléments entre eux par système de vis. Roulements pour déplacement sur demande. Toute dimension et degré d'inclinaison sur demande.

Ref. 13410 | Piste surélevée inclinée (le ml)



Haies

Robuste (construction tube acier) et maniable. Embouts caoutchouc à chaque extrémité. Réglage des hauteurs par bille pression.



Haies EPS

Hauteurs réglages : 50 - 55 - 65 - 76 - 84 - 91 - 96 - 99 cm

Largeur 60 cm

Ref. 10330	Lot de 3
Ref. 10336	Lot de 6
Ref. 10380	Latte PVC pour haies EPS




Mini haies EPS

Hauteurs réglages : 28 - 35 - 40 - 45 cm

Chariot de transport pour haies EPS (p 20)
Largeur 60 cm

Ref. 10230	Lot de 3
Ref. 10236	Lot de 6
Ref. 10380	Latte PVC pour mini haies EPS



Baby haies

Hauteurs réglages : 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 cm

Largeur 60 cm


Ref. 10235	Lot de 3 baby haies
Ref. 10238	Lot de 6 baby haies
Ref. 10235002	Latte de remplacement PVC (lot de 5)

Pensez-y !

Chariot de transport pour 20 haies EPS



Ref. 10020 | Chariot de transport



Rouleau synthétique

Rouleau Mondo 12 mm couleur rouge, largeur 1.22 m

Ref. 13161	Rouleau de 15 x 1.22 m
Ref. 13160	Mètre linéaire

Rouleau entraînement 12 mm couleur noire, largeur 1.25 m

Ref. 13162	Rouleau de 10 x 1.25 m
Ref. 13163	Mètre linéaire

Rouleau entraînement 6 mm couleur noire, largeur 1.25 m

Ref. 13172	Rouleau de 10 x 1.25 m
Ref. 13173	Mètre linéaire



Haies PPG

Idéal pour l'initiation. Largeur 60 cm

Hauteurs réglables : 20 à 30 cm ou de 40 à 60 cm

Ref. 10333	Lot de 3 - hauteur 20 - 30 cm
Ref. 10334	Lot de 3 - hauteur 40 - 60 cm



Haies ciseaux training

Légères et faciles à installer.

Hauteurs réglables : 15 à 40 cm
Livrées avec sac de rangement gratuit.

Ref. 10338	Haies ciseaux training (lot de 5)
------------	-----------------------------------



Mini obstacles

Idéal pour le travail de course. Peuvent s'empiler les uns sur les autres. En mousse polyuréthane housée dans un tissu Tergal 1000 deniers.

Sac de rangement gratuit

Ref. 10345	Lot de 8 mini obstacles rouges 50 x 12 x 12 cm
Ref. 10346	Lot de 8 mini obstacles jaunes 50 x 18 x 18 cm



Haies Dimakid

Robustes, faciles à utiliser et à ranger, lattes PVC. Posées sur des supports caoutchouc.

Livrées avec sac de rangement gratuit.

Ref. 10350	Lot de 6 - 20 cm
Ref. 10355	Lot de 6 - 40 cm
Ref. 10360	Lot de 6 - 3 x 20 cm et 3 x 40 cm



Haie mousse

Stable et totalement sécurisante. (Largeur : 100 cm - hauteur : 40 cm). Épaisseur : 7 cm en haut et 25 cm en bas.

Ref. 10340	Haie mousse
------------	-------------



Haies d'entraînement pliables

Légères et faciles à transporter et à installer - Idéales pour l'entraînement en salle.


Ref. 10325	Lot de 10 - hauteur 40 cm
Ref. 10326	Lot de 10 - hauteur 50 cm



Haies cartonnées housées

Légères et faciles à transporter et installer. Idéale pour l'initiation en salle

Ref. 10327	Lot de 6 - haut 30 cm
Ref. 10328	Lot de 6 - haut 40 cm



Haies croisillon

Légères et faciles à installer. Fabrication aluminium. Lattes en PVC.

Livrées avec sac de rangement gratuit. Hauteurs réglables : 19 - 32 - 41 - 48 - 53 cm

Ref. 10335	Lot de 6
Ref. 10335001	Latte pour haie croisillon



Haies de vélocité pliables à hauteur variable

Légères et faciles à transporter grâce à un système de pliage à plat. Idéales pour le travail de pieds et de course. En tube PVC. Hauteur 15 ou 30 cm.

Livrées avec sac de rangement gratuit.

Ref. 10234	Lot de 6 haies avec sac
------------	-------------------------



Haies de vélocité

Légères et faciles à transporter. Largeur 45 cm

Livrées avec sac de rangement gratuit.

Ref. 10232	Lot de 6 - hauteur 15 cm
Ref. 10233	Lot de 6 - hauteur 30 cm



Sangle pour haies de vélocité

Très pratique, elle permet de transporter facilement les haies de vélocité (Ref. 10232 et 10233).

Ref. 10237	La sangle
------------	-----------




Haie Training PVC

En tube PVC, ces haies sont sécurisantes et démontables et se transportent aisément

Ref. 10337	Lot de 3 - réglable de 55 à 95 cm
Ref. 10331	Lot de 3 - réglable de 40 à 60 cm
Ref. 10332	Lot de 6 - réglable de 40 à 60 cm

Voir chronomètres en p66



Starting block


Ref. 10117	Starting block tripode
Ref. 10113	Starting block scolaire
Ref. 10120	Starting block EPS



Soucoupes

Permet de délimiter une aire. Coloris assortis.


Ref. 10495	Lot de 20 - Ø 20 cm - haut 5 cm
Ref. 10496	Lot de 40 - Ø 20 cm - haut 5 cm
Ref. 10497	Lot de 20 - Ø 30 cm - haut 20 cm



Mini haies multi hauteur

Idéal pour vos parcours de motricité
8 plots de 45 cm, 4 jalons de 1 m et 8 réglettes en PVC rigide, ajustables de 10 à 40 cm grâce à un taquet 7 positions.
Livrées avec sac de rangement gratuit.

Ref. 10405	Lot de 4 mini haies
------------	---------------------



Echelle d'agilité


Permet d'organiser l'espace, de programmer des exercices de rythme, avec des intervalles modulables, très facile à positionner.
Légère et facile d'utilisation. Possibilité de réaliser un cercle.
Longueur des lattes : 60 cm
Livrée avec sac de rangement gratuit.

Ref. 10378	Echelle de 20 lattes
------------	----------------------

Echelle de course

Longueur : 8,50 m. Largeur : 50 cm
Possibilité de juxtaposer plusieurs échelles par système d'attache. Ecartements réglables.
Livrée avec sac de rangement gratuit.

Ref. 10377	Echelle de course 8.5 m
------------	-------------------------



Cerceaux ronds

Section Ø 18 mm

Ref. 10196	Ø 50 cm
Ref. 10197	Ø 75 cm



Cerceaux plats

Ref. K5020	Ø 35 cm
Ref. K5022	Ø 50 cm
Ref. K5025	Ø 60 cm
Ref. K5026	Ø 70 cm



Témoin de relais

Ref. 10181	Jeu de 6 témoins plastique - Ø 39 mm long 29,5 cm
Ref. 10180	Jeu de 4 témoins aluminium - Ø 38,5 mm long 29,5 cm - Réglementaire

Sangles de transport

Ref. 10498	Sangle de transport pour soucoupes
------------	------------------------------------



Haies multi fonction soucoupes

10 jalons de 1 m avec 20 soucoupes
Livrées avec sac de rangement gratuit.

Ref. 10403	Lot de 10 - haut 5 cm
Ref. 10404	Lot de 10 - haut 20 cm



Haies tapis mousse

En mousse dense, ce produit apporte une sécurité totale permettant d'éliminer toute appréhension.
Munies de bavette velcro en bout, l'assemblage de ces haies permet de constituer une surface plane (type chemin de gymnastique) pour le travail de pied, de coordination, ou de gymnastique.

Ref. 23936	Lot de 4 haies tapis pliants 35 cm jaune (Dim déplié 100 x 70 x 4 cm)
Ref. 23941	Lot de 4 tapis haies pliants 50 cm bleu (Dim déplié 100 x 100 x 4 cm)
Ref. 23946	Lot de 4 tapis haies pliants 65 cm rouge (Dim déplié 100 x 130 x 4 cm)



Echelle d'agilité cerceaux


Idéale pour varier les éducatifs.
Composée de 8 jalons de 60 cm, 12 cerceaux ronds diamètre 60 cm et 12 clips
Livrée avec sac de rangement gratuit.

Ref. K5206	Echelle d'agilité cerceaux
------------	----------------------------

Echelle de cerceaux

Composée de 12 cerceaux Ø 50 cm
Livrée avec sac de rangement gratuit.

Ref. K5205	Echelle de 12 cerceaux avec sac
------------	---------------------------------



Support mural cerceaux

Bras de 45 cm de long. Capacité jusqu'à 100 cerceaux de diamètres différents (selon modèles).

Ref. 10198	Support mural pour cerceaux
------------	-----------------------------

Bandes métrique

En toile in tissée, très légère et facile à positionner. Largeur 17 cm. Marquage tous les 20 cm.

Ref. 10390	Bande de 20 m
Ref. 10395	Bande de 50 m

Haies multi fonction cônes multi-activités

Chaque haies est constituée de 1 jalon de longueur 1 m et de 2 cônes de hauteur 37 cm à 12 trous ou 50 cm à 16 trous
Livrées avec sac de rangement gratuit.

Ref. 10401	Lot de 5 - réglable 7, 20, 32 cm
Ref. 10402	Lot de 5 - réglable 9, 24, 39 cm

Pack multi activité

Composition : 2 cônes 37 cm-12 trous - 2 jalons 100 cm - Ø 25 mm - 1 jalon 120 cm - Ø 25 mm - 1 paire de pinces rotatives pour jalon/jalon - 2 cerceaux plats Ø 60 cm

Ref. 10406	1 set
Ref. 10407	4 sets avec sac de transport gratuit



Jalons

Tube polyéthylène de section 25 mm, rigide avec embout plastique sécurisant. Coloris variable

Ref. K5029	lot de 8 - long. 60 cm
Ref. K5030	lot de 8 - long. 100 cm
Ref. K5035	lot de 8 - long. 120 cm
Ref. K5036	lot de 8 - long. 160 cm

Jalons de slalom

Pointes plastiques. Idéal pour planter dans le gazon - 150 cm

Ref. K5037	Piquets à planter (Lot de 12)
------------	-------------------------------

Cônes multi jeux

Avec perçages et encoches pour jalons et cerceaux plats.

Ref. K5010	Lot de 4 - 37 cm - 4 couleurs
Ref. K5015	Lot de 4 - 50 cm - 4 couleurs



Socles pour jalons

Ref. 10192 Socles rigides à lester (la paire)
Ref. 10195 Socles lestés 1.250 kg en caoutchouc (la paire)

Claqueur de départ

Ref. 10500	Claqueur
------------	----------

Lot de 3 sifflets plastique

Ref. 10510	Lot de 3 (avec tour de cou mousqueton)
------------	--

Sac pour cerceaux

Ref. SC67	Sac pour cerceaux - Ø 35 à 50 cm
Ref. SC68	Sac pour cerceaux - Ø 60 à 70 cm



Pinces rotatives

Pinces munies de rotules pivotantes pour une plus grande flexibilité d'utilisation.

Ref. K5040	Pince jalon Ø 25 mm/cerceau plat (lot de 12)
Ref. K5041	Pince jalon Ø 25 mm/cerceau rond (lot de 12)
Ref. K5042	Pince jalon Ø 25 mm/jalon Ø 25 mm (lot de 12)



Bandes vinyle

Utilisable en intérieur et en extérieur pour délimiter les aires de jeux, de travail. Peut-être découpée pour confectionner des lattes de rythme.
Composition : En PVC souple largeur 4 cm. Coloris variable.

Ref. 10373 Bande vinyle 10 m
Ref. 10374 Bande vinyle 20 m

Haies multi fonction, avec socle à lester

Chaque haie est constituée de 3 jalons de diamètre 25 mm - hauteur 160 cm
2 socles rigides à lester. Fournie avec deux pinces pour jalon-jalon.

Ref. 10400 Lot de 5 avec sac de transport



Chasubles

Chasubles en toile nylon légère (forme dossards) avec élastiques sur les côtés. Idéal pour distinguer les équipes lors des jeux

Ref. HOCK650 Lot de 12 (6 jaunes + 6 rouges)
Ref. HOCK651 Lot de 12 (6 bleues + 6 vertes)

Cônes caoutchouc multicolore

Plots de délimitation
Souples

Ref. 10480 Lot de 12 cônes souples - hauteur 18 cm



Rigides

Ref. 10485 Lot de 12 cônes PVC - hauteur 17 cm
Ref. 10490 Lot de 12 cônes PVC - hauteur 37 cm

Pensez-y !

Engins d'initiation

(voir page 81)



Parcours moteur

Idéal pour réaliser vos parcours de motricité.
Composition : 24 briques multi-jeux, 12 dessus de briques, 4 cerceaux plats (diamètres 40 - 50 - 60 - 70 cm), 8 jalons de 100 cm, 4 paires de pinces support jalon/cerceau plat, 20 mini balises multi-jeux, 1 bande vinyle de 250 cm, 1 sac matelot de rangement 90 x 110 cm - Coloris assortis

Ref. K5070 Parcours moteur




Cerceaux pour visée

Kit offrant de multiples combinaisons afin de développer la motricité, le lancer.

Composition : 3 cerceaux diamètre 75 cm, 6 plots, 6 jalons de 1.80 m et 6 cliquets de fixation.

Ref. 10190 Lot de 3 cerceaux pour visée



Kit multi découvertes

Idéal pour réaliser vos parcours de motricité.
Composition : 4 cônes multi jeux de 50 cm avec 16 trous, 6 jalons de 120 cm, 4 cerceaux plats assortis (ø 35 - 50 - 60 - 70 cm), 8 multi-pinces. Coloris assortis

Ref. K5075 Kit multi découvertes

Pensez-y !



Chariot de transport multi usage

Ref. 10107 Chariot multi usage



Perche initiation

Conçue pour l'initiation scolaire, perche en fibre, longueur 2 m.

Ref. 10080 Perche initiation

(Voir toutes nos perches en page 28-29)



Butoir mousse d'initiation

Permet de caler la perche pour le travail d'initiation.

Ref. 11106 Butoir mousse



Support perche mousse

Idéal pour le débutant et l'initiation, ce petit module mousse lesté permet de positionner la perche dans un tube acier pour mieux appréhender le travail sur la perche.

Ref. 11104 Support perche mousse



Plinth mousse 4 étages

Totale sécurisé, pour un maximum d'exercices

Ref. 22320 Plinth 4 étages - 160 x 60 x 120 cm

Ref. 22321 Plinth 3 étages - 160 x 60 x 100 cm



Lattes de rythme

En PVC, solides et stables. Bicolores recto/verso Dimensions 50 x 5 cm


Ref. 10372 Jeu de 20



Chemin de détente

Chemin spécialement conçu pour l'entraînement à la détente verticale et/ou horizontale.
Décomposé en 4 plaques de coloris différents (rouge, vert, jaune et bleu) et une planche d'appel blanche. Repliable en 5.

Ref. 23900 chemin de détente 250 x 100 x 3 cm



Tapis croix

Pour la pratique ludique de l'athlétisme, multiples utilisations de ce produit (numérotation de 0 à 4).
En mousse polyuréthane, recouverte d'une bâche PVC 1 000 deniers avec dessous spécial antidérapant.

Ref. 23940 Tapis croix 150 x 150 cm




Tapis de saut en longueur

Repliable en deux, pour une plus grande facilité de rangement.

Fond spécial antidérapant. Graduation couleur tous les 50 cm.

Ref. 30230 Tapis longueur 400 x 200 x 30 cm/4 cm (replié 200 x 200 x 34 cm)

Ref. 30231 Tapis longueur 200 x 100 x 20 cm/4 cm (replié 100 x 100 x 24 cm)



Cible de visée

Confectionnée en tissu antipointes de différentes couleurs avec pattes velcro pour accroche sur poteaux hauteur ou autre support.
Ouverture de visée réglable sur 3 niveaux (diamètre 64 cm, 42 cm ou 23 cm) par velcro.

Ref. 70099 Cible de visée



Aire de lancer

Facile à installer et idéale pour rendre la pratique du lancer ludique.
Aire de lancer matérialisée en bâche 1 000 deniers PVC de couleurs vives avec repérages métriques. Rebords mousse en fond pour stopper les engins. Cercle de lancer matérialisé par un tapis cercle solidarifié à l'aire de lancer par bavettes velcros.

Dimensions : 8 x 5 m


Ref. 11108 Aire de lancer



Barre de saut élastique mousse

Idéal pour l'initiation et l'entraînement. Matérialise la barre de saut en toute sécurité.

Ref. 10570 Barre de saut élastique mousse



Bande élastique velcro

Pour simuler une barre horizontale de saut en hauteur. Bande élastique de 5 cm de large pouvant s'étirer de 3 à 5 m.

Ref. 10580 Bande élastique velcro

Bobine élastique de saut

25 mètres - ø 6 mm.

Ref. 10560 Bobine élastique

« Jouer à l'athlé »

DIMA, grâce à sa proximité du terrain et des éducateurs, a toujours été précurseur sur le matériel dédié aux athlètes en herbe. Forts de ces expériences, nous vous proposons ainsi des formules adaptées à la pratique d'aujourd'hui. Toute une gamme de produits « JOUER à l'athlé » est à votre disposition pour découvrir, apprendre, progresser, le tout en s'amusant et en prenant énormément de plaisir...



Pack Athlé n° 1

Composition :

Ref. 10180	1 jeu de 4 témoins de relais
Ref. 10480	1 jeu de 12 cônes caoutchouc
Ref. 10372	1 jeu de 20 lattes de rythme
Ref. 10345	1 jeu de 8 mini obstacles rouges (50 x 12 x 12 cm)
Ref. 75110	1 jeu de 6 anneaux caoutchouc
Ref. 12385	3 disques caoutchouc souple 500 g
Ref. 13150	1 marteau scolaire caoutchouc 1 kg
Ref. 11726	1 lot de 3 javelots vortex
Ref. 12900	1 lot de 3 poids caoutchouc 1.5 kg
Ref. 70000056	1 sac de rangement gratuit
Ref. 70108	Pack Athlé n° 1

Pack Athlé n° 2

Composition :

Ref. 10180	1 jeu de 4 témoins
Ref. 10480	1 jeu de 12 cônes caoutchouc
Ref. 10372	1 jeu de 20 lattes de rythme
Ref. 15521	1 chronomètre multifonction
Ref. 11522	1 quintuple à poignée
Ref. 10560	1 élastique de saut (25 m)
Ref. 12841	1 lot de 10 balles lestées 200 g
Ref. 70000056	1 sac de rangement gratuit
Ref. 70109	Pack Athlé n° 2

Pack Athlé n° 3

Composition :

Ref. 10350	1 lot de 6 haies dimakid + sac de rangement
Ref. 75110	1 jeu de 6 anneaux caoutchouc
Ref. 11724	1 lot de 6 javelots vortex
Ref. 10372	1 jeu de 20 lattes de rythme
Ref. 11500	1 décimètre fibre de verre
Ref. 70000056	1 sac de rangement gratuit
Ref. 70110	Pack Athlé n° 3

Pack Athlé n° 4

Composition :

Ref. 10355	1 lot de 6 haies dimakid + sac de rangement
Ref. 10372	1 jeu de 20 lattes de rythme
Ref. 10117	3 starting block tripode
Ref. 10346	1 jeu de 8 mini obstacles jaunes (50 x 18 x 18 cm)
Ref. 70000056	1 sac de rangement gratuit
Ref. 70111	Pack Athlé n° 4

Pack Athlé n° 5

Composition :

Ref. 11724	1 lot de 6 javelots vortex
Ref. 10372	1 jeu de 20 lattes de rythme
Ref. 75110	1 jeu de 6 anneaux caoutchouc
Ref. 70099	1 cible, 2 visées modulables avec pattes d'accroche velcro
Ref. 70000056	1 sac de rangement gratuit
Ref. 70112	Pack Athlé n° 5

Pack Athlé Kid

Ce pack très économique a été spécialement étudié afin de vous permettre d'aborder toutes les disciplines de l'athlétisme en toute sécurité et de façon très ludique.

Composition :

Ref. 10113	1 starting block scolaire
Ref. 10333	1 lot de 3 haies PPG - réglable 20 - 30 cm
Ref. 10334	1 lot de 3 haies PPG - réglable 40 - 60 cm
Ref. 10181	1 jeu de 6 témoins de relais plastique
Ref. 15521	1 chronomètre multifonctions
Ref. 10495	1 lot de 20 soucoupes Ø 20 cm, haut 5 cm
Ref. 10372	1 jeu de 20 lattes de rythme
Ref. 10370	3 cordes à sauter en PVC
Ref. K5205	1 échelle de cerceaux
Ref. 75110	1 lot de 6 anneaux caoutchouc
Ref. 13150	1 marteau scolaire caoutchouc 1 kg
Ref. 12841	1 lot de 10 balles lestées 200 g
Ref. 11726	1 lot de 3 javelots vortex
Ref. 11510	1 double décimètre ruban fibre de verre
Ref. 70000056	1 sac de rangement gratuit
Ref. 70107	Pack Athlé Kid

Pack Athlé découverte COURIR



Composition :

Ref. 10180	Jeu de 4 témoins de relais
Ref. 15521	Chronomètre multi fonctions
Ref. 10372	Jeu de lattes de rythme
Ref. 10480	Cônes souples hauteur 17 cm (lot de 12)
Ref. 10333	Lot de 3 haies PPG. Larg 60 cm (réglage 20 - 30 cm)
Ref. 10334	Lot de 3 haies PPG. Larg 60 cm (réglage 40 - 60 cm)
Ref. 10113	Starting block scolaire
Ref. 70231	Pack Athlé découverte courir


Pack Athlé découverte SAUTER



Composition :

Ref. 10080	3 perches initiation scolaire - long. 2 m
Ref. 11107	3 tapis butoir
Ref. 10570	Barre élastique saut mousse
Ref. 23940	Tapis croix 150 x 150 cm
Ref. 10370	3 cordes à sauter
Ref. K5020	Lot de 12 cerceaux plats - Ø 35 cm
Ref. 70211	Pack Athlé découverte sauter

Pack Athlé découverte MULTI JEUX



Composition :

Ref. 10234	Lot de 6 haies de vélocité pliables - hauteur 15 ou 30 cm
Ref. K5205	Echelle de cerceaux
Ref. 10378	Echelle d'agilité
Ref. 10403	Haies multifonctions 10 jalons + 20 soucoupes
Ref. K5010	Lot de 4 cônes multi jeux - hauteur 37 cm
Ref. 70241	Pack Athlé découverte multi jeux



MATÉRIEL NÉCESSAIRE À L'ÉQUIPEMENT D'UN STADE EXTÉRIEUR

	Page	Régional	National International
COURIR			
Plot de départ	63	8	8 ou 16
Podium de starter	63	1	1 à 3
Starting-block	62	6 à 8 (+2)	16 (+3)
Chariot pour starting-blocks	62	1	1 ou 2
Haies	54 à 56	65 à 90	90 à 130
Lattes de remplacement	54 à 56	10	20
Chariot de transport pour 30 haies	57	2 à 3	3
Chariot de transport pour 8 haies	57	10	12 à 15
Jeu de haies de steeple	60	1	1
Chariot de transport pour haies de steeple	61		1
Estrade de juges	64	1 ou 2	1 ou 2
Plateforme de chronométrage	64	1	1 ou 2
Poteau compte tours + cloche	64	1	1
Poteaux d'arrivée (paire)	64	1	1
Fanion de rabat	65	1	1
Plots de rabat (jeu de 7)	65	1	1
Témoins de relais (jeu de 4)	63	3 à 4	3 à 4
Cônes de délimitation 20 cm	90	60	60
SAUTER			
Matelas hauteur + bâche intempéries	33 à 39	1 (5 x 3 m)	1 ou 2 (6 x 4 m)
Caillebotis (pérennité matelas)	33 à 39	1	1 ou 2
Garage hauteur (sécurité)	47	1	1 ou 2
Poteaux hauteur (paire)	40 à 41	1	1 ou 2
Elastique ou barre élastique de saut	42	1	1 ou 2
Barre de saut 4.00 m	42	4	4 à 12
Toise hauteur	42	1	1 ou 2
Escabeau 3 marches	43		2 ou 4
Matelas perche + bâche intempéries	10 à 19	1 (7 x 5 m)	1 ou 2 (8 x 6 m)
Caillebotis (pérennité matelas)	10 à 19	1	1 ou 2
Garage perche (sécurité)	48 à 49	1	1 ou 2
Poteaux perche (paire)	23 à 24	1	1 ou 2
Rails poteaux perche (paire)	22	1	1 ou 2
Protections poteaux perche	22	1	1 ou 2
Protections rails poteaux perche	22	1	1 ou 2
Râtelier pour étuis perche	27		1 ou 2
Toise perche	26	1	1 ou 2
Remonte barres (paire)	26	1	1 ou 2
Barre de saut 4.50 m	26	4	4 à 12
Panneau affichage recul poteaux perche	26		1 ou 2
Perches - sur demande	28 à 29		
LONGUEUR/TRIPLE			
Planche d'appel	50	6	6 à 8
Planchette plasticine	50	8	10 à 12
Charge de plasticine	50	6	6 à 8
Repérage de planche d'appel (paire)	51		2
Planche de repérage distance longueur	51	1	2
Planche de repérage distance triple	51	1	2
Rateau, balai, raclette (ensemble)	51	2	2
Décamètre acier	67	2	2
Double décamètre acier	67	2	2
Chariot de transport pour planchettes plasticine	50		2
Bâche de recouvrement fosse (propreté)	51		2 à 4

	Page	Régional	National International
LANCER			
Cage marteau (mixte)	71	1	1
Réducteur de cercle	71	Selon config.	
Support roulement panneaux	71		1
Râtelier marteau	78	1	1
Râtelier disque	80	1	1
Râtelier poids	79	1	1
Râtelier javelots	77	1	1
Cage disque	73		1
Filet anti-rebonds	73		1
Butoir poids	74	1	2
Gouttière pour retour poids	79		1 ou 2
Plots de lancers courts	76		2 jeux de 10
Plots de lancers longs	76		2 jeux de 10
Fiches de lancer court (jeu de 12)	76	2	2
Fiches de lancer long (jeu de 12)	76	2	2
Bandes plastiques 50 m (secteur)	76	6	8
Enrouleur pour bandes plastique	76		4
Cavaliers de fixation (jeu de 100)	76	1	2
Fanions de secteur (paire)	76		3
Hectomètre acier	67	1	1
Triple décamètre acier	67	2	2
Câbles de rechange marteau	78	5	
Valise de contrôle des engins de lancers	76		1
Engins de lancer sur demande	77 à 80	3 de chaque	3 de chaque
ENVIRONNEMENT STADE			
Banderoles de secteur + piquets à planter	65		200 m
Drapeaux de juges blanc/rouge (paire)	65	10	10
Drapeaux de juges jaunes (paire)	65	10	10
Planchette jury	65	10	20
Panneau d'affichage performances	65	5	8 à 10
Horloge de concentration	67		6 à 8
Panneau d'affichage du vent	65	3	4 à 6
Anémomètre	67	2	2 à 4
Manche à air	65	5	6 à 8
Bac à magnésie (+ pains de magnésie)	65	2	2 à 4
Marques de prise d'élan (jeu de 10)	65	5	6 à 8
Râtelier barres de saut	27		2
Mini haie de steeple	60		1
Podium palmarès	64	1	1
Chariot matériels divers	45	1	2
Topomètre	67		1
MATÉRIEL À SCELLER			
Cadre planche d'appel	50	6	6 à 8
Couvercle planche d'appel	50	6	6 à 8
Butoir perche	25	1	2
Couvercle butoir perche	25	1	2
Cercle préformé poids/marteau	71	2	3
Cercle préformé disque	73	1	2
Gaines cage marteau	71	1	1
Gaines cage disque	73	1	1
Gaines poteaux d'arrivée	64	1	1
Gaines haie de rivière	61	1	1
MATÉRIEL POUR LES SCOLAIRES ET ÉCOLES D'ATHLÉTISME p 82 à p 93			

Liste des stades équipés sur www.dimasport.fr

MATÉRIEL NÉCESSAIRE À L'ÉQUIPEMENT D'UN STADE COUVERT


	Page	Régional	National International
COURIR			
Plot de départ	63	6 à 8	6 à 16
Podium de starter	63	1	1 ou 2
Starting-block	62	6 à 8 (+2)	8 (+2)
Chariot pour starting-blocks	62	1	1
Haies	57 à 56	30 à 40 (+5)	30 à 40 (+5)
Lattes de remplacement	54 à 56	10	20
Chariot de transport pour 8 haies	57	5	5
Estrade de juges	64	1 ou 2	1 ou 2
Poteau indicateur d'arrivée (paire)	64	2	2
Poteau compte tours + cloche	64	1	1
Fanion de rabat	65	1	1
Plots de rabat (jeu de 7)	65	1	1
Témoins de relais (jeu de 4)	63	3	3
Tapis de fin de course	64	1	1
SAUTER			
Matelas hauteur	33 à 39	1 (5 x 3 m)	1 (6 x 4 m)
Poteaux hauteur (paire)	40 à 41	1	1
Elastique ou barre élastique de saut	42	1	1
Barre de saut 4.00 m	42	4	6 à 8
Toise hauteur	42	1	1
Escabeau 3 marches	43		2
Matelas perche	10 à 15	1 (7 x 5 m)	1 (8 x 6 m)
Poteaux perche (paire)	23 à 24	1	1
Rails poteaux perche (paire)	22	1	1
Protections poteaux perche (paire)	22	1	1
Protections rails poteaux perche (paire)	22	1	1
Râtelier étuis perche	27		1
Toise perche	26	1	1
Remonte barres (paire)	26	1	1
Barre de saut 4.50 m	26	4	6 à 8
Panneau affichage recul poteaux perche	26		1
Perches - sur demande	28 à 29		
LONGUEUR/TRIPLE			
Planche d'appel	50	6	6 à 8
Planchette plasticine	50	8	10 à 12
Charge de plasticine	50	6	6 à 8
Chariot de transport pour planchettes plasticine	50		2
Repérage de planche d'appel (paire)	51		2
Planche de repérage distance longueur	51	1	2
Planche de repérage distance triple	51	1	2
Décamètre acier	67	2	2
Double décamètre acier	67	2	2
Rateau, balai, raclette (ensemble)	51	1	1

Infos Compétition

- Panneau d'affichage performance : 1 par concours
- Horloge de concentration : 1 par concours
- Anémomètre : 1 par course et concours (longueur/triple)

Matériel souhaitable mais non obligatoire

	Page	Régional	National International
LANCER			
Cercle poids indoor avec butoir	75	1	1
Cage de lancer poids (ht. 4 m)	75	1	1
Aire de réception poids (tapis)	75	150 à 200 m²	150 à 200 m²
Râtelier poids	79	1	1
Gouttière retour poids	79		1
Plots de lancers courts (jeu de 10)	76		2
Bandes plastiques 50 m (secteur)	76	1	1
Enrouleur pour bandes plastique	76		1
Triple décamètre acier	67	1	1
Valise de contrôle des engins de lancers	76		1
Engins de lancers - sur demande	77 à 80	3 de chaque	3 de chaque
ENVIRONNEMENT STADE			
Banderoles de secteur + piquets à poser	65		100 m
Podium palmarès	64	1	1
Caillebotis de blocage pour matelas	45		2
Horloge de concentration	67		4 à 6
Panneau d'affichage performances	65	5	5 à 7
Bac à magnésie (+ pains de magnésie)	65	2	2
Marques de prise d'élan (jeu de 10)	65	5	6 à 8
Drapeaux de juges blanc/rouge (paire)	65	6	6
Drapeaux de juges jaunes (paire)	65	6	6
Planchette jury	65	10	20
Chariot matériels divers	45	1	1
MATÉRIEL À SCELLER			
Cadre planche d'appel	50	6	6 à 8
Couvercle planche d'appel	50	6	6 à 8
Butoir perche amovible	25	1	3



Liste des salles équipées jusqu'en 2012 :
INSEP, Liévin, Lyon, Clermont-Ferrand, Val-de-Reuil, Eaubonne, Amiens, Lille...





DIMASPORT

Un fabricant à votre service, est la seule société sur le marché à fabriquer l'ensemble des produits « fer » et « mousse » dans ses ateliers, vous proposant ainsi une gamme complète de sa production.

Notre USINE

Atelier serrurerie :
Nous y produisons tous les articles acier et aluminium

Atelier confection/mousse/bâche (produits standards ou sur mesure) :
Nous y produisons tous les tapis et sautoirs

Atelier Garage :
Nous y produisons tous les garages perche et hauteur (standard ou sur mesure)

Atelier « engins de lancer » :
DIMA produit les engins de lancer « Obol » marque française/fabrication Française

« Magasin » de stockage de 3000 m² :
Pour servir nos clients au plus vite

Notre SERVICE

Un Service commercial :
Performant, à votre écoute et très impliqué pour vous répondre, vous conseiller et vous servir

Un service recherche et développement :
Pour toujours vous proposer des produits innovants et s'adapter à vos besoins ou contraintes

Un service technique :
Aguerris au terrain et aux grandes compétitions, connaissant parfaitement les produits pour être au plus près des utilisateurs

Notre PROFIL

Reconnu pour notre matériel de qualité

Sélectionné et choisi pour de nombreux Grands Championnats (Monde, Europe, Asie.)

Sélectionné et choisi pour tous les Championnats de France

Sélectionné et choisi pour être le Fournisseur officiel et exclusif de la Fédération Française D'Athlétisme

DIMASPORT

Une expérience, un savoir-faire et une éthique au service du sport depuis plus de 50 années.

Les productions DIMASPORT

Catalogue Athlétisme



Tarifs Athlétisme



Catalogue EPS



Catalogue KID



A	
Abri matelas hauteur	p. 47
Abri matelas perche	p. 48-49
Aire de lancer	p. 91
Anémomètre	p. 67
Armoire de rangement	p. 83

B	
Bac à magnésie	p. 27, 65, 76
Bâche de recouvrement	p. 51
Bâche intempéries	p. 45
Balai à sable	p. 51
Balance de pesée	p. 66, 76
Balle gymnique	p. 83
Banc de vestiaire	p. 83
Banc impulsion, PPG	p. 51, 82
Banc suédois	p. 83
Bande élastique de saut	p. 26, 42, 91
Bande métrique	p. 88
Bande de roulement	p. 71
Bande vinyle	p. 90
Banderole de secteur	p. 65
Barre de saut perche et hauteur	p. 26
Barre de traction	p. 83
Barre élastique mousse	p. 26, 42, 91
Bloc de mousse de bondissement	p. 85
Bon de commande	p. 97
Bordure de propreté	p. 51
Bracelets lestés	p. 84
Buloir perche	p. 9, 25, 91
Buloir poids	p. 74

C	
Câble marteau	p. 78
Cadre à sceller (planche d'appel)	p. 50
Cage à squat	p. 85
Cage de lancer indoor	p. 75
Cage de lancer	p. 70 - 73
Caillebotis de blocage	p. 45
Caissons de protection rails perche	p. 22
Casier de rangement	p. 83
Cavalier de fixation	p. 76
Ceinture de bondissement	p. 84
Ceinture de résistance	p. 84
Ceinture de traction	p. 84
Cellules de vitesse lancée	p. 66
Cerceau pour visée	p. 90
Cerceau	p. 89
Cercle préformé disque	p. 73, 74
Cercle préformé poids/marteau	p. 71, 74
Chariot affichage vent	p. 65
Chariot affichage	p. 65
Chariot d'affichage poteaux perche	p. 26
Chariot de traction	p. 84
Chariot de transport pour :	
Barres de saut	p. 27, 43
Haies	p. 57
Haies de steeple	p. 61
Multi usage	p. 90
Poteaux hauteur	p. 42
Sautoir hauteur	p. 32, 45
Starling block	p. 62
Vertical	p. 45
Matériel	p. 45
Chasuble	p. 90
Chemin classique PPG	p. 82
Chemin de détente	p. 91
Chevillère	p. 84
Chronomètres	p. 66
Cible de visée	p. 91
Claquoir de départ	p. 63, 88
Cône de rabat	p. 65
Cônes	p. 89, 90
Corde à sauter	p. 82

D	
Disque	p. 80
Dôme d'évacuation	p. 27, 43, 45
Double avancée	p. 9, 32
Drapeau juge	p. 27, 65, 76

E	
Echelle d'agilité	p. 89
Echelle de course	p. 89
Elastiband	p. 84
Elastique :	
A poignée	p. 84
De saut	p. 26, 42, 91
De traction	p. 84
Embouts de perche	p. 28
Engins initiation	p. 81
Enrouleur de moquette	p. 65
Enrouleur (bandes plastiques)	p. 76
Escabeau	p. 43

F	
Faciliteur de mesure	p. 51
Fanion de rabat	p. 65
Fanion de secteur	p. 76
Fiche de lancer	p. 76
Filet anti-rebond	p. 73
Filet cage de lancer	p. 71, 73, 74

G	
Gants lestés	p. 84
Gant marteau	p. 78
Garage :	
Matériel	p. 47
Rangement chariots de haies	p. 47, 86
Rangement perches	p. 27 ; 47
Sautoir hauteur	p. 47
Sautoir perche	p. 48 - 49
Gilet lesté	p. 84
Gouttière de retour poids	p. 79
Gouttière mousse perche	p. 27
Gueuse de lancer	p. 78
Guide d'achat	p. 94 - 95

H	
Haie :	
Automatique	p. 54
De steeple	p. 60
Educatives	p. 59, 86, 87
Entraînement	p. 56
Internationale	p. 55
Mini haie de steeple	p. 60
Prestige	p. 54
Scolaire	p. 58, 86
Tapis mousse	p. 87, 88
Multi fonction	p. 88
Horloge de concentration	p. 67
Housses	p. 44

J	
Jalon	p. 89
Javelots	p. 77
Jouer à l'athlétisme	p. 92 - 93

L	
Latte de rythme	p. 85, 91

M	
Magnésie	p. 27
Manche à air	p. 27
Manivelles poteaux perche	p. 22
Marque de prise d'élan	p. 27, 65
Marteau	p. 78
Matelas :	
Hauteur	p. 32 - 39
Perche	p. 9 - 19
Médecine ball	p. 81, 83
Mégaphone	p. 63
Mesure laser	p. 67
Mousse au m ³	p. 44

N	
Natte de gymnastique	p. 82

O	
Odomètre	p. 67

P	
Pack Athlé	p. 92-93
Pack multi activité	p. 88
Parachute de traction	p. 84
Parcours marteau	p. 90
Peinture pour traçage	p. 65
Pelle	p. 51
Perche initiation	p. 28, 91
Perche compétition	p. 28-29
Pince rotative (pour jalon)	p. 89
Piquets	p. 89
Piste :	
Inclinée	p. 86
Surélevée	p. 86
Planche d'appel	p. 50
Planche de repérage	p. 51
Planchette jury	p. 26, 65, 76
Planchette support plasticine	p. 50
Plaquette d'adaptation	p. 50
Plasticine	p. 50
Plateau de lancer poids	p. 75
Plateforme de chronométrage	p. 64

Q	
Quadrilatère	p. 83
Quadrilatère de saut	p. 64

R	
Raclette pour sable	p. 51
Rail poteaux perche	p. 22
Râteau de nivellement	p. 51
Râtelier :	
Disque	p. 80
Javelot	p. 76, 77
Marteau	p. 78
Perche	p. 27
Poids	p. 79
Planchette plasticine	p. 50

S	
Sac pour cerceaux	p. 89
Sac DIMA	p. 96
Sautoir :	
Hauteur	p. 32 - 39
Perche	p. 9 - 19

T	
Tapis :	
Anti-pointes	p. 44
Croix	p. 91
Protection arrivée	p. 44, 64
EPS (gym)	p. 82
PPG	p. 82
Réception de poids	p. 75
Saut en longueur	p. 91
Tarlan	p. 65, 86
Témoin de relais	p. 63, 88
Toise télescopique	p. 26, 42, 67
Topomètre	p. 67
Traceuse terrain engazonné	p. 65

V	
Valise de mesure des engins	p. 66, 76
Viseur optique (longueur)	p. 51, 67
Vortex	p. 81

W	
Wagonnet	p. 83
Wagonnet de saut	p. 64

X	
Xérophane	p. 83
Xérophane de saut	p. 64

Y	
Yankee	p. 83
Yankee de saut	p. 64

Z	
Zébrure	p. 83
Zébrure de saut	p. 64


DIMA et le développement durable

Un développement durable est « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs »
Pour cela, au sein de DimaSport, nous nous engageons à faire évoluer nos techniques et nos organisations afin de mieux utiliser, protéger et partager les ressources naturelles limitées de notre planète.
Lucides sur les enjeux, nous sommes conscients de la nécessité de transformer nos stratégies de recherche et de développement pour les relever. Afin de réduire l'impact environnemental, nous travaillons avec des fournisseurs responsables (Certification Certipur, Certification ISO 14001)
Nous travaillons sur des gammes de produits respectueuses de l'environnement et de l'enfant (notre politique d'achat matière est orientée sur les produits les plus favorables sur l'environnement et contrôlés par REACH, nos encres et nos vernis sont sans solvants, nos toiles kid sans Phtalates (label OEKOTEX 100).

- Une démarche Eco Responsable
- Une gestion des déchets (avec recyclage des déchets mousse)
- Une optimisation des matières utilisées avec un minimum de déchets (puisque nous sommes fabricant)
- Une optimisation des transports, puisque nous gérons notre trafic.
- Une optimisation de l'emballage.



Nos partenaires



Téléchargez nos catalogues
en flashant le QR code

Catalogue Athlétisme



Tarifs Athlétisme



Catalogue EPS



Catalogue KID



DIMASPORT



Distributed by

ALIVE SPORTS
Professional Fitness, Leisure & Spa Equipment



6 Manita House, Broad Avenue, Belle Rose,
Quatre Bornes 72208. Mauritius
T: (230) 5449 1700 | F: (230) 467 1314
info@alivesports.org | www.alivesports.org

a partner of
AQUA COOLER Les **Espaces bleus**